

**Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации**

**Отраслевые показатели
противотуберкулёзной работы
в 2007 - 2008 гг.**

Статистические материалы

Москва 2009

Сборник подготовлен специалистами:

Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

НИИ фтизиопульмонологии Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Коллектив авторов, 2009:

Кривонос О.В., Алексеева Г.С., Михайлова Ю.В., Сон И.М., Скачкова Е.И., Стерликов С.А., Богородская Е.М.

Список сокращений

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы

ИСУП – информационная система управления программой

К+ – положительные результаты культуральной диагностики (посева)

К-/НД – отрицательные результаты культуральной диагностики, в том числе – посев не сделан или нет сведений о его результатах.

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии

КХТ – курс химиотерапии. Здесь, фактически, означает основной курс лечения больного туберкулёзом.

ЛПУ ПМСМ – лечебно-профилактические учреждения первичной медико-санитарной помощи

ЛЧ – лекарственная чувствительность

ЛУ – лекарственная устойчивость МБТ хотя бы к 1 противотуберкулёзному препарату

М+ – положительные результаты микроскопии мокроты

М+/НД – отрицательные результаты микроскопии мокроты на МБТ, в том числе – микроскопия не сделана или нет сведений о микроскопии

МБТ – микобактерии туберкулёза

МЛУ – лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду и рифампицину одновременно

Проект ГФ – международный Проект по гранту Глобального Фонда по борьбе с туберкулёзом, ВИЧ/СПИД и малярией «Развитие стратегии лечения населения РФ, уязвимого к туберкулёзу»

Проект МБРР – международный Проект по займу Международного банка развития и реконструкции «Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза и СПИДа», компонент «Туберкулез»

ПТП – противотуберкулёзные препараты

ТЛ – туберкулёз легких

Нечисловые значения показателей таблиц справочника:

- явление отсутствует

... данных не имеется

0.0 значение показателя меньше единицы измерения

Примечание: в отдельных случаях сумма всех возможных составляющих результатов и исходов не соответствует строго 100%. Это связано с математическими погрешностями, возникающими при округлении показателей.

СОДЕРЖАНИЕ

№	Раздел	стр.
1.	Зарегистрировано впервые выявленных больных туберкулёзом, в том числе – с туберкулёзом легких	9
2.	Зарегистрировано больных туберкулёзом из группы «рецидив», в том числе – с туберкулёзом легких	11
3.	Зарегистрировано больных с распадом легочной ткани, в том числе – с положительными результатами микроскопии мокроты	13
4.	Лица с положительными результатами микроскопии мокроты, выявленные в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, абсолютные значения и доля среди больных с положительными результатами микроскопии мокроты	15
5.	Абсолютное число и доля впервые выявленных больных туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ, а также с внелегочными формами туберкулёза	17
6.	Зарегистрировано посмертно больных туберкулёзом (впервые выявленных и из группы «рецидив»)	19
7.	Доля впервые выявленных больных и больных из группы «рецидив», обследованных методом микроскопии мокроты	21
8.	Результаты микробиологической диагностики у впервые выявленных больных	23
9.	Результаты микробиологической диагностики больных туберкулёзом из группы «рецидив»	25
10.	Обследование на лекарственную чувствительность МБТ впервые выявленных больных туберкулёзом и его результаты	27
11.	Обследование на ЛЧ МБТ больных туберкулёзом из группы «рецидив» и его результаты	29
12.	Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных, зарегистрированных в 2007 году	31
13.	Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных туберкулёзом с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году	33
14.	Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных туберкулёзом с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году	35
15.	Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных туберкулёзом с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2007 году	37
16.	Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных туберкулёзом с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2007 году	39
17.	Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив», зарегистрированных в 2007 году	41
18.	Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив» с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году	43
19.	Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив» с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году	45
20.	Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив» с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2007 году	47
21.	Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив» с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2007 году	49
22.	Результаты курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «другие курсы повторного лечения МБТ+», зарегистрированных в 2007 году	51

Предисловие

При составлении справочника за основу взяты данные отраслевой статистической отчетности головных противотуберкулёзных учреждений субъектов Российской Федерации (формы 7-ТБ и 8-ТБ) для когорт больных, зарегистрированных для лечения в 2007 г. и 2008 г.

Информация подготовлена в целом по стране, а также по федеральным округам и субъектам Российской Федерации. Сведения из формы 7-ТБ представлены в динамике (за 2007 г. и 2008 г.), а из формы 8-ТБ – для когорты больных, зарегистрированных для лечения в 2007 году.

В справочник не включены сведения о больных, зарегистрированных для лечения в учреждениях управлений ФСИН России. Также не включены отдельные показатели, рассчитываемые по форме 7-ТБ (например, доля больных туберкулёзом, обследованных культуральными методами исследования).

При составлении справочника использованы пожелания главных врачей противотуберкулёзных учреждений, заместителей главных врачей по организационно-методической работе и территориальных координаторов информационной системы ТОМА (www.srtb.mednet.ru) Краснодарского и Ставропольского краев, Владимирской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей. Авторы выражают признательность представителям противотуберкулёзных учреждений вышеуказанных регионов и будут благодарны за дальнейшие пожелания и предложения для совершенствования ежегодного справочника. Информацию можно направлять электронной почтой по адресу: sterlikov@list.ru или по ИСУП ТОМА.

Краткий анализ основных показателей отраслевой статистики и их динамика.

Отраслевая отчетность по туберкулёзу позволяет проводить полноценный анализ оперативных показателей противотуберкулёзной работы в соответствии с современными требованиями биостатистики. Ряд показателей, в международных проектах, может быть рассчитан только при использовании данных форм отчетности.

Именно поэтому, в настоящем справочнике в первую очередь приведен анализ показателей и их динамики с точки зрения мониторинга наиболее распространенных международных программ по туберкулёзу.

В 2008 году было зарегистрировано для лечения 114 721 больных туберкулёзом. Это на 1,6% больше, чем в 2007 году (112 938 больных), и вполне соотносится с показателями форм государственного статистического наблюдения. Из общего числа зарегистрированных больных, у 91 805 был туберкулёз легких, у 5667 (5,6%) – туберкулёз плевры, верхних дыхательных путей и внутригрудных лимфатических узлов, а у 3478 (3,4%) – внелегочные формы туберкулёза. При анализе показателей формы 7-ТБ отчетливо проявляется тенденция к *недостаточной* регистрации больных туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей и внутригрудных лимфатических узлов. Основной причиной этого является неполная регистрация для лечения больных туберкулёзом детей в противотуберкулёзных учреждениях отдельных субъектов РФ, а также неполная регистрация детей. Из-за этого доля больных с вышеуказанными формами туберкулёза варьировала от 16,1% до 0,2 %¹.

Доля впервые выявленных больных туберкулёзом, обследованных методом микроскопии мокроты, в большинстве случаев соответствовала 100% или была близка к ним. Однако в Смоленской, Нижегородской, Тюменской, Ульяновской областях и Чеченской республике она составляла менее 90%. В среднем по России, в 2007 г. и в 2008 г., этим методом было обследовано 98,2% впервые выявленных больных. Среди больных из группы «рецидив» с использованием этого метода было обследовано 98,4% больных. Недостаточное использование данного метода обследования отмечалось в Ульяновской области и Республике Тыва, где микроскопия была проведена только у 84,9% и 87,0% больных из группы «рецидив».

Причины неполного обследования больных туберкулёзом с использованием метода микроскопии мокроты требуют дополнительного анализа, как со стороны противотуберкулёзных учреждений соответствующих регионов, так и со стороны федеральных институтов туберкулёза и фтизиопульмонологии.

¹ Исключая нулевые результаты в отдельных субъектах с низкой численностью населения.

Качество и охват обследованием больных туберкулезом легких с помощью метода микроскопии мокроты на КУМ еще не везде достаточное. Доля больных туберкулезом с наличием полости распада и положительными результатами микроскопии мокроты у впервые выявленных больных когорты 2008 года составляет 57,9%. Особенно низкое значение показателя отмечалась в территориях, где во время формирования когорты больных 2008 года лаборатории работали на недостаточных площадях и не в полном объеме (Республика Карачаево-Черкессия (19,4%) и Смоленская область (31,6%)). Следует отметить, что в последних двух субъектах РФ бактериологические лаборатории работали еще не в полном объеме. Удовлетворительное значение показателя (выше 85%) отмечалось в Чувашской Республике, Орловской, Ивановской и Владимирской областях. Очевидно, здесь положительно сказывается длительное участие противотуберкулезных учреждений данных субъектов РФ в международных проектах.

Одним из наиболее распространенных индикаторов в международных проектах является доля впервые выявленных больных с положительными результатами микроскопии мокроты при регистрации. Следует отметить, что лишь в 5 субъектах РФ (республиках: Дагестан, Ингушетия, Чувашия, Архангельской и Орловской областях) значение данного показателя превышает 50%², и, дополнительно к ним, еще в 4-х (Владимирская, Ивановская, Тверская и Томская области) он превышает 45%³. В остальных регионах необходимо повысить качество обследования больных туберкулезом с помощью метода микроскопии мокроты на КУМ.

Еще один показатель эффективности реализации международных проектов - доля больных туберкулезом легких с положительным результатом микроскопии мокроты, обнаруженных в ЛПУ ПМСП из числа диагностированных в противотуберкулезных учреждениях. Иногда этот показатель ошибочно трактуется как «доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с положительными результатами микроскопии мокроты, выявленных в ЛПУ ПМСП среди всех впервые выявленных больных с положительным результатом микроскопии мокроты». Сходство и различия между данными показателями приведены в таблице:

Доля больных ТЛ с М+, обнаруженных в ЛПУ ПМСП из числа диагностированных в противотуберкулезных учреждениях больных ТЛ с М+.	Доля впервые выявленных больных ТЛ с М+, выявленных в ЛПУ ПМСП среди всех впервые выявленных больных ТЛ с М+
Отражают качество микробиологической диагностики в учреждениях ЛПУ ПМСП.	
Рассчитывается из отчетной ф. 7-ТБ	До получения данных о когорте 2009 года ⁴ , может быть получен только из учетной ф. 03-ТБ/у при пересмотре всей когорты.
Значение близко к показателю программного индикатора.	Является программным индикатором

Благодаря поставкам лабораторного оборудования, обучению специалистов, усилиям кураторов и т.п. значение данного показателя выросло с 12,5% [95%ДИ 12,1 – 12,9] в 2006 году, до 16,2% [95%ДИ 15,8 – 16,6] в 2008 году. Однако в целом с использованием данного метода в 2008 году был выявлен лишь 5 731 больной туберкулезом, что не соответствует тем усилиям и финансовым вложениям, которые были затрачены на работу по выявлению больных методом микроскопии в учреждениях ПМСП в рамках международных проектов МБРР и ГФ. Индикаторный уровень (70%) в 2008 году не был достигнут ни в одном из субъектов РФ. Частично это может быть связано с тем, что при исследовании мокроты на КУМ методом микроскопии в противотуберкулезных учреждениях используется центрифугирование с целью обогащения материала для мазка, проведение которого в условиях КДЛ ЛПУ ПМСП по ряду

² Индикатор эффективности Проекта ГФ.

³ Индикатор эффективности Проекта МБРР.

⁴ В 2009 году планируется окончательный переход на работу в соответствии с требованиями информационного письма от 19.12.2008 7. «Отдельные разъяснения по заполнению учетно-отчетной документации, утвержденной Приказом Минздрава России от 13 февраля 2004 года «О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза»».

причин невозможно. Тем не менее, продолжать работу по выявлению наиболее эпидемически опасных больных туберкулёзом с использованием этого метода необходимо, поскольку именно его можно использовать в условиях недоступности для больных с симптомами, подозрительными на туберкулёз, лучевых методов диагностики (отдаленные сельские населенные пункты, обследование больных среди кочующего населения, при подворных обходах, в изоляторах временного содержания системы МВД и т.п.). Помимо этого, данный метод должен стать рутинным при дифференциальной диагностике туберкулёза в учреждениях ПМСП, где, несмотря на его простоту, этот метод используется недостаточно. Соответственно, необходима выработка нового критерия эффективности применения данного метода в учреждениях ПМСП.

Доля больных туберкулёзом легких с положительными результатами культурального исследования мокроты среди впервые выявленных больных туберкулёзом легких в данном справочнике рассчитана без учета больных, которым культуральная диагностика не проводилась. Это связано с тем, что получение сведений об этих больных из всех субъектов РФ станет возможным только начиная с когорты больных, зарегистрированных для лечения в 2009 году. Таким образом, этот показатель в нынешней его расчетной модификации включает в себя как качество собственно культуральной диагностики, так и охват больных культуральными исследованиями материала на МБТ. Определенного норматива в отношении данного показателя не существует. При его использовании в качестве индикаторного показателя эффективности международных проектов, проходивших на территории РФ, принимались значения от 55% (Проект МБРР) до 75% (проект ГФ). По результатам анализа когорты впервые выявленных больных, зарегистрированных для лечения в 2008 году, лишь в одном субъекте РФ (Орловская область) доля впервые выявленных больных с положительными результатами культуральной диагностики превышала 75%. В 16 субъектах РФ значение этого показателя превышало или соответствовало 55%. Таким образом, индикаторное значение показателя в большинстве субъектов РФ еще не достигнуто.

Охват впервые выявленных больных туберкулёзом диагностикой ЛЧ МБТ все еще сложно признать удовлетворительным, хотя он и вырос по сравнению с 2007 г. В 2007 году обследованием на ЛЧ МБТ было охвачено 89,0% впервые выявленных больных [95%ДИ 88,67-89,33], а в 2008 г. – 91,1% [95%ДИ 90,81-91,39]. В 2008 г. не проводилось определение ЛЧ МБТ в Чеченской республике (в виду отсутствия бактериологической лаборатории) и в Камчатском крае (из-за ремонта лаборатории). Низкий охват (или недостаточный) определением ЛЧ МБТ отмечался в Республике Кабардино-Балкария (9,3%), Амурской области (19,1%), Республике Дагестан (24,6%), Хабаровском крае (45,0%) и Тверской области (47,5%), где этим исследованием было охвачено менее 50% впервые выявленных больных.

Что касается охвата диагностикой ЛЧ МБТ больных из группы «рецидив», то он остался практически на прежнем уровне: в 2007 г. он составил 88,5% [95%ДИ 87,68-89,32], а в 2008 г. – 88,2% [95%ДИ 87,40-89,00]. Не исключено, что данное обстоятельство связано с тем, что первоочередное внимание при оценке ряда показателей уделяется именно впервые выявленным больным, хотя в отношении распространения инфекции, вызванной лекарственно-устойчивыми МБТ больные из группы «рецидив» играют весьма значительную роль.

Доля впервые выявленных больных, выделяющих ЛУ МБТ достоверно выросла в период 2007 – 2008 гг. с 31,9% [95%ДИ 31,39-32,41] до 33,2% [95%ДИ 32,70-33,70]. Среди больных из группы «рецидив» этот показатель также достоверно увеличился и составляет, соответственно, 44,8% [95%ДИ 43,44-46,16] и 50,2% [95%ДИ 48,88-51,52]. Это отражает неблагоприятную обстановку по распространению туберкулеза с устойчивостью возбудителя к противотуберкулезным препаратам.

Доля впервые выявленных больных, выделяющих МЛУ МБТ, в период 2007 – 2008 гг. варьирует от 12,9% [95%ДИ 12,53-13,27] до 13,6% [95%ДИ 13,23-13,97], т.е. изменение показателя не достоверно и находится в пределах 95% доверительного интервала. Среди больных из группы «рецидив» этот показатель достоверно увеличился и составляет, соответственно, 24,8% [95%ДИ 23,62-25,98] и 28,8% [95%ДИ 27,60-30,00]. Всего в 2008 г. МЛУ МБТ была зарегистрирована у 6236 больных (впервые выявленных и из группы «рецидив»). Столь значительное число опасных в эпидемическом отношении больных представляет

серьезную проблему как для здравоохранения в целом, так и для противотуберкулёзной работы в частности, поскольку создает предпосылки для неэффективности целого ряда противотуберкулёзных мероприятий, связанных с применением противотуберкулёзных препаратов основного ряда у части больных и групп риска (стандартные режимы химиотерапии, химиопрофилактика, курсы противорецидивной терапии, курсы тест-терапии). Это требует усиления работы в очагах туберкулезной инфекции, применения контролируемой химиопрофилактики, полного обеспечения нуждающихся лиц дорогостоящими противотуберкулёзными препаратами второго ряда для излечения максимального числа больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и предотвращения развития заболевания в группах риска.

Если же рассматривать данный показатель с точки зрения мониторинга Проектов МБРР и ГФ, то доля впервые выявленных больных, выделяющих МЛУ МБТ, соответствует индикаторному значению лишь в отдельных субъектах РФ. (Омская, Тверская области, Забайкальский край, республиках Башкортостан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Еврейская АО), уровень микробиологической диагностики туберкулёза в большинстве из которых, недостаточный⁵.

Эффективность лечения всей когорты впервые выявленных больных туберкулезом легких (среди зарегистрированных для лечения в 2007 году) составляет 68,8%. Среди больных туберкулезом легких с положительным результатом микроскопии мокроты при регистрации этот показатель составил 57,8%.

Это значительно ниже индикаторного значения целевых Проектов МБРР и ГФ (не менее 75% впервые выявленных больных с положительными результатами микроскопии мокроты при регистрации). Значение данного индикатора достигнуто в Орловской области (81,5%), Ненецком АО (77,8%), Чукотском АО (100%), республиках Дагестан (75,5%) и Мордовия (77,0%).

Доля впервые выявленных больных туберкулёзом, умерших в ходе курса лечения от туберкулёза, в среднем по России составила 4,5% для всех впервые выявленных больных, и 8,8% для впервые выявленных больных с положительными результатами микроскопии мокроты при регистрации. Это также превышает индикаторное значение эффективности целевых Проектов МБРР и ГФ (не более 5%). Показатели были достигнуты в республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Чечня, Чувашия, Краснодарском крае, Орловской, Астраханской, Магаданской областях, Чукотском АО и г. Москве. Для более детального анализа этого исхода требуется проведение научного исследования на основании анализа полицевого регистра больных туберкулёзом.

Доля впервые выявленных больных досрочно прекративших (прервавших) курс лечения, составила 9,1%. Среди больных туберкулезом легких с положительными результатами микроскопии мокроты при регистрации – 10,0%, что также ниже индикаторных значений (не более 5% из числа больных с положительным результатом микроскопии мокроты на КУМ при регистрации). Этот показатель не превышает 5% в 21 субъекте РФ. Тем не менее, нередко на вместо «негативного» исхода «прерывал курс химиотерапии», фиксируется «нейтральный» исход «выбыл». Чтобы избежать ошибок при анализе результатов лечения больных, следует рассматривать сумму двух вышеупомянутых исходов лечения.

Таким образом, полученные в ходе сбора и анализа показатели отраслевой статистической информации, подтверждают возможность и целесообразность их использования для мониторинга деятельности как противотуберкулёзных учреждений, так и противотуберкулёзной работы в целом. Унификация и детализация форм отраслевой статистической отчетности в соответствии с положениями информационного письма «Отдельные разъяснения по заполнению учетно-отчетной документации, утвержденной Приказом Минздрава России от 13 февраля 2004 «О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулёза» от 19.12.2008 г. позволит осуществлять мониторинг целого ряда дополнительных показателей, отражающих противотуберкулёзную работу.

⁵ Как показывает практика, при приведении методик культуральной диагностики и определения ЛЧ МБТ в соответствие с утвержденными стандартами, доля больных, выделяющих МЛУ МБТ, возрастает.

Зарегистрировано впервые выявленных больных туберкулёзом, абс.

Субъект Российской Федерации	Всего впервые выявленных больных		В том числе, с туберкулёзом легких					
			Всего		Из них с М+			
	2007г.	2008г.			2007г.	2008г.	2007г.	
					Абс.	%	Абс.	%
Российская Федерация	99279	100950	89607	91805	29952	33,4	30328	33,0
Центральный ФО	18622	19427	16792	17605	5931	35,3	5969	33,9
Белгородская обл.	803	885	730	798	279	38,2	279	35,0
Брянская обл.	1110	1179	987	1056	401	40,6	371	35,1
Владимирская обл.	882	928	770	831	315	40,9	389	46,8
Воронежская обл.	1300	1256	1163	1130	349	30,0	334	29,6
Ивановская обл.	455	492	407	446	216	53,1	212	47,5
Калужская обл.	574	607	495	547	230	46,5	224	41,0
Костромская обл.	242	247	212	216	80	37,7	71	32,9
Курская обл.	807	878	726	816	264	36,4	253	31,0
Липецкая обл.	751	721	700	682	170	24,3	105	15,4
Московская обл.	2900	3043	2668	2812	802	30,1	832	29,6
Орловская обл.	427	421	381	368	205	53,8	196	53,3
Рязанская обл.	799	737	721	658	250	34,7	258	39,2
Смоленская обл.	702	779	612	701	141	23,0	145	20,7
Тамбовская обл.	614	608	546	560	241	44,1	229	40,9
Тверская обл.	915	940	806	834	313	38,8	381	45,7
Тульская обл.	1060	1111	942	989	333	35,4	335	33,9
Ярославская обл.	692	591	581	479	197	33,9	130	27,1
город Москва	3589	4004	3345	3682	1145	34,2	1225	33,3
Северо-Западный ФО	7041	7144	6121	6256	2384	38,9	2355	37,6
Респ. Карелия	422	367	371	325	165	44,5	142	43,7
Респ. Коми	670	653	600	574	310	51,7	298	51,9
Архангельская обл.	564	557	506	502	249	49,2	218	43,4
Ненецкий АО	16	18	14	17	9	64,3	1	5,9
Вологодская обл.	498	526	440	471	155	35,2	154	32,7
Калининградская обл.	1140	1004	976	856	364	37,3	379	44,3
Ленинградская обл.	917	1090	824	1000	208	25,2	290	29,0
Мурманская обл.	413	362	384	325	150	39,1	94	28,9
Новгородская обл.	362	402	325	366	147	45,2	141	38,5
Псковская обл.	569	557	528	531	208	39,4	234	44,1
город Санкт-Петербург	1470	1608	1153	1289	419	36,3	404	31,3
Южный ФО	15678	14701	14270	13401	4674	32,8	4451	33,2
Респ. Адыгея	388	359	362	316	192	53,0	119	37,7
Респ. Дагестан	1521	1499	1378	1325	624	45,3	687	51,8
Респ. Ингушетия	212	157	190	130	102	53,7	67	51,5
Кабардино-Балкарская респ.	534	534	493	493	187	37,9	187	37,9
Респ. Калмыкия	336	296	282	261	74	26,2	75	28,7
Карачаево-Черкесская респ.	210	231	168	200	33	19,6	27	13,5
Респ. Сев. Осетия-Алания	365	404	326	368	146	44,8	134	36,4
Чеченская Респ.	1001	921	867	797	353	40,7	350	43,9
Краснодарский край	3182	3004	2992	2819	887	29,6	828	29,4
Ставропольский край	1532	1560	1274	1324	470	36,9	465	35,1
Астраханская обл.	755	740	678	663	249	36,7	210	31,7
Волгоградская обл.	2362	2158	2198	2036	638	29,0	647	31,8
Ростовская обл.	3280	2838	3062	2669	719	23,5	655	24,5

Зарегистрировано впервые выявленных больных туберкулёзом, абс.

Субъект Российской Федерации	Всего впервые выявленных больных		В том числе, с туберкулёзом легких						
			Всего		Из них с М+				
	2007г.	2008г.			2007г.	2008г.	2007г.		2008г.
						Абс.	%	Абс.	%
Приволжский ФО	18551	18799	16712	17117	5421	32,4	5438	31,8	
Респ. Башкортостан	1738	1661	1580	1509	477	30,2	448	29,7	
Респ. Марий Эл	544	539	485	483	223	46,0	202	41,8	
Респ. Мордовия	535	527	500	489	126	25,2	95	19,4	
Респ. Татарстан	1897	1884	1658	1667	513	30,9	467	28,0	
Удмуртская респ.	1090	1101	988	1011	342	34,6	322	31,8	
Чувашская респ.	865	941	805	897	455	56,5	474	52,8	
Пермский край	2242	2312	2025	2149	733	36,2	593	27,6	
Кировская обл.	839	796	734	697	190	25,9	285	40,9	
Нижегородская обл.	1997	1995	1821	1829	616	33,8	637	34,8	
Оренбургская обл.	1740	1819	1522	1606	330	21,7	396	24,7	
Пензенская обл.	895	854	805	782	279	34,7	307	39,3	
Самарская обл.	1723	1897	1583	1748	481	30,4	515	29,5	
Саратовская обл.	1579	1578	1457	1440	378	25,9	403	28,0	
Ульяновская обл.	867	895	749	810	278	37,1	294	36,3	
Уральский ФО	10619	10842	9590	9863	2657	27,7	2802	28,4	
Курганская обл.	1363	1127	1213	982	287	23,7	271	27,6	
Свердловская обл.	3868	4341	3553	4001	1057	29,7	1121	28,0	
Тюменская обл.	1434	1524	1291	1369	270	20,9	294	21,5	
Ханты-Мансийский АО	1146	1147	1022	1052	270	26,4	291	27,7	
Ямало-Ненецкий АО	341	343	302	300	62	20,5	87	29,0	
Челябинская обл.	2467	2360	2209	2159	711	32,2	738	34,2	
Сибирский ФО	21615	22291	19587	20380	6589	33,6	6849	33,6	
Респ. Алтай	226	251	195	211	34	17,4	51	24,2	
Респ. Бурятия	1412	1377	1284	1276	453	35,3	414	32,4	
Респ. Тыва	584	589	504	518	167	33,1	168	32,4	
Респ. Хакасия	508	564	473	522	189	40,0	184	35,2	
Алтайский край	2909	2992	2663	2752	629	23,6	687	25,0	
Забайкальский край	1015	1171	923	1090	311	33,7	368	33,8	
Красноярский край	2488	2574	2275	2396	816	35,9	798	33,3	
Иркутская обл.	3025	3169	2710	2885	870	32,1	949	32,9	
Кемеровская обл.	3524	3519	3073	3114	1237	40,3	1204	38,7	
Новосибирская обл.	2902	2977	2730	2779	851	31,2	932	33,5	
Омская обл.	2202	2281	2014	2099	674	33,5	755	36,0	
Томская обл.	820	827	743	738	358	48,2	339	45,9	
Дальневосточный ФО	7153	7746	6535	7183	2296	35,1	2464	34,3	
Респ. Саха (Якутия)	620	657	517	580	179	34,6	204	35,2	
Камчатский край	242	284	202	249	63	31,2	98	39,4	
Приморский край	2931	3138	2720	2904	1010	37,1	1076	37,1	
Хабаровский край	1528	1600	1430	1512	491	34,3	530	35,1	
Амурская обл.	991	1118	929	1039	231	24,9	248	23,9	
Магаданская обл.	115	100	92	93	33	35,9	30	32,3	
Сахалинская обл.	399	469	324	430	190	58,6	185	43,0	
Еврейская АО	299	339	294	336	97	33,0	85	25,3	
Чукотский АО	28	41	27	40	2	7,4	8	20,0	

Зарегистрировано больных туберкулёзом из группы «рецидив», абс.

Субъект Российской Федерации	Всего больных из группы «рецидив»		В том числе, с туберкулёзом легких					
			Всего		Из них с М+			
					2007г.		2008г.	
2007г.	2008г.	2007г.	2008г.	Абс.	%	Абс.	%	
Российская Федерация	13659	13771	12957	13106	4572	35,3	4976	38,0
Центральный ФО	2556	2685	2392	2511	826	34,5	913	36,4
Белгородская обл.	131	132	124	122	59	47,6	56	45,9
Брянская обл.	142	120	127	111	39	30,7	40	36,0
Владимирская обл.	112	112	107	105	41	38,3	42	40,0
Воронежская обл.	195	211	180	188	43	23,9	45	23,9
Ивановская обл.	59	87	57	75	39	68,4	41	54,7
Калужская обл.	87	94	72	82	31	43,1	45	54,9
Костромская обл.	27	45	27	43	8	29,6	20	46,5
Курская обл.	112	76	106	73	38	35,8	29	39,7
Липецкая обл.	133	83	123	80	36	29,3	14	17,5
Московская обл.	240	271	223	254	70	31,4	89	35,0
Орловская обл.	27	31	26	31	13	50,0	22	71,0
Рязанская обл.	182	151	170	139	68	40,0	60	43,2
Смоленская обл.	107	113	103	111	18	17,5	17	15,3
Тамбовская обл.	86	87	82	81	46	56,1	44	54,3
Тверская обл.	138	146	135	140	48	35,6	60	42,9
Тульская обл.	276	280	268	275	93	34,7	100	36,4
Ярославская обл.	67	76	59	68	19	32,2	28	41,2
город Москва	435	570	403	533	117	29,0	161	30,2
Северо-Западный ФО	961	912	880	855	349	39,7	338	39,5
Респ. Карелия	53	51	50	48	21	42,0	23	47,9
Респ. Коми	106	83	95	78	52	54,7	50	64,1
Архангельская обл.	110	93	105	91	55	52,4	52	57,1
Ненецкий АО	6	2	5	2	1	20,0	1	50,0
Вологодская обл.	68	80	61	74	16	26,2	25	33,8
Калининградская обл.	90	94	84	87	32	38,1	43	49,4
Ленинградская обл.	161	137	152	129	53	34,9	35	27,1
Мурманская обл.	32	33	30	31	8	26,7	6	19,4
Новгородская обл.	41	56	37	56	19	51,4	24	42,9
Псковская обл.	78	66	71	62	35	49,3	33	53,2
город Санкт-Петербург	216	217	190	197	57	30,0	46	23,4
Южный ФО	2327	1991	2239	1901	731	32,6	709	37,3
Респ. Адыгея	80	105	76	99	45	59,2	55	55,6
Респ. Дагестан	93	112	90	108	44	48,9	58	53,7
Респ. Ингушетия	16	21	16	21	14	87,5	13	61,9
Кабардино-Балкарская респ.	89	89	85	85	34	40,0	34	40,0
Респ. Калмыкия	92	101	87	97	30	34,5	29	29,9
Карачаево-Черкесская респ.	19	17	19	16	1	5,3	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	70	71	66	67	20	30,3	27	40,3
Чеченская Респ.	146	168	145	165	56	38,6	48	29,1
Краснодарский край	420	391	403	381	126	31,3	142	37,3
Ставропольский край	133	124	124	114	59	47,6	48	42,1
Астраханская обл.	185	165	174	156	90	51,7	72	46,2
Волгоградская обл.	278	296	263	282	89	33,8	91	32,3
Ростовская обл.	706	331	691	310	123	17,8	92	29,7

Зарегистрировано больных туберкулёзом из группы «рецидив», абс.

Субъект Российской Федерации	Всего больных из группы «рецидив»		В том числе, с туберкулёзом легких					
			Всего		Из них с М+			
	2007г.	2008г.			2007г.	2008г.	2007г.	
					Абс.	%	Абс.	%
Приволжский ФО	2580	2669	2461	2549	875	35,6	914	35,9
Респ. Башкортостан	240	280	234	272	76	32,5	90	33,1
Респ. Марий Эл	69	76	68	71	36	52,9	35	49,3
Респ. Мордовия	92	85	91	82	29	31,9	19	23,2
Респ. Татарстан	325	299	295	276	108	36,6	87	31,5
Удмуртская респ.	114	115	110	109	33	30,0	37	33,9
Чувашская респ.	170	132	166	128	95	57,2	77	60,2
Пермский край	237	246	232	238	120	51,7	137	57,6
Кировская обл.	141	228	130	223	32	24,6	57	25,6
Нижегородская обл.	257	253	246	240	79	32,1	73	30,4
Оренбургская обл.	243	273	230	256	53	23,0	59	23,0
Пензенская обл.	109	85	105	82	41	39,0	37	45,1
Самарская обл.	224	224	216	212	69	31,9	87	41,0
Саратовская обл.	214	205	202	201	53	26,2	62	30,8
Ульяновская обл.	145	168	136	159	51	37,5	57	35,8
Уральский ФО	1439	1457	1386	1402	418	30,2	472	33,7
Курганская обл.	213	205	204	197	52	25,5	76	38,6
Свердловская обл.	448	492	438	475	140	32,0	151	31,8
Тюменская обл.	283	234	271	227	87	32,1	76	33,5
Ханты-Мансийский АО	158	190	154	183	36	23,4	48	26,2
Ямало-Ненецкий АО	45	65	42	62	9	21,4	18	29,0
Челябинская обл.	292	271	277	258	94	33,9	103	39,9
Сибирский ФО	2668	2777	2512	2659	964	38,4	1111	41,8
Респ. Алтай	33	30	33	27	11	33,3	8	29,6
Респ. Бурятия	203	244	200	239	92	46,0	114	47,7
Респ. Тыва	114	161	92	146	29	31,5	60	41,1
Респ. Хакасия	108	81	104	80	38	36,5	36	45,0
Алтайский край	385	400	354	377	94	26,6	119	31,6
Забайкальский край	55	63	53	59	25	47,2	24	40,7
Красноярский край	330	288	320	287	114	35,6	104	36,2
Иркутская обл.	239	258	231	245	77	33,3	90	36,7
Кемеровская обл.	343	431	323	413	162	50,2	203	49,2
Новосибирская обл.	468	478	442	464	176	39,8	197	42,5
Омская обл.	264	236	245	221	71	29,0	90	40,7
Томская обл.	126	107	115	101	75	65,2	66	65,3
Дальневосточный ФО	1128	1280	1087	1229	409	37,6	519	42,2
Респ. Саха (Якутия)	103	120	98	115	37	37,8	53	46,1
Камчатский край	28	36	28	36	10	35,7	18	50,0
Приморский край	465	580	444	558	195	43,9	275	49,3
Хабаровский край	278	287	273	278	95	34,8	96	34,5
Амурская обл.	111	134	108	128	25	23,1	41	32,0
Магаданская обл.	17	15	15	13	4	26,7	2	15,4
Сахалинская обл.	49	42	44	36	21	47,7	11	30,6
Еврейская АО	70	58	70	57	22	31,4	21	36,8
Чукотский АО	7	8	7	8	-	-	2	25,0

Зарегистрировано впервые выявленных больных с распадом легочной ткани.						
Субъект Российской Федерации	Абс.		В том числе, М+			
	2007г.	2008г.	Абс.		%	
	2007г.	2008г.	2007г.	2008г.	2007г.	2008г.
Российская Федерация	43893	42944	25161	24854	57,3	57,9
Центральный ФО	7964	7686	4830	4551	60,6	59,2
Белгородская обл.	335	364	208	212	62,1	58,2
Брянская обл.	548	495	308	258	56,2	52,1
Владимирская обл.	285	292	220	250	77,2	85,6
Воронежская обл.	511	546	292	277	57,1	50,7
Ивановская обл.	206	206	182	180	88,3	87,4
Калужская обл.	259	235	184	161	71,0	68,5
Костромская обл.	88	90	72	65	81,8	72,2
Курская обл.	394	388	232	217	58,9	55,9
Липецкая обл.	255	198	135	90	52,9	45,5
Московская обл.	1114	1056	612	582	54,9	55,1
Орловская обл.	209	168	178	147	85,2	87,5
Рязанская обл.	352	324	212	206	60,2	63,6
Смоленская обл.	378	377	136	119	36,0	31,6
Тамбовская обл.	317	290	230	212	72,6	73,1
Тверская обл.	437	400	295	295	67,5	73,8
Тульская обл.	550	574	294	292	53,5	50,9
Ярославская обл.	319	238	174	105	54,5	44,1
город Москва	1407	1445	866	883	61,5	61,1
Северо-Западный ФО	3569	3500	2113	2079	59,2	59,4
Респ. Карелия	230	204	156	132	67,8	64,7
Респ. Коми	389	396	292	271	75,1	68,4
Архангельская обл.	329	313	239	206	72,6	65,8
Ненецкий АО	11	4	9	-	81,8	-
Вологодская обл.	243	236	151	145	62,1	61,4
Калининградская обл.	552	426	306	296	55,4	69,5
Ленинградская обл.	413	529	177	238	42,9	45,0
Мурманская обл.	224	155	141	80	62,9	51,6
Новгородская обл.	158	139	129	115	81,6	82,7
Псковская обл.	302	324	182	211	60,3	65,1
город Санкт-Петербург	718	774	331	385	46,1	49,7
Южный ФО	8116	7268	4111	3865	50,7	53,2
Респ. Адыгея	178	128	161	101	90,4	78,9
Респ. Дагестан	880	856	499	543	56,7	63,4
Респ. Ингушетия	116	94	91	61	78,4	64,9
Кабардино-Балкарская респ.	359	359	181	181	50,4	50,4
Респ. Калмыкия	120	111	59	61	49,2	55,0
Карачаево-Черкесская респ.	125	134	32	26	25,6	19,4
Респ. Сев. Осетия-Алания	190	203	127	129	66,8	63,5
Чеченская Респ.	585	554	316	327	54,0	59,0
Краснодарский край	1873	1578	775	687	41,4	43,5
Ставропольский край	592	553	406	385	68,6	69,6
Астраханская обл.	243	222	208	170	85,6	76,6
Волгоградская обл.	1278	1226	592	601	46,3	49,0
Ростовская обл.	1577	1250	664	593	42,1	47,4

Зарегистрировано впервые выявленных больных с распадом легочной ткани.						
Субъект Российской Федерации	Абс.		В том числе, М+			
			Абс.		%	
Приволжский ФО	7749	7605	4482	4398	57,8	57,8
Респ. Башкортостан	582	537	374	360	64,3	67,0
Респ. Марий Эл	234	182	181	132	77,4	72,5
Респ. Мордовия	241	196	116	79	48,1	40,3
Респ. Татарстан	682	645	387	366	56,7	56,7
Удмуртская респ.	625	534	332	289	53,1	54,1
Чувашская респ.	438	411	375	362	85,6	88,1
Пермский край	861	945	594	479	69,0	50,7
Кировская обл.	376	407	169	259	44,9	63,6
Нижегородская обл.	1083	1054	509	520	47,0	49,3
Оренбургская обл.	752	753	300	333	39,9	44,2
Пензенская обл.	342	344	233	244	68,1	70,9
Самарская обл.	668	741	416	428	62,3	57,8
Саратовская обл.	537	500	299	306	55,7	61,2
Ульяновская обл.	328	356	197	241	60,1	67,7
Уральский ФО	3711	3796	2042	2061	55,0	54,3
Курганская обл.	456	496	201	226	44,1	45,6
Свердловская обл.	1314	1398	786	766	59,8	54,8
Тюменская обл.	490	474	214	231	43,7	48,7
Ханты-Мансийский АО	372	339	235	207	63,2	61,1
Ямало-Ненецкий АО	116	126	52	68	44,8	54,0
Челябинская обл.	963	963	554	563	57,5	58,5
Сибирский ФО	9594	9594	5657	5788	59,0	60,3
Респ. Алтай	98	110	34	48	34,7	43,6
Респ. Бурятия	644	589	387	358	60,1	60,8
Респ. Тыва	232	234	112	128	48,3	54,7
Респ. Хакасия	277	259	172	165	62,1	63,7
Алтайский край	1285	1320	594	626	46,2	47,4
Забайкальский край	405	448	305	299	75,3	66,7
Красноярский край	1221	1211	736	701	60,3	57,9
Иркутская обл.	1503	1525	739	812	49,2	53,2
Кемеровская обл.	1504	1467	1029	1011	68,4	68,9
Новосибирская обл.	1147	1168	697	747	60,8	64,0
Омская обл.	928	917	563	619	60,7	67,5
Томская обл.	350	346	289	274	82,6	79,2
Дальневосточный ФО	3190	3495	1926	2112	60,4	60,4
Респ. Саха (Якутия)	227	269	146	160	64,3	59,5
Камчатский край	119	166	61	92	51,3	55,4
Приморский край	1243	1316	825	888	66,4	67,5
Хабаровский край	633	726	434	465	68,6	64,0
Амурская обл.	528	549	178	234	33,7	42,6
Магаданская обл.	49	48	31	28	63,3	58,3
Сахалинская обл.	231	270	165	165	71,4	61,1
Еврейская АО	147	132	85	72	57,8	54,5
Чукотский АО	13	19	1	8	7,7	42,1

Лица с положительными результатами микроскопии мокроты, выявленные в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, абсолютные значения и доля среди больных с положительными результатами микроскопии мокроты.				
Субъект Российской Федерации	Абс.		%	
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.
Российская Федерация	4870	5731	14,1	16,2
Центральный ФО	983	1074	14,5	15,6
Белгородская обл.	69	94	20,4	28,1
Брянская обл.	87	73	19,8	17,8
Владимирская обл.	184	193	51,7	44,8
Воронежская обл.	58	74	14,8	19,5
Ивановская обл.	122	121	47,8	47,8
Калужская обл.	31	64	11,9	23,8
Костромская обл.	34	35	38,6	38,5
Курская обл.	29	38	9,6	13,5
Липецкая обл.	33	29	16,0	24,4
Московская обл.	21	22	2,4	2,4
Орловская обл.	117	120	53,7	55,0
Рязанская обл.	19	38	6,0	11,9
Смоленская обл.	15	21	9,4	13,0
Тамбовская обл.	78	33	27,2	12,1
Тверская обл.	49	83	13,6	18,8
Тульская обл.	29	27	6,8	6,2
Ярославская обл.	8	7	3,7	4,4
город Москва	-	2	-	0,1
Северо-Западный ФО	697	774	25,5	28,7
Респ. Карелия	68	60	36,6	36,4
Респ. Коми	19	63	5,2	18,1
Архангельская обл.	170	175	55,9	64,8
Ненецкий АО	1	-	10,0	-
Вологодская обл.	12	14	7,0	7,8
Калининградская обл.	133	178	33,6	42,2
Ленинградская обл.	116	145	44,4	44,6
Мурманская обл.	72	44	45,6	44,0
Новгородская обл.	23	9	13,9	5,5
Псковская обл.	75	79	30,9	29,6
город Санкт-Петербург	8	7	1,7	1,6
Южный ФО	399	647	7,4	12,5
Респ. Адыгея	23	35	9,7	20,1
Респ. Дагестан	-	-	-	-
Респ. Ингушетия	28	26	24,1	32,5
Кабардино-Балкарская респ.	14	14	6,3	6,3
Респ. Калмыкия	2	6	1,9	5,8
Карачаево-Черкесская респ.	5	11	14,7	40,7
Респ. Сев. Осетия-Алания	4	15	2,4	9,3
Чеченская Респ.	12	56	2,9	14,1
Краснодарский край	59	119	5,8	12,3
Ставропольский край	125	180	23,6	35,1
Астраханская обл.	56	80	16,5	28,4
Волгоградская обл.	68	60	9,4	8,1
Ростовская обл.	3	45	0,4	6,0

Доля лиц с положительными результатами микроскопии мокроты, выявленные в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, абсолютные значения и доля среди больных с положительными результатами микроскопии мокроты.				
Субъект Российской Федерации	абс.		Доля, %	
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.
Приволжский ФО	914	1096	14,5	17,3
Респ. Башкортостан	6	2	1,1	0,4
Респ. Марий Эл	92	70	35,5	29,5
Респ. Мордовия	56	57	36,1	50,0
Респ. Татарстан	79	77	12,7	13,9
Удмуртская респ.	30	55	8,0	15,3
Чувашская респ.	264	295	48,0	53,5
Пермский край	20	18	2,3	2,5
Кировская обл.	20	37	9,0	10,8
Нижегородская обл.	52	69	7,5	9,7
Оренбургская обл.	7	15	1,8	3,3
Пензенская обл.	74	115	23,1	33,4
Самарская обл.	11	42	2,0	7,0
Саратовская обл.	177	189	41,1	40,6
Ульяновская обл.	26	55	7,9	15,7
Уральский ФО	170	172	5,5	5,3
Курганская обл.	53	41	15,6	11,8
Свердловская обл.	59	56	4,9	4,4
Тюменская обл.	20	29	5,6	7,8
Ханты-Мансийский АО	17	19	5,6	5,6
Ямало-Ненецкий АО	-	3	-	2,9
Челябинская обл.	21	24	2,6	2,9
Сибирский ФО	1284	1492	17,0	18,7
Респ. Алтай	14	19	31,1	32,2
Респ. Бурятия	66	76	12,1	14,4
Респ. Тыва	17	42	8,7	18,4
Респ. Хакасия	51	64	22,5	29,1
Алтайский край	440	355	60,9	44,0
Забайкальский край	109	165	32,4	42,1
Красноярский край	53	66	5,7	7,3
Иркутская обл.	40	120	4,2	11,5
Кемеровская обл.	205	237	14,7	16,8
Новосибирская обл.	76	72	7,4	6,4
Омская обл.	82	132	11,0	15,6
Томская обл.	131	144	30,3	35,6
Дальневосточный ФО	423	476	15,6	16,0
Респ. Саха (Якутия)	52	77	24,1	30,0
Камчатский край	15	23	20,5	19,8
Приморский край	179	107	14,9	7,9
Хабаровский край	19	28	3,2	4,5
Амурская обл.	51	122	19,9	42,2
Магаданская обл.	2	3	5,4	9,4
Сахалинская обл.	93	85	44,1	43,4
Еврейская АО	12	27	10,1	25,5
Чукотский АО	-	4	-	40,0

Абсолютное число и доля впервые выявленных больных туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ, а также с внелегочными формами туберкулёза								
Субъект Российской Федерации	Туберкулёз плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ				Внелегочные формы туберкулёза			
	2007		2008		2007		2008	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Российская Федерация	6041	6,1	5667	5,6	3631	3,7	3478	3,4
Центральный ФО	1108	5,9	1077	5,5	722	3,9	745	3,8
Белгородская обл.	28	3,5	38	4,3	45	5,6	49	5,5
Брянская обл.	70	6,3	74	6,3	53	4,8	49	4,2
Владимирская обл.	85	9,6	69	7,4	27	3,1	28	3,0
Воронежская обл.	62	4,8	60	4,8	75	5,8	66	5,3
Ивановская обл.	32	7,0	25	5,1	16	3,5	21	4,3
Калужская обл.	42	7,3	40	6,6	37	6,4	20	3,3
Костромская обл.	24	9,9	30	12,1	6	2,5	1	0,4
Курская обл.	57	7,1	37	4,2	24	3,0	25	2,8
Липецкая обл.	10	1,3	12	1,7	41	5,5	27	3,7
Московская обл.	155	5,3	148	4,9	77	2,7	83	2,7
Орловская обл.	26	6,1	35	8,3	20	4,7	18	4,3
Рязанская обл.	54	6,8	49	6,6	24	3,0	30	4,1
Смоленская обл.	67	9,5	50	6,4	23	3,3	28	3,6
Тамбовская обл.	29	4,7	17	2,8	39	6,4	31	5,1
Тверская обл.	95	10,4	88	9,4	14	1,5	18	1,9
Тульская обл.	62	5,8	67	6,0	56	5,3	55	5,0
Ярославская обл.	77	11,1	65	11,0	34	4,9	47	8,0
город Москва	133	3,7	173	4,3	111	3,1	149	3,7
Северо-Западный ФО	661	9,4	659	9,2	259	3,7	229	3,2
Респ. Карелия	31	7,3	29	7,9	20	4,7	13	3,5
Респ. Коми	26	3,9	36	5,5	44	6,6	43	6,6
Архангельская обл.	46	8,2	39	7,0	12	2,1	16	2,9
Ненецкий АО	2	12,5	-	-	-	-	1	5,6
Вологодская обл.	40	8,0	31	5,9	18	3,6	24	4,6
Калининградская обл.	134	11,8	127	12,6	30	2,6	21	2,1
Ленинградская обл.	71	7,7	70	6,4	22	2,4	20	1,8
Мурманская обл.	24	5,8	26	7,2	5	1,2	11	3,0
Новгородская обл.	21	5,8	24	6,0	16	4,4	12	3,0
Псковская обл.	30	5,3	18	3,2	11	1,9	8	1,4
город Санкт-Петербург	236	16,1	259	16,1	81	5,5	60	3,7
Южный ФО	749	4,8	735	5,0	659	4,2	565	3,8
Респ. Адыгея	19	4,9	34	9,5	7	1,8	9	2,5
Респ. Дагестан	51	3,4	92	6,1	92	6,0	82	5,5
Респ. Ингушетия	17	8,0	21	13,4	5	2,4	6	3,8
Кабардино-Балкарская респ.	26	4,9	26	4,9	15	2,8	15	2,8
Респ. Калмыкия	38	11,3	28	9,5	16	4,8	7	2,4
Карачаево-Черкесская респ.	22	10,5	14	6,1	20	9,5	17	7,4
Респ. Сев. Осетия-Алания	3	0,8	1	0,2	36	9,9	35	8,7
Чеченская Респ.	82	8,2	74	8,0	52	5,2	50	5,4
Краснодарский край	119	3,7	110	3,7	71	2,2	75	2,5
Ставропольский край	105	6,9	89	5,7	153	10,0	147	9,4
Астраханская обл.	59	7,8	66	8,9	18	2,4	11	1,5
Волгоградская обл.	61	2,6	61	2,8	103	4,4	61	2,8
Ростовская обл.	147	4,5	119	4,2	71	2,2	50	1,8

Абсолютное число и доля впервые выявленных больных туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ, а также с внелегочными формами туберкулёза								
Субъект Российской Федерации	Туберкулёз плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ				Внелегочные формы туберкулёза			
	2007		2008		2007		2008	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Приволжский ФО	1045	5,6	919	4,9	794	4,3	763	4,1
Респ. Башкортостан	87	5,0	53	3,2	71	4,1	99	6,0
Респ. Марий Эл	44	8,1	39	7,2	15	2,8	17	3,2
Респ. Мордовия	16	3,0	29	5,5	19	3,6	9	1,7
Респ. Татарстан	126	6,6	115	6,1	113	6,0	102	5,4
Удмуртская респ.	70	6,4	60	5,4	32	2,9	30	2,7
Чувашская респ.	33	3,8	25	2,7	27	3,1	19	2,0
Пермский край	129	5,8	82	3,5	88	3,9	81	3,5
Кировская обл.	58	6,9	44	5,5	47	5,6	55	6,9
Нижегородская обл.	116	5,8	121	6,1	60	3,0	45	2,3
Оренбургская обл.	153	8,8	158	8,7	65	3,7	55	3,0
Пензенская обл.	42	4,7	36	4,2	48	5,4	36	4,2
Самарская обл.	42	2,4	37	2,0	98	5,7	112	5,9
Саратовская обл.	69	4,4	79	5,0	53	3,4	59	3,7
Ульяновская обл.	60	6,9	41	4,6	58	6,7	44	4,9
Уральский ФО	661	6,2	615	5,7	368	3,5	364	3,4
Курганская обл.	104	7,6	91	8,1	46	3,4	54	4,8
Свердловская обл.	214	5,5	210	4,8	101	2,6	130	3,0
Тюменская обл.	88	6,1	104	6,8	55	3,8	51	3,3
Ханты-Мансийский АО	92	8,0	76	6,6	32	2,8	19	1,7
Ямало-Ненецкий АО	29	8,5	31	9,0	10	2,9	12	3,5
Челябинская обл.	134	5,4	103	4,4	124	5,0	98	4,2
Сибирский ФО	1392	6,4	1262	5,7	636	2,9	649	2,9
Респ. Алтай	20	8,8	31	12,4	11	4,9	9	3,6
Респ. Бурятия	88	6,2	69	5,0	40	2,8	32	2,3
Респ. Тыва	38	6,5	23	3,9	42	7,2	48	8,1
Респ. Хакасия	31	6,1	28	5,0	4	0,8	14	2,5
Алтайский край	156	5,4	158	5,3	90	3,1	82	2,7
Забайкальский край	65	6,4	53	4,5	27	2,7	28	2,4
Красноярский край	128	5,1	105	4,1	85	3,4	73	2,8
Иркутская обл.	214	7,1	177	5,6	101	3,3	107	3,4
Кемеровская обл.	361	10,2	324	9,2	90	2,6	81	2,3
Новосибирская обл.	112	3,9	111	3,7	60	2,1	87	2,9
Омская обл.	128	5,8	120	5,3	60	2,7	62	2,7
Томская обл.	51	6,2	63	7,6	26	3,2	26	3,1
Дальневосточный ФО	425	5,9	400	5,2	193	2,7	163	2,1
Респ. Саха (Якутия)	66	10,6	43	6,5	37	6,0	34	5,2
Камчатский край	38	15,7	30	10,6	2	0,8	5	1,8
Приморский край	162	5,5	183	5,8	49	1,7	51	1,6
Хабаровский край	84	5,5	69	4,3	14	0,9	19	1,2
Амурская обл.	37	3,7	52	4,7	25	2,5	27	2,4
Магаданская обл.	17	14,8	5	5,0	6	5,2	2	2,0
Сахалинская обл.	20	5,0	18	3,8	55	13,8	21	4,5
Еврейская АО	1	0,3	-	-	4	1,3	3	0,9
Чукотский АО	-	-	-	-	1	3,6	1	2,4

Зарегистрировано посмертно больных туберкулёзом (впервые выявленных и из группы «рецидив», абс. и доля от суммы зарегистрированных при жизни и посмертно).				
Субъект Российской Федерации	абс.		Доля, %	
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.
Российская Федерация	1810	1770	1,6	1,5
Центральный ФО	493	436	2,3	1,9
Белгородская обл.	7	7	0,7	0,7
Брянская обл.	51	29	3,9	2,2
Владимирская обл.	-	17	-	1,6
Воронежская обл.	3	7	0,2	0,5
Ивановская обл.	9	8	1,7	1,4
Калужская обл.	31	29	4,5	4,0
Костромская обл.	13	12	4,6	3,9
Курская обл.	30	25	3,2	2,6
Липецкая обл.	7	9	0,8	1,1
Московская обл.	181	106	5,5	3,1
Орловская обл.	4	5	0,9	1,1
Рязанская обл.	29	36	2,9	3,9
Смоленская обл.	11	35	1,3	3,8
Тамбовская обл.	6	4	0,8	0,6
Тверская обл.	41	29	3,7	2,6
Тульская обл.	30	43	2,2	3,0
Ярославская обл.	21	27	2,7	3,9
город Москва	19	8	0,5	0,2
Северо-Западный ФО	180	249	2,2	3,0
Респ. Карелия	11	3	2,3	0,7
Респ. Коми	10	21	1,3	2,8
Архангельская обл.	16	29	2,3	4,3
Ненецкий АО	1	-	4,3	-
Вологодская обл.	1	14	0,2	2,3
Калининградская обл.	52	50	4,1	4,4
Ленинградская обл.	60	56	5,3	4,4
Мурманская обл.	17	13	3,7	3,2
Новгородская обл.	-	-	-	-
Псковская обл.	12	22	1,8	3,4
город Санкт-Петербург	-	41	-	2,2
Южный ФО	86	54	0,5	0,3
Респ. Адыгея	17	19	3,5	3,9
Респ. Дагестан	-	-	-	-
Респ. Ингушетия	2	-	0,9	-
Кабардино-Балкарская респ.	-	-	-	-
Респ. Калмыкия	8	3	1,8	0,8
Карачаево-Черкесская респ.	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	4	3	0,9	0,6
Чеченская Респ.	-	-	-	-
Краснодарский край	4	2	0,1	0,1
Ставропольский край	22	14	1,3	0,8
Астраханская обл.	-	-	-	-
Волгоградская обл.	29	13	1,1	0,5
Ростовская обл.	-	-	-	-

Зарегистрировано посмертно больных туберкулёзом (впервые выявленных и из группы «рецидив», абс. и доля от суммы зарегистрированных при жизни и посмертно).				
Субъект Российской Федерации	абс.		Доля, %	
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.
Приволжский ФО	265	309	1,2	1,4
Респ. Башкортостан	2	8	0,1	0,4
Респ. Марий Эл	13	5	2,1	0,8
Респ. Мордовия	1	1	0,2	0,2
Респ. Татарстан	45	54	2,0	2,4
Удмуртская респ.	22	19	1,8	1,5
Чувашская респ.	29	28	2,7	2,5
Пермский край	17	39	0,7	1,5
Кировская обл.	15	25	1,5	2,4
Нижегородская обл.	76	96	3,3	4,1
Оренбургская обл.	6	5	0,3	0,2
Пензенская обл.	5	6	0,5	0,6
Самарская обл.	10	3	0,5	0,1
Саратовская обл.	16	16	0,9	0,9
Ульяновская обл.	8	4	0,8	0,4
Уральский ФО	155	126	1,3	1,0
Курганская обл.	9	6	0,6	0,4
Свердловская обл.	107	88	2,4	1,8
Тюменская обл.	-	1	-	0,1
Ханты-Мансийский АО	9	9	0,7	0,7
Ямало-Ненецкий АО	2	4	0,5	1,0
Челябинская обл.	28	18	1,0	0,7
Сибирский ФО	555	489	2,2	1,9
Респ. Алтай	1	1	0,4	0,4
Респ. Бурятия	32	24	1,9	1,5
Респ. Тыва	10	4	1,4	0,5
Респ. Хакасия	8	7	1,3	1,1
Алтайский край	56	60	1,7	1,7
Забайкальский край	6	8	0,6	0,6
Красноярский край	97	93	3,3	3,1
Иркутская обл.	74	92	2,2	2,6
Кемеровская обл.	102	77	2,6	1,9
Новосибирская обл.	67	45	1,9	1,3
Омская обл.	97	72	3,8	2,8
Томская обл.	5	6	0,5	0,6
Дальневосточный ФО	76	107	0,9	1,2
Респ. Саха (Якутия)	4	9	0,6	1,1
Камчатский край	3	10	1,1	3,0
Приморский край	34	40	1,0	1,1
Хабаровский край	8	3	0,4	0,2
Амурская обл.	4	7	0,4	0,6
Магаданская обл.	3	5	2,2	4,2
Сахалинская обл.	13	23	2,8	4,3
Еврейская АО	6	9	1,6	2,2
Чукотский АО	1	1	2,8	2,0

Доля впервые выявленных больных и больных из группы «рецидив», обследованных методом микроскопии мокроты, %.				
Субъект Российской Федерации	Впервые выявленные больные		Больные из группы «рецидив»	
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.
Российская Федерация	98,2	98,2	98,3	98,4
Центральный ФО	98,0	98,3	98,0	98,0
Белгородская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Брянская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Владимирская обл.	100,0	94,7	100,0	95,2
Воронежская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Ивановская обл.	98,3	97,8	98,2	98,7
Калужская обл.	100,0	99,6	100,0	100,0
Костромская обл.	98,6	100,0	100,0	100,0
Курская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Липецкая обл.	99,6	100,0	100,0	100,0
Московская обл.	92,3	96,7	86,1	91,3
Орловская обл.	99,0	100,0	100,0	96,8
Рязанская обл.	95,3	94,2	95,9	92,8
Смоленская обл.	89,4	85,2	91,3	94,6
Тамбовская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Тверская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Тульская обл.	100,0	98,8	100,0	98,5
Ярославская обл.	99,1	100,0	98,3	100,0
город Москва	99,9	100,0	100,0	100,0
Северо-Западный ФО	98,9	99,2	98,9	99,5
Респ. Карелия	99,7	100,0	98,0	100,0
Респ. Коми	98,7	100,0	96,0	100,0
Архангельская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Ненецкий АО	100,0	100,0	100,0	100,0
Вологодская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Калининградская обл.	87,5	90,4	93,4	95,9
Ленинградская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Мурманская обл.	99,0	99,2	98,0	99,2
Новгородская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Псковская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
город Санкт-Петербург	100,0	100,0	100,0	100,0
Южный ФО	98,7	98,4	98,7	98,7
Респ. Адыгея	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Дагестан	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Ингушетия	94,7	98,5	93,8	100,0
Кабардино-Балкарская респ.	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Калмыкия	95,4	99,2	94,3	100,0
Карачаево-Черкесская респ.	100,0	98,0	100,0	100,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	99,4	100,0	100,0	100,0
Чеченская Респ.	93,4	86,3	93,1	90,3
Краснодарский край	97,2	96,3	97,5	97,9
Ставропольский край	100,0	100,0	100,0	100,0
Астраханская обл.	99,3	100,0	100,0	100,0
Волгоградская обл.	99,4	100,0	99,2	100,0
Ростовская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0

Доля впервые выявленных больных и больных из группы «рецидив», обследованных методом микроскопии мокроты, %.				
Субъект Российской Федерации	Впервые выявленные больные		Больные из группы «рецидив»	
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.
Приволжский ФО	98,1	97,9	98,3	98,2
Респ. Башкортостан	100,0	99,9	100,0	99,3
Респ. Марий Эл	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Мордовия	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Татарстан	100,0	100,0	100,0	100,0
Удмуртская респ.	100,0	99,5	100,0	100,0
Чувашская респ.	99,4	99,8	94,0	100,0
Пермский край	99,7	99,9	100,0	100,0
Кировская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Нижегородская обл.	84,7	88,6	87,8	91,3
Оренбургская обл.	99,5	99,9	100,0	100,0
Пензенская обл.	99,4	99,6	99,0	100,0
Самарская обл.	100,0	100,0	99,5	100,0
Саратовская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Ульяновская обл.	98,9	84,1	100,0	84,9
Уральский ФО	97,9	97,7	98,3	98,4
Курганская обл.	97,6	96,9	98,5	99,5
Свердловская обл.	99,4	99,3	99,1	99,2
Тюменская обл.	89,6	89,1	95,6	94,3
Ханты-Мансийский АО	100,0	99,7	100,0	98,4
Ямало-Ненецкий АО	100,0	100,0	100,0	100,0
Челябинская обл.	99,1	99,4	98,2	99,6
Сибирский ФО	97,8	97,9	97,6	98,0
Респ. Алтай	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Бурятия	99,4	99,9	100,0	99,6
Респ. Тыва	95,2	90,0	92,4	87,0
Респ. Хакасия	98,1	96,9	98,1	100,0
Алтайский край	98,6	98,6	98,3	98,1
Забайкальский край	100,0	100,0	100,0	100,0
Красноярский край	99,6	98,6	99,1	98,6
Иркутская обл.	93,2	95,9	90,9	94,3
Кемеровская обл.	98,2	98,7	98,8	100,0
Новосибирская обл.	97,7	98,0	97,1	98,5
Омская обл.	98,3	97,2	98,8	99,5
Томская обл.	99,7	99,5	98,3	100,0
Дальневосточный ФО	98,7	99,2	99,6	99,5
Респ. Саха (Якутия)	96,5	100,0	99,0	100,0
Камчатский край	94,1	98,8	96,4	97,2
Приморский край	98,2	98,7	99,8	99,3
Хабаровский край	99,9	99,9	100,0	100,0
Амурская обл.	100,0	99,6	100,0	100,0
Магаданская обл.	100,0	98,9	100,0	100,0
Сахалинская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0
Еврейская АО	98,0	97,6	98,6	98,2
Чукотский АО	96,3	100,0	100,0	100,0

Результаты микробиологической диагностики у впервые выявленных больных, %.								
Субъект Российской Федерации	2007 г.				2008 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Российская Федерация	24,9	8,6	14,7	51,9	25,3	7,8	15,6	51,3
Центральный ФО	29,9	8,4	20,0	41,8	32,6	2,4	22,8	42,2
Белгородская обл.	25,8	9,5	15,2	49,5	25,9	8,1	17,9	48,2
Брянская обл.	21,8	18,8	15,8	43,6	25,9	9,2	26,1	38,7
Владимирская обл.	27,4	13,5	13,0	46,1	40,3	6,5	11,0	42,2
Воронежская обл.	28,0	2,0	26,6	43,4	28,2	1,3	25,3	45,1
Ивановская обл.	51,1	2,0	19,2	27,8	46,0	1,6	24,4	28,0
Калужская обл.	40,2	6,3	14,5	39,0	31,6	9,3	19,0	40,0
Костромская обл.	33,5	4,2	21,7	40,6	30,6	2,3	24,5	42,6
Курская обл.	28,9	7,4	13,6	50,0	26,2	4,8	18,5	50,5
Липецкая обл.	20,3	4,0	23,4	52,3	14,2	1,2	30,5	54,1
Московская обл.	15,4	14,7	6,9	63,0	14,7	14,9	9,4	61,1
Орловская обл.	51,7	2,1	24,9	21,3	50,5	2,7	30,2	16,6
Рязанская обл.	28,3	6,4	10,1	55,2	34,8	4,4	10,8	50,0
Смоленская обл.	15,4	7,7	23,0	53,9	12,6	8,1	24,0	55,3
Тамбовская обл.	40,3	3,8	23,1	32,8	36,8	4,1	19,5	39,6
Тверская обл.	4,0	34,9	7,2	54,0	7,6	38,1	15,5	38,8
Тульская обл.	28,3	7,0	18,5	46,2	30,0	3,8	21,6	44,5
Ярославская обл.	32,9	1,0	12,2	53,9	26,7	0,4	19,8	53,0
город Москва	27,4	6,8	13,8	51,9	27,1	6,1	14,6	52,1
Северо-Западный ФО	30,6	8,3	21,9	39,1	31,8	5,9	18,9	43,5
Респ. Карелия	34,5	10,0	20,2	35,3	28,9	14,8	15,4	40,9
Респ. Коми	40,7	11,0	16,2	32,2	41,3	10,6	11,8	36,2
Архангельская обл.	44,9	4,3	17,2	33,6	39,2	4,2	20,9	35,7
Ненецкий АО	64,3	-	21,4	14,3	5,9	-	29,4	64,7
Вологодская обл.	35,2	-	18,4	46,4	32,7	-	16,6	50,7
Калининградская обл.	33,3	4,0	14,9	47,8	38,1	6,2	12,9	42,9
Ленинградская обл.	18,1	7,2	23,3	51,5	20,7	8,3	23,3	47,7
Мурманская обл.	35,2	3,9	21,4	39,6	26,5	2,5	28,6	42,5
Новгородская обл.	43,4	1,8	16,9	37,8	37,4	1,1	23,0	38,5
Псковская обл.	37,5	1,9	27,1	33,5	41,8	2,3	27,9	28,1
город Санкт-Петербург	14,1	22,2	33,0	30,6	25,4	6,0	16,0	52,7
Южный ФО	22,0	10,8	10,4	56,8	20,9	12,3	10,7	56,1
Респ. Адыгея	52,2	0,8	11,9	35,1	36,7	0,9	11,1	51,3
Респ. Дагестан	22,6	22,7	2,1	52,6	25,1	26,8	0,7	47,5
Респ. Ингушетия	48,9	4,7	7,9	38,4	49,2	2,3	3,8	44,6
Кабардино-Балкарская респ.	16,6	21,3	5,1	57,0	16,6	21,3	5,1	57,0
Респ. Калмыкия	23,0	3,2	14,9	58,9	24,5	4,2	21,8	49,4
Карачаево-Черкесская респ.	17,3	2,4	38,7	41,7	11,5	2,0	25,5	61,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	37,1	7,7	9,5	45,7	17,4	19,0	4,3	59,2
Чеченская Респ.	-	40,7	-	59,3	-	43,9	-	56,1
Краснодарский край	23,5	6,1	18,6	51,7	22,4	7,0	19,2	51,4
Ставропольский край	30,1	6,8	8,6	54,5	25,6	9,5	6,2	58,7
Астраханская обл.	14,6	22,1	2,7	60,6	14,6	17,0	5,3	63,0
Волгоградская обл.	21,9	7,1	14,1	56,9	23,6	8,2	11,1	57,2
Ростовская обл.	18,8	4,7	8,0	68,5	19,2	5,3	13,2	62,2

Результаты микробиологической диагностики у впервые выявленных больных, %.								
Субъект Российской Федерации	2007 г.				2008 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Приволжский ФО	27,9	4,5	18,3	49,3	27,1	4,7	19,2	49,0
Респ. Башкортостан	24,6	5,6	8,4	61,4	23,3	6,4	10,3	60,0
Респ. Марий Эл	44,3	1,6	31,1	22,9	34,8	7,0	20,5	37,7
Респ. Мордовия	22,6	2,6	14,8	60,0	17,0	2,5	21,9	58,7
Респ. Татарстан	23,7	7,2	25,0	44,0	22,1	5,9	17,0	54,9
Удмуртская респ.	29,6	5,1	22,1	43,3	29,8	2,1	21,2	47,0
Чувашская респ.	49,8	6,7	18,6	24,8	48,0	4,8	22,0	25,2
Пермский край	29,7	6,5	20,1	43,7	17,6	10,0	25,4	47,0
Кировская обл.	21,0	4,9	7,5	66,6	36,9	4,0	14,3	44,8
Нижегородская обл.	28,3	5,5	13,7	52,4	31,7	3,2	15,6	49,5
Оренбургская обл.	19,6	2,0	23,5	54,8	20,2	4,4	17,8	57,5
Пензенская обл.	32,5	2,1	16,5	48,8	35,2	4,1	23,3	37,5
Самарская обл.	26,3	4,0	25,6	44,0	26,5	2,9	28,7	41,8
Саратовская обл.	23,3	2,7	15,1	59,0	25,2	2,8	16,4	55,6
Ульяновская обл.	37,1	-	11,1	51,8	36,3	-	11,5	52,2
Уральский ФО	20,7	7,0	14,5	57,8	22,5	5,9	16,2	55,4
Курганская обл.	12,5	11,1	8,2	68,1	14,8	12,8	25,4	47,0
Свердловская обл.	24,0	5,8	16,8	53,5	23,1	4,9	16,2	55,8
Тюменская обл.	15,4	5,5	14,7	64,4	19,1	2,3	14,3	64,2
Ханты-Мансийский АО	26,2	0,2	16,9	56,7	23,3	4,4	16,3	56,0
Ямало-Ненецкий АО	-	20,5	15,2	64,2	22,3	6,7	12,7	58,3
Челябинская обл.	23,4	8,8	13,0	54,8	26,8	7,4	13,5	52,3
Сибирский ФО	24,8	8,8	13,1	53,3	26,5	7,1	13,5	52,9
Респ. Алтай	17,4	-	25,1	57,4	21,8	2,4	23,7	52,1
Респ. Бурятия	14,6	20,6	6,6	58,1	17,1	15,4	11,3	56,3
Респ. Тыва	27,2	6,0	15,7	51,2	22,6	9,8	20,5	47,1
Респ. Хакасия	37,4	2,5	22,8	37,2	33,9	1,3	22,0	42,7
Алтайский край	8,3	15,3	4,5	71,8	14,1	10,9	7,4	67,6
Забайкальский край	30,8	2,9	12,6	53,7	31,0	2,8	13,1	53,1
Красноярский край	31,7	4,2	15,8	48,3	29,3	4,0	16,6	50,1
Иркутская обл.	22,5	9,6	14,0	53,9	23,1	9,8	13,1	54,0
Кемеровская обл.	32,9	7,3	17,8	41,9	32,7	6,0	17,7	43,6
Новосибирская обл.	26,4	4,8	16,0	52,8	28,5	5,1	12,6	53,8
Омская обл.	22,0	11,4	8,5	58,0	30,1	5,9	9,1	55,0
Томская обл.	41,5	6,7	15,2	36,6	41,6	4,3	16,4	37,7
Дальневосточный ФО	21,7	13,4	11,9	53,0	22,3	12,0	13,3	52,4
Респ. Саха (Якутия)	27,7	7,0	20,3	45,1	26,0	9,1	24,8	40,0
Камчатский край	3,5	27,7	2,0	66,8	5,2	34,1	0,4	60,2
Приморский край	29,1	8,1	14,2	48,6	27,9	9,2	13,4	49,6
Хабаровский край	7,5	26,9	4,1	61,5	24,5	10,5	12,6	52,3
Амурская обл.	11,1	13,8	9,5	65,7	1,8	22,0	2,7	73,4
Магаданская обл.	34,8	1,1	12,0	52,2	22,6	9,7	17,2	50,5
Сахалинская обл.	47,2	11,4	15,1	26,2	35,1	7,9	20,5	36,5
Еврейская АО	27,2	5,8	20,1	46,9	18,2	7,1	24,1	50,6
Чукотский АО	7,4	-	59,3	33,3	17,5	2,5	37,5	42,5

Результаты микробиологической диагностики больных туберкулёзом из группы «рецидив», %.								
Субъект Российской Федерации	2007 г.				2008 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Российская Федерация	26,6	8,7	18,3	46,4	28,8	9,2	18,7	43,3
Центральный ФО	37,9	9,7	28,2	24,2	44,3	1,6	30,3	23,8
Белгородская обл.	25,6	8,9	19,4	46,0	28,0	8,4	19,6	44,1
Брянская обл.	12,6	18,1	17,3	52,0	24,3	11,7	24,3	39,6
Владимирская обл.	24,3	14,0	16,8	44,9	32,4	7,6	20,0	40,0
Воронежская обл.	21,1	2,8	25,6	50,6	21,3	2,7	30,3	45,7
Ивановская обл.	66,7	1,8	15,8	15,8	50,7	4,0	29,3	16,0
Калужская обл.	33,3	9,7	22,2	34,7	45,1	9,8	11,0	34,1
Костромская обл.	29,6	-	18,5	51,9	44,2	2,3	18,6	34,9
Курская обл.	32,1	3,8	17,0	47,2	28,8	11,0	21,9	38,4
Липецкая обл.	27,6	1,6	30,9	39,8	15,0	2,5	41,3	41,3
Московская обл.	15,2	16,1	11,7	57,0	16,1	18,9	9,1	55,9
Орловская обл.	50,0	-	46,2	3,8	71,0	-	22,6	6,5
Рязанская обл.	30,0	10,0	8,8	51,2	39,6	3,6	12,9	43,9
Смоленская обл.	9,7	7,8	31,1	51,5	11,7	3,6	36,9	47,7
Тамбовская обл.	56,1	-	29,3	14,6	48,1	6,2	18,5	27,2
Тверская обл.	3,7	31,9	13,3	51,1	8,6	34,3	5,7	51,4
Тульская обл.	30,6	4,1	21,3	44,0	31,6	4,7	16,7	46,9
Ярославская обл.	23,7	8,5	15,3	52,5	38,2	2,9	10,3	48,5
город Москва	22,8	6,2	16,1	54,8	23,5	6,8	18,0	51,8
Северо-Западный ФО	35,1	4,5	22,0	38,3	32,9	6,7	22,2	38,2
Респ. Карелия	32,0	10,0	18,0	40,0	37,5	10,4	20,8	31,3
Респ. Коми	45,3	9,5	17,9	27,4	56,4	7,7	12,8	23,1
Архангельская обл.	50,5	1,9	20,0	27,6	52,7	4,4	23,1	19,8
Ненецкий АО	-	20,0	60,0	20,0	50,0	-	-	50,0
Вологодская обл.	26,2	-	26,2	47,5	33,8	-	16,2	50,0
Калининградская обл.	34,5	3,6	13,1	48,8	40,2	9,2	18,4	32,2
Ленинградская обл.	28,3	6,6	30,9	34,2	15,5	11,6	31,8	41,1
Мурманская обл.	26,7	-	26,7	46,7	19,4	-	35,5	45,2
Новгородская обл.	45,9	5,4	8,1	40,5	41,1	1,8	23,2	33,9
Псковская обл.	47,9	1,4	28,2	22,5	50,0	3,2	22,6	24,2
город Санкт-Петербург	26,3	3,7	20,5	49,5	15,2	8,1	21,3	55,3
Южный ФО	20,8	11,8	12,9	54,5	24,2	13,1	13,4	49,3
Респ. Адыгея	59,2	-	11,8	28,9	55,6	-	13,1	31,3
Респ. Дагестан	23,3	25,6	7,8	43,3	31,5	22,2	-	46,3
Респ. Ингушетия	81,3	6,3	-	12,5	57,1	4,8	14,3	23,8
Кабардино-Балкарская респ.	18,8	21,2	7,1	52,9	18,8	21,2	7,1	52,9
Респ. Калмыкия	27,6	6,9	19,5	46,0	28,9	1,0	32,0	38,1
Карачаево-Черкесская респ.	5,3	-	5,3	89,5	-	-	25,0	75,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	28,8	1,5	7,6	62,1	20,9	19,4	6,0	53,7
Чеченская Респ.	-	38,6	-	61,4	-	29,1	-	70,9
Краснодарский край	24,1	7,2	22,8	45,9	27,3	10,0	23,4	39,4
Ставропольский край	36,3	11,3	9,7	42,7	30,7	11,4	6,1	51,8
Астраханская обл.	20,7	31,0	0,6	47,7	18,6	27,6	6,4	47,4
Волгоградская обл.	24,7	9,1	14,4	51,7	21,6	10,6	15,2	52,5
Ростовская обл.	12,2	5,6	14,5	67,7	23,2	6,5	14,5	55,8

Результаты микробиологической диагностики больных туберкулёзом из группы «рецидив», %.								
Субъект Российской Федерации	2007 г.				2008 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Приволжский ФО	31,0	4,5	23,0	41,4	30,5	5,4	20,8	43,4
Респ. Башкортостан	27,8	4,7	19,7	47,9	28,7	4,4	21,3	45,6
Респ. Марий Эл	51,5	1,5	38,2	8,8	43,7	5,6	31,0	19,7
Респ. Мордовия	25,3	6,6	25,3	42,9	20,7	2,4	26,8	50,0
Респ. Татарстан	29,5	7,1	20,7	42,7	23,6	8,0	25,0	43,5
Удмуртская респ.	26,4	3,6	25,5	44,5	28,4	5,5	17,4	48,6
Чувашская респ.	50,0	7,2	21,7	21,1	53,1	7,0	18,8	21,1
Пермский край	43,1	8,6	19,8	28,4	41,2	16,4	22,3	20,2
Кировская обл.	24,6	-	70,0	5,4	21,1	4,5	13,5	61,0
Нижегородская обл.	26,8	5,3	13,0	54,9	25,4	5,0	17,5	52,1
Оренбургская обл.	21,3	1,7	24,8	52,2	20,3	2,7	18,0	59,0
Пензенская обл.	35,2	3,8	28,6	32,4	40,2	4,9	25,6	29,3
Самарская обл.	28,7	3,2	27,3	40,7	38,7	2,4	31,1	27,8
Саратовская обл.	22,3	4,0	14,4	59,4	28,4	2,5	17,9	51,2
Ульяновская обл.	37,5	-	1,5	61,0	35,8	-	13,2	50,9
Уральский ФО	23,2	7,0	15,9	53,9	26,0	7,7	21,5	44,8
Курганская обл.	18,1	7,4	16,2	58,3	25,4	13,2	40,6	20,8
Свердловская обл.	26,9	5,0	17,6	50,5	24,6	7,2	19,6	48,6
Тюменская обл.	21,8	10,3	17,3	50,6	28,2	5,3	20,7	45,8
Ханты-Мансийский АО	23,4	-	18,2	58,4	22,4	3,8	20,8	53,0
Ямало-Ненецкий АО	-	21,4	26,2	52,4	21,0	8,1	12,9	58,1
Челябинская обл.	25,6	8,3	9,0	57,0	30,6	9,3	14,0	46,1
Сибирский ФО	28,9	9,5	19,3	42,3	32,3	9,4	18,8	39,4
Респ. Алтай	33,3	-	42,4	24,2	25,9	3,7	51,9	18,5
Респ. Бурятия	19,0	27,0	10,5	43,5	26,4	21,3	11,3	41,0
Респ. Тыва	23,9	7,6	21,7	46,7	31,5	9,6	26,7	32,2
Респ. Хакасия	33,7	2,9	33,7	29,8	37,5	7,5	25,0	30,0
Алтайский край	8,2	18,4	7,1	66,4	15,6	15,9	12,2	56,2
Забайкальский край	37,7	9,4	13,2	39,6	35,6	5,1	10,2	49,2
Красноярский край	33,1	2,5	26,6	37,8	31,4	4,9	22,3	41,5
Иркутская обл.	20,8	12,6	21,6	45,0	26,5	10,2	16,7	46,5
Кемеровская обл.	44,9	5,3	23,5	26,3	44,1	5,1	22,5	28,3
Новосибирская обл.	36,0	3,8	21,3	38,9	35,1	7,3	19,8	37,7
Омская обл.	20,8	8,2	15,1	55,9	33,5	7,2	16,3	43,0
Томская обл.	53,0	12,2	19,1	15,7	59,4	5,9	21,8	12,9
Дальневосточный ФО	23,4	14,3	13,7	48,7	26,9	15,3	14,8	43,0
Респ. Саха (Якутия)	22,4	15,3	20,4	41,8	32,2	13,9	24,3	29,6
Камчатский край	14,3	21,4	7,1	57,1	8,3	41,7	-	50,0
Приморский край	35,1	8,8	16,0	40,1	34,1	15,2	14,2	36,6
Хабаровский край	7,7	27,1	4,0	61,2	24,5	10,1	12,6	52,9
Амурская обл.	13,0	10,2	8,3	68,5	3,1	28,9	2,3	65,6
Магаданская обл.	26,7	-	26,7	46,7	15,4	-	53,8	30,8
Сахалинская обл.	38,6	9,1	20,5	31,8	27,8	2,8	33,3	36,1
Еврейская АО	22,9	8,6	27,1	41,4	26,3	10,5	22,8	40,4
Чукотский АО	-	-	57,1	42,9	25,0	-	62,5	12,5

Обследование на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных туберкулёзом и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		Первичная МЛЮ, %	
	2007г.	2008г.	2007г.	2008г.	2007г.	2008г.
Российская Федерация	89,0	91,1	31,9	33,2	12,9	13,6
Центральный ФО	91,7	94,7	31,8	32,3	11,6	13,0
Белгородская обл.	100,0	100,0	25,3	36,4	11,3	19,2
Брянская обл.	100,0	99,8	42,6	44,3	16,7	12,9
Владимирская обл.	99,4	99,1	34,3	43,6	9,4	14,0
Воронежская обл.	99,2	98,7	28,1	19,6	15,2	14,6
Ивановская обл.	82,9	87,6	44,7	47,3	10,5	20,0
Калужская обл.	93,7	86,3	26,8	18,8	7,9	10,0
Костромская обл.	99,1	100,0	42,2	27,7	9,5	6,7
Курская обл.	99,7	100,0	27,3	18,1	9,7	8,8
Липецкая обл.	100,0	100,0	58,5	44,9	10,1	12,8
Московская обл.	75,5	84,3	19,6	21,1	11,6	8,6
Орловская обл.	100,0	99,7	23,6	24,0	6,8	5,4
Рязанская обл.	94,9	99,7	46,4	41,5	11,8	12,4
Смоленская обл.	42,1	68,8	30,3	38,1	1,0	9,1
Тамбовская обл.	98,6	97,5	27,9	42,0	5,0	8,5
Тверская обл.	65,6	47,4	10,2	14,3	-	1,1
Тульская обл.	63,0	95,7	29,5	26,8	18,0	11,9
Ярославская обл.	100,0	100,0	18,7	22,9	5,0	6,3
город Москва	100,0	100,0	32,4	34,9	14,6	17,9
Северо-Западный ФО	87,3	97,3	35,4	35,1	19,8	19,7
Респ. Карелия	100,0	100,0	38,4	47,9	20,7	29,9
Респ. Коми	100,0	100,0	18,2	29,5	14,4	25,9
Архангельская обл.	96,5	96,0	60,1	50,7	27,4	23,8
Ненецкий АО	100,0	100,0	83,3	33,3	16,7	16,7
Вологодская обл.	100,0	100,0	33,5	28,4	17,8	13,4
Калининградская обл.	100,0	100,0	47,2	47,9	26,6	19,3
Ленинградская обл.	100,0	100,0	22,3	21,1	8,2	9,8
Мурманская обл.	80,6	96,6	34,3	38,2	20,6	28,3
Новгородская обл.	45,9	68,8	40,0	36,2	20,0	19,7
Псковская обл.	100,0	100,0	33,1	43,2	17,9	27,3
город Санкт-Петербург	54,4	100,0	25,3	23,3	23,6	14,4
Южный ФО	85,2	85,9	27,2	28,4	10,2	9,7
Респ. Адыгея	100,0	100,0	28,0	38,4	1,7	8,6
Респ. Дагестан	100,0	24,6	24,1	25,0	10,6	10,7
Респ. Ингушетия	96,3	97,1	28,8	31,3	6,7	10,4
Кабардино-Балкарская респ.	9,3	9,3	100,0	100,0	-	-
Респ. Калмыкия	46,7	72,7	46,0	51,1	20,0	25,0
Карачаево-Черкесская респ.	100,0	100,0	33,0	36,5	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	73,0	57,5	44,1	47,8	5,4	6,5
Чеченская Респ.	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	89,9	90,2	34,0	37,8	16,2	14,9
Ставропольский край	99,2	94,3	29,9	29,2	8,8	6,5
Астраханская обл.	100,0	100,0	4,3	18,9	1,7	6,1
Волгоградская обл.	55,3	95,2	32,2	17,9	12,6	6,5
Ростовская обл.	100,0	100,0	12,6	19,9	6,7	7,5

Обследование на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных туберкулёзом и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		Первичная МЛУ, %	
Приволжский ФО	89,4	92,4	31,5	35,4	13,5	16,0
Респ. Башкортостан	100,0	100,0	20,7	18,3	8,6	4,9
Респ. Марий Эл	100,0	100,0	21,6	24,0	14,8	16,1
Респ. Мордовия	100,0	100,0	27,3	38,4	4,8	9,5
Респ. Татарстан	100,0	100,0	24,1	21,7	5,2	6,6
Удмуртская респ.	75,7	65,2	27,5	33,9	14,5	10,4
Чувашская респ.	96,0	97,6	42,7	38,2	14,6	14,2
Пермский край	81,1	99,5	17,8	38,8	7,4	22,1
Кировская обл.	73,7	79,8	28,6	26,0	15,6	21,8
Нижегородская обл.	86,7	91,0	41,9	40,0	17,2	17,3
Оренбургская обл.	99,8	100,0	30,3	39,3	13,7	15,7
Пензенская обл.	91,4	100,0	29,1	26,9	9,7	7,2
Самарская обл.	92,8	98,9	47,7	46,5	28,3	27,2
Саратовская обл.	82,1	85,6	37,9	43,1	13,9	16,8
Ульяновская обл.	64,0	59,7	44,2	44,2	19,5	19,5
Уральский ФО	88,8	90,1	20,8	26,5	8,4	9,2
Курганская обл.	100,0	100,0	18,3	38,6	3,6	10,2
Свердловская обл.	99,1	96,3	20,9	22,2	6,2	6,1
Тюменская обл.	87,7	100,0	39,6	28,8	22,0	12,7
Ханты-Мансийский АО	83,2	97,1	16,9	37,8	11,7	14,3
Ямало-Ненецкий АО	47,8	90,5	45,5	50,5	18,2	26,3
Челябинская обл.	72,8	65,6	11,9	15,6	5,5	7,5
Сибирский ФО	92,1	94,5	36,3	35,2	14,7	13,5
Респ. Алтай	96,4	99,0	47,5	62,1	11,3	18,9
Респ. Бурятия	100,0	97,0	12,5	25,9	2,6	11,4
Респ. Тыва	88,4	74,4	67,5	81,3	34,6	27,7
Респ. Хакасия	100,0	100,0	45,3	52,4	19,6	24,3
Алтайский край	83,1	93,1	26,0	27,2	6,3	6,7
Забайкальский край	100,0	89,8	29,3	22,9	7,3	3,2
Красноярский край	99,4	99,2	40,4	39,2	19,0	16,1
Иркутская обл.	91,9	92,0	18,9	23,9	5,4	6,7
Кемеровская обл.	100,0	99,7	44,4	37,8	16,9	17,9
Новосибирская обл.	79,9	89,1	36,0	38,5	17,5	22,2
Омская обл.	71,7	91,7	44,4	31,4	19,5	1,5
Томская обл.	97,6	99,1	33,1	33,7	14,1	13,0
Дальневосточный ФО	79,9	68,4	40,0	38,5	11,7	12,3
Респ. Саха (Якутия)	73,4	86,1	56,0	51,6	30,2	22,4
Камчатский край	-	-	-	-	-	-
Приморский край	77,4	68,6	37,9	37,0	10,1	9,6
Хабаровский край	51,8	45,0	33,7	34,0	5,8	13,4
Амурская обл.	97,4	19,1	41,9	55,6	11,8	33,3
Магаданская обл.	100,0	100,0	46,5	18,9	20,9	13,5
Сахалинская обл.	93,1	88,7	46,8	33,0	9,0	14,6
Еврейская АО	100,0	100,0	23,0	44,4	-	3,5
Чукотский АО	100,0	95,5	38,9	33,3	27,8	9,5

Обследование на ЛЧ МБТ больных туберкулёзом из группы «рецидив» и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ больных туберкулёзом из группы «рецидив» с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		МЛУ, %	
	2007г.	2008г.	2007г.	2008г.	2007г.	2008г.
Российская Федерация	88,5	88,2	44,8	50,2	24,8	28,8
Центральный ФО	91,6	94,1	46,1	52,5	25,2	29,8
Белгородская обл.	100,0	100,0	35,4	69,2	32,9	51,6
Брянская обл.	100,0	100,0	57,9	55,6	26,3	27,8
Владимирская обл.	100,0	100,0	70,5	69,1	29,5	32,7
Воронежская обл.	76,2	99,0	45,3	45,8	21,9	17,7
Ивановская обл.	89,4	86,7	59,5	82,7	52,4	57,7
Калужская обл.	95,0	78,3	52,6	41,7	18,4	33,3
Костромская обл.	100,0	100,0	46,2	66,7	30,8	22,2
Курская обл.	96,2	100,0	10,0	29,7	2,0	18,9
Липецкая обл.	100,0	100,0	52,8	55,6	25,0	26,7
Московская обл.	63,3	87,5	39,5	37,5	21,1	14,3
Орловская обл.	100,0	100,0	52,0	69,0	28,0	48,3
Рязанская обл.	93,9	100,0	61,3	65,8	25,8	39,7
Смоленская обл.	45,2	70,4	42,1	50,0	5,3	13,2
Тамбовская обл.	97,1	98,1	44,1	52,8	13,2	15,1
Тверская обл.	100,0	80,0	21,7	43,8	-	6,3
Тульская обл.	92,8	83,5	46,5	53,2	31,0	27,0
Ярославская обл.	100,0	100,0	47,8	39,4	17,4	12,1
город Москва	100,0	100,0	44,6	39,8	30,6	32,6
Северо-Западный ФО	87,1	95,8	54,3	56,3	38,8	42,8
Респ. Карелия	100,0	100,0	60,0	50,0	52,0	46,4
Респ. Коми	100,0	98,1	25,0	71,7	18,3	62,3
Архангельская обл.	91,9	98,6	77,9	73,5	64,7	58,8
Ненецкий АО	100,0	100,0	100,0	100,0	66,7	-
Вологодская обл.	100,0	100,0	59,4	40,5	40,6	32,4
Калининградская обл.	100,0	100,0	65,0	60,8	50,0	43,1
Ленинградская обл.	100,0	100,0	46,7	36,1	20,0	26,2
Мурманская обл.	68,8	82,4	54,5	78,6	36,4	35,7
Новгородская обл.	45,0	61,1	66,7	77,3	55,6	59,1
Псковская обл.	100,0	97,8	70,4	70,5	48,1	50,0
город Санкт-Петербург	51,7	100,0	32,6	33,3	30,4	23,6
Южный ФО	89,8	87,0	31,9	38,7	15,4	14,6
Респ. Адыгея	100,0	100,0	40,7	61,8	11,1	10,3
Респ. Дагестан	100,0	14,7	53,6	60,0	28,6	-
Респ. Ингушетия	100,0	100,0	7,7	53,3	7,7	13,3
Кабардино-Балкарская респ.	59,1	59,1	7,7	7,7	-	-
Респ. Калмыкия	36,6	74,6	46,7	52,3	20,0	15,9
Карачаево-Черкесская респ.	100,0	100,0	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	79,2	88,9	57,9	43,8	5,3	18,8
Чеченская Респ.	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	89,4	89,1	40,8	46,5	23,7	19,2
Ставропольский край	100,0	92,9	26,3	38,5	10,5	12,8
Астраханская обл.	100,0	100,0	5,4	17,9	2,7	10,3
Волгоградская обл.	83,5	86,5	27,9	24,4	18,6	11,1
Ростовская обл.	100,0	100,0	26,6	28,2	12,0	17,1

Обследование на ЛЧ МБТ больных туберкулёзом из группы «рецидив» и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ больных туберкулёзом из группы «рецидив» с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		МЛУ, %	
Приволжский ФО	85,9	83,5	46,9	54,8	26,0	32,0
Респ. Башкортостан	100,0	100,0	32,4	52,9	18,9	25,0
Респ. Марий Эл	100,0	100,0	60,7	45,3	47,5	37,7
Респ. Мордовия	100,0	100,0	41,3	33,3	15,2	23,1
Респ. Татарстан	100,0	100,0	36,5	30,6	10,1	15,7
Удмуртская респ.	71,9	46,0	46,3	43,5	19,5	8,7
Чувашская респ.	95,8	100,0	74,6	67,4	52,6	45,7
Пермский край	68,5	47,7	16,0	94,4	7,0	59,7
Кировская обл.	48,8	74,0	26,7	84,2	8,3	40,4
Нижегородская обл.	83,7	90,3	78,0	55,9	40,2	33,3
Оренбургская обл.	99,1	95,9	44,8	46,8	25,7	23,4
Пензенская обл.	100,0	100,0	50,7	64,8	22,4	22,2
Самарская обл.	100,0	88,5	49,6	57,3	35,5	41,2
Саратовская обл.	73,0	87,1	55,6	43,2	22,2	25,9
Ульяновская обл.	60,4	41,0	59,4	59,4	46,9	46,9
Уральский ФО	88,7	90,7	33,1	43,4	18,9	19,0
Курганская обл.	100,0	100,0	25,7	40,8	4,3	11,5
Свердловская обл.	98,5	92,9	30,2	39,0	13,5	9,2
Тюменская обл.	86,8	100,0	50,0	50,5	39,1	28,8
Ханты-Мансийский АО	84,4	89,9	24,1	56,3	24,1	39,4
Ямало-Ненецкий АО	54,5	81,0	100,0	64,7	33,3	41,2
Челябинская обл.	69,8	69,6	26,9	32,5	16,4	18,8
Сибирский ФО	91,1	93,1	48,1	49,4	26,1	31,4
Респ. Алтай	100,0	100,0	76,0	71,4	40,0	38,1
Респ. Бурятия	100,0	100,0	16,9	35,6	5,1	15,6
Респ. Тыва	83,3	63,5	68,6	72,2	34,3	53,7
Респ. Хакасия	100,0	100,0	62,9	56,0	40,0	38,0
Алтайский край	79,6	95,2	30,2	46,0	11,6	24,0
Забайкальский край	96,3	85,2	11,5	26,1	7,7	4,3
Красноярский край	99,0	100,0	41,8	51,3	20,1	26,0
Иркутская обл.	99,0	94,3	42,3	24,0	29,9	10,0
Кемеровская обл.	100,0	100,0	48,9	47,6	25,3	30,5
Новосибирская обл.	74,7	87,1	55,6	57,7	28,0	43,2
Омская обл.	75,0	88,2	50,0	46,4	31,8	30,9
Томская обл.	100,0	97,6	61,4	65,0	37,3	53,8
Дальневосточный ФО	80,1	64,7	53,6	56,3	25,1	29,8
Респ. Саха (Якутия)	83,3	86,2	82,9	75,0	57,1	51,8
Камчатский край	-	-	-	-	-	-
Приморский край	83,3	67,3	53,4	48,6	24,3	26,0
Хабаровский край	43,8	30,1	57,1	74,2	28,6	45,2
Амурская обл.	100,0	28,6	56,5	100,0	21,7	50,0
Магаданская обл.	100,0	100,0	62,5	55,6	25,0	33,3
Сахалинская обл.	57,7	81,8	53,3	72,2	20,0	22,2
Еврейская АО	100,0	100,0	20,0	46,4	-	3,6
Чукотский АО	100,0	100,0	50,0	14,3	25,0	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных, зарегистрированных в 2007 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	68,8	10,2	4,5	3,2	9,1	4,1
Центральный ФО	68,8	9,3	4,6	3,1	8,7	5,6
Белгородская обл.	84,7	4,7	2,5	3,6	1,9	2,6
Брянская обл.	49,7	13,6	6,8	2,2	27,1	0,5
Владимирская обл.	79,3	5,5	4,7	1,3	3,7	5,5
Воронежская обл.	79,2	5,5	2,9	3,7	4,9	3,7
Ивановская обл.	81,0	7,6	5,4	1,7	2,7	1,5
Калужская обл.	71,4	12,9	5,1	2,7	5,3	2,7
Костромская обл.	66,5	7,1	7,1	4,2	13,2	1,9
Курская обл.	72,6	5,6	3,4	5,0	11,8	1,6
Липецкая обл.	80,5	5,2	3,3	2,3	5,1	3,5
Московская обл.	67,5	9,6	6,5	5,4	6,0	5,1
Орловская обл.	87,1	7,3	3,1	1,6	0,5	0,3
Рязанская обл.	59,0	16,3	3,0	2,9	12,9	5,9
Смоленская обл.	58,4	13,2	6,8	2,9	14,7	4,1
Тамбовская обл.	77,8	5,5	5,1	3,3	5,0	3,3
Тверская обл.	56,4	16,6	7,0	4,4	11,5	4,2
Тульская обл.	58,5	10,0	6,4	1,2	20,5	3,4
Ярославская обл.	55,6	18,5	6,1	2,8	15,8	1,3
город Москва	69,2	7,8	2,1	2,0	4,9	14,1
Северо-Западный ФО	68,3	11,4	6,4	3,8	7,0	3,2
Респ. Карелия	58,5	15,4	9,4	5,1	8,1	3,5
Респ. Коми	66,8	10,9	7,4	3,5	6,7	4,7
Архангельская обл.	59,2	22,6	6,6	3,2	6,6	1,8
Ненецкий АО	78,6	14,3	7,1	-	-	-
Вологодская обл.	73,3	4,6	6,2	3,0	9,2	3,7
Калининградская обл.	63,6	16,5	3,3	5,6	5,1	5,9
Ленинградская обл.	68,7	6,8	10,1	5,0	8,5	1,0
Мурманская обл.	48,0	19,4	7,0	3,2	17,0	5,4
Новгородская обл.	76,8	9,0	7,7	-	4,3	2,2
Псковская обл.	70,1	10,6	6,0	3,1	8,7	1,5
город Санкт-Петербург	81,1	5,6	4,3	3,3	3,5	2,2
Южный ФО	73,1	10,1	2,5	2,7	7,6	4,0
Респ. Адыгея	59,4	15,9	5,2	2,9	9,2	7,5
Респ. Дагестан	77,6	12,1	2,0	1,8	3,3	3,2
Респ. Ингушетия	73,7	10,0	1,1	4,2	3,7	7,4
Кабардино-Балкарская респ.	63,8	14,9	1,4	1,7	16,1	2,1
Респ. Калмыкия	77,9	7,5	2,1	1,1	9,6	1,8
Карачаево-Черкесская респ.	60,1	19,0	2,4	6,0	6,0	6,5
Респ. Сев. Осетия-Алания	78,5	7,7	3,4	3,4	4,3	2,8
Чеченская Респ.	72,5	7,0	3,0	3,1	8,6	5,9
Краснодарский край	64,4	14,0	2,4	3,2	12,3	3,7
Ставропольский край	72,8	7,1	2,3	2,4	10,7	4,7
Астраханская обл.	82,7	5,5	1,2	1,9	5,0	3,7
Волгоградская обл.	79,0	4,6	3,1	3,4	5,4	4,5
Ростовская обл.	76,3	10,9	2,6	2,2	4,4	3,5

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных, зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	71,3	9,0	4,5	3,6	7,9	3,7
Респ. Башкортостан	75,0	7,8	4,5	3,9	7,1	1,7
Респ. Марий Эл	77,3	8,8	4,4	2,1	5,7	1,7
Респ. Мордовия	80,9	4,1	2,5	3,9	5,3	3,3
Респ. Татарстан	67,9	8,6	4,7	3,1	8,0	7,7
Удмуртская респ.	65,5	6,3	8,0	5,9	9,0	5,2
Чувашская респ.	74,9	12,7	3,7	2,7	5,0	1,0
Пермский край	71,4	9,9	5,0	3,6	4,5	5,6
Кировская обл.	84,0	7,5	2,8	1,6	2,8	1,1
Нижегородская обл.	57,7	13,5	5,2	4,3	16,8	2,5
Оренбургская обл.	72,5	8,5	2,8	5,2	6,4	4,5
Пензенская обл.	81,5	7,3	3,1	1,8	5,5	0,8
Самарская обл.	76,8	7,0	4,7	3,1	6,0	2,3
Саратовская обл.	68,0	8,0	3,8	3,8	11,0	5,5
Ульяновская обл.	66,0	11,4	6,6	2,7	11,0	2,3
Уральский ФО	67,8	10,8	5,0	3,7	8,1	4,7
Курганская обл.	70,9	8,2	5,7	4,2	8,4	2,5
Свердловская обл.	71,4	9,5	5,1	4,0	6,2	3,9
Тюменская обл.	73,6	10,2	2,9	3,2	7,7	2,4
Ханты-Мансийский АО	48,1	21,6	4,2	4,7	11,7	9,6
Ямало-Ненецкий АО	59,9	14,2	4,3	2,3	13,2	6,0
Челябинская обл.	67,3	9,0	6,1	2,9	8,8	5,8
Сибирский ФО	67,4	10,9	5,0	2,9	10,0	3,7
Респ. Алтай	73,4	7,8	3,1	-	10,9	4,7
Респ. Бурятия	69,8	9,1	2,7	3,5	12,9	2,0
Респ. Тыва	51,3	24,8	5,3	3,1	14,7	0,8
Респ. Хакасия	65,8	17,6	4,2	3,0	7,4	1,9
Алтайский край	69,7	8,7	4,8	2,6	9,5	4,7
Забайкальский край	76,4	11,1	3,9	2,4	4,2	2,0
Красноярский край	63,2	10,6	5,5	3,1	14,5	3,1
Иркутская обл.	62,3	10,6	6,1	4,0	14,4	2,6
Кемеровская обл.	65,7	14,4	7,0	3,3	4,9	4,7
Новосибирская обл.	71,0	8,6	4,1	2,2	8,6	5,4
Омская обл.	66,5	9,8	4,0	2,8	12,3	4,6
Томская обл.	82,7	8,6	3,9	1,2	1,5	2,0
Дальневосточный ФО	59,8	11,1	4,6	3,2	17,8	3,5
Респ. Саха (Якутия)	81,2	6,0	4,3	2,5	3,7	2,3
Камчатский край	47,7	19,1	7,5	2,5	22,1	1,0
Приморский край	56,9	10,7	3,5	4,3	20,1	4,5
Хабаровский край	60,7	6,8	6,4	2,6	21,6	1,9
Амурская обл.	51,1	18,2	4,4	2,1	19,5	4,8
Магаданская обл.	55,1	16,9	1,1	3,4	19,1	4,5
Сахалинская обл.	74,1	9,9	6,8	2,2	5,6	1,5
Еврейская АО	64,7	15,6	4,5	3,1	9,7	2,4
Чукотский АО	81,5	11,1	-	3,7	-	3,7

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных туберкулёзом с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	57,8	15,5	8,8	3,9	10,0	4,0
Центральный ФО	59,7	14,4	7,6	3,3	9,2	5,7
Белгородская обл.	78,3	7,2	5,1	4,3	3,2	1,8
Брянская обл.	44,4	16,2	8,0	1,7	29,2	0,5
Владимирская обл.	69,7	9,2	9,2	1,6	5,1	5,1
Воронежская обл.	66,4	11,7	6,1	5,0	6,4	4,4
Ивановская обл.	74,1	10,2	7,9	1,9	4,2	1,9
Калужская обл.	63,5	13,9	7,8	3,5	8,3	3,0
Костромская обл.	48,8	12,5	13,8	3,8	20,0	1,3
Курская обл.	64,8	10,3	5,7	4,2	12,3	2,7
Липецкая обл.	70,6	9,4	8,8	3,5	4,1	3,5
Московская обл.	58,6	15,7	10,8	5,4	4,6	4,9
Орловская обл.	81,5	10,7	4,9	2,4	0,5	-
Рязанская обл.	35,5	32,7	6,0	3,2	18,5	4,0
Смоленская обл.	50,0	12,1	16,4	2,9	16,4	2,1
Тамбовская обл.	65,1	10,8	9,5	4,6	5,0	5,0
Тверская обл.	60,1	10,2	9,6	4,2	10,5	5,4
Тульская обл.	47,6	17,8	11,4	2,1	17,5	3,6
Ярославская обл.	41,0	32,8	5,1	2,6	16,9	1,5
город Москва	59,1	14,3	3,7	2,5	4,7	15,7
Северо-Западный ФО	55,0	18,5	11,3	4,2	8,6	2,4
Респ. Карелия	44,2	20,6	15,2	6,7	10,9	2,4
Респ. Коми	52,8	14,9	11,7	4,5	9,7	6,5
Архангельская обл.	43,0	31,3	11,2	2,8	10,0	1,6
Ненецкий АО	77,8	11,1	11,1	-	-	-
Вологодская обл.	61,3	6,5	13,5	3,2	13,5	1,9
Калининградская обл.	51,0	30,7	6,4	5,3	4,7	1,9
Ленинградская обл.	56,8	11,7	15,0	5,3	9,7	1,5
Мурманская обл.	32,7	26,7	14,0	3,3	21,3	2,0
Новгородская обл.	66,0	12,9	15,6	-	5,4	-
Псковская обл.	55,1	17,4	11,6	4,8	9,7	1,4
город Санкт-Петербург	72,0	9,8	8,6	4,3	3,1	2,2
Южный ФО	63,7	15,6	4,9	3,3	8,4	4,2
Респ. Адыгея	54,7	18,9	7,9	1,6	9,5	7,4
Респ. Дагестан	75,5	11,8	3,9	1,6	4,0	3,2
Респ. Ингушетия	68,6	12,7	2,0	4,9	3,9	7,8
Кабардино-Балкарская респ.	56,1	20,9	2,7	3,2	15,5	1,6
Респ. Калмыкия	60,8	16,2	4,1	-	16,2	2,7
Карачаево-Черкесская респ.	33,3	54,5	-	6,1	-	6,1
Респ. Сев. Осетия-Алания	71,2	9,6	4,8	4,8	5,5	4,1
Чеченская Респ.	72,5	8,5	4,8	1,7	8,5	4,0
Краснодарский край	52,5	21,4	4,3	4,5	13,8	3,5
Ставропольский край	55,7	14,7	5,7	4,0	13,4	6,4
Астраханская обл.	72,7	9,6	3,2	2,8	7,2	4,4
Волгоградская обл.	73,4	8,8	6,4	4,7	3,3	3,3
Ростовская обл.	59,9	21,6	5,7	2,4	5,6	4,9

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных туберкулёзом с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	62,5	11,4	9,3	5,2	8,7	2,9
Респ. Башкортостан	62,3	14,7	10,3	5,9	5,9	0,8
Респ. Марий Эл	70,9	10,9	8,6	1,8	6,4	1,4
Респ. Мордовия	77,0	4,0	6,3	5,6	4,8	2,4
Респ. Татарстан	64,8	6,8	9,8	2,9	9,2	6,4
Удмуртская респ.	53,5	9,9	17,0	7,0	9,4	3,2
Чувашская респ.	66,1	19,8	4,4	3,7	4,8	1,1
Пермский край	72,2	1,4	10,0	6,1	5,7	4,6
Кировская обл.	65,3	16,8	6,3	2,6	5,8	3,2
Нижегородская обл.	51,5	15,3	9,8	5,7	14,7	3,1
Оренбургская обл.	62,3	8,5	7,0	8,5	9,7	4,0
Пензенская обл.	74,9	10,4	6,8	2,2	5,4	0,4
Самарская обл.	58,7	13,4	11,1	6,1	8,1	2,7
Саратовская обл.	53,7	13,0	9,0	6,6	14,6	2,9
Ульяновская обл.	53,6	18,7	9,4	4,7	12,6	1,1
Уральский ФО	56,6	15,9	10,3	4,3	8,6	4,3
Курганская обл.	59,8	11,5	11,9	3,8	10,5	2,4
Свердловская обл.	58,8	15,3	10,6	4,7	6,7	3,9
Тюменская обл.	55,9	23,7	6,3	3,7	6,7	3,7
Ханты-Мансийский АО	49,6	20,7	8,9	3,7	9,6	7,4
Ямало-Ненецкий АО	61,3	14,5	11,3	6,5	1,6	4,8
Челябинская обл.	54,7	13,9	11,3	4,0	11,6	4,5
Сибирский ФО	53,8	17,3	10,2	3,6	11,1	4,0
Респ. Алтай	50,0	14,7	14,7	-	14,7	5,9
Респ. Бурятия	55,6	16,6	6,2	5,1	14,3	2,2
Респ. Тыва	42,8	29,5	10,2	4,8	12,0	0,6
Респ. Хакасия	55,0	24,9	7,9	2,6	8,5	1,1
Алтайский край	46,5	18,1	14,6	2,2	12,2	6,4
Забайкальский край	72,6	10,0	7,1	4,2	3,9	2,3
Красноярский край	48,9	15,3	10,5	3,7	17,8	3,7
Иркутская обл.	54,2	13,2	9,8	5,0	15,7	2,2
Кемеровская обл.	46,4	24,7	13,1	4,4	6,4	4,9
Новосибирская обл.	57,7	15,1	9,1	3,8	8,6	5,8
Омская обл.	56,1	14,7	8,8	1,2	14,1	5,1
Томская обл.	74,5	12,9	6,7	2,0	1,7	2,2
Дальневосточный ФО	45,6	19,2	9,8	4,0	18,2	3,2
Респ. Саха (Якутия)	67,6	9,5	11,2	2,8	5,6	3,4
Камчатский край	23,8	28,6	19,0	3,2	25,4	-
Приморский край	41,2	20,7	7,3	4,9	20,9	5,1
Хабаровский край	42,1	12,3	13,3	3,7	27,2	1,4
Амурская обл.	40,9	32,2	10,4	3,5	11,3	1,7
Магаданская обл.	51,5	33,3	3,0	6,1	6,1	-
Сахалинская обл.	69,5	12,1	11,1	2,6	3,7	1,1
Еврейская АО	44,3	28,9	8,2	2,1	13,4	3,1
Чукотский АО	100,0	-	-	-	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных туберкулёзом с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервал о КХТ	Выбыло
Российская Федерация	74,5	7,4	2,3	2,8	8,7	4,2
Центральный ФО	73,9	6,5	2,8	2,9	8,4	5,5
Белгородская обл.	88,6	3,1	0,9	3,1	1,1	3,1
Брянская обл.	53,3	11,8	6,0	2,6	25,7	0,5
Владимирская обл.	86,0	2,9	1,6	1,1	2,7	5,8
Воронежская обл.	84,9	2,8	1,5	3,2	4,2	3,3
Ивановская обл.	88,9	4,7	2,6	1,6	1,1	1,1
Калужская обл.	78,4	12,0	2,7	1,9	2,7	2,3
Костромская обл.	77,3	3,8	3,0	4,5	9,1	2,3
Курская обл.	77,5	2,6	1,9	5,5	11,5	1,0
Липецкая обл.	83,8	3,9	1,5	1,9	5,4	3,5
Московская обл.	71,4	6,9	4,6	5,3	6,6	5,2
Орловская обл.	93,8	3,4	1,1	0,6	0,6	0,6
Рязанская обл.	72,1	7,2	1,4	2,7	9,7	7,0
Смоленская обл.	61,0	13,5	3,8	2,9	14,2	4,7
Тамбовская обл.	87,8	1,3	1,7	2,3	5,0	2,0
Тверская обл.	54,0	20,7	5,3	4,5	12,1	3,5
Тульская обл.	65,0	5,3	3,3	0,7	22,4	3,3
Ярославская обл.	63,7	10,6	6,6	2,9	15,1	1,1
город Москва	74,7	4,2	1,2	1,7	5,0	13,2
Северо-Западный ФО	76,9	6,8	3,1	3,5	6,0	3,7
Респ. Карелия	69,9	11,2	4,9	3,9	5,8	4,4
Респ. Коми	81,9	6,6	2,8	2,4	3,5	2,8
Архангельская обл.	75,3	13,9	2,0	3,6	3,2	2,0
Ненецкий АО	80,0	20,0	-	-	-	-
Вологодская обл.	79,9	3,6	2,2	2,9	6,8	4,7
Калининградская обл.	71,4	7,8	1,4	5,8	5,3	8,3
Ленинградская обл.	72,7	5,2	8,4	4,8	8,0	0,8
Мурманская обл.	58,4	14,5	2,3	3,2	14,0	7,7
Новгородская обл.	85,8	5,7	1,1	-	3,4	4,0
Псковская обл.	80,1	6,1	2,3	1,9	8,0	1,6
город Санкт-Петербург	86,4	3,1	1,8	2,7	3,8	2,2
Южный ФО	77,8	7,3	1,4	2,4	7,2	3,9
Респ. Адыгея	65,0	12,1	1,9	4,5	8,9	7,6
Респ. Дагестан	79,3	12,3	0,5	2,0	2,7	3,2
Респ. Ингушетия	79,5	6,8	-	3,4	3,4	6,8
Кабардино-Балкарская респ.	68,6	11,1	0,7	0,7	16,6	2,4
Респ. Калмыкия	84,1	4,3	1,4	1,4	7,2	1,4
Карачаево-Черкесская респ.	66,7	10,4	3,0	5,9	7,4	6,7
Респ. Сев. Осетия-Алания	84,4	6,1	2,2	2,2	3,4	1,7
Чеченская Респ.	72,5	5,9	1,6	4,0	8,7	7,3
Краснодарский край	69,5	10,9	1,6	2,6	11,6	3,8
Ставропольский край	82,9	2,7	0,3	1,4	9,1	3,7
Астраханская обл.	88,5	3,0	-	1,4	3,7	3,3
Волгоградская обл.	81,3	2,9	1,7	2,8	6,3	5,0
Ростовская обл.	81,4	7,6	1,6	2,1	4,1	3,1

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных туберкулёзом с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	75,6	7,8	2,2	2,8	7,6	4,0
Респ. Башкортостан	80,5	4,8	1,9	3,0	7,7	2,0
Респ. Марий Эл	82,7	7,1	0,8	2,4	5,1	2,0
Респ. Мордовия	82,2	4,2	1,1	3,3	5,6	3,6
Респ. Татарстан	69,3	9,3	2,4	3,2	7,5	8,3
Удмуртская респ.	72,0	4,4	3,3	5,3	8,9	6,2
Чувашская респ.	86,3	3,4	2,9	1,4	5,1	0,9
Пермский край	70,9	14,8	2,2	2,1	3,8	6,2
Кировская обл.	91,0	4,1	1,6	1,2	1,8	0,4
Нижегородская обл.	61,0	12,5	2,8	3,6	17,9	2,2
Оренбургская обл.	75,5	8,5	1,7	4,2	5,5	4,7
Пензенская обл.	85,2	5,6	1,0	1,6	5,6	1,0
Самарская обл.	84,8	4,2	1,9	1,8	5,1	2,1
Саратовская обл.	73,2	6,1	1,8	2,7	9,7	6,5
Ульяновская обл.	73,5	7,0	5,0	1,5	10,0	3,0
Уральский ФО	72,2	8,7	2,9	3,5	7,9	4,8
Курганская обл.	74,5	7,2	3,7	4,4	7,7	2,6
Свердловская обл.	76,9	6,9	2,7	3,6	6,0	3,9
Тюменская обл.	78,7	6,3	1,9	3,1	8,0	2,0
Ханты-Мансийский АО	47,5	21,9	2,6	5,1	12,5	10,4
Ямало-Ненецкий АО	59,6	14,2	2,5	1,3	16,3	6,3
Челябинская обл.	73,4	6,6	3,7	2,4	7,5	6,4
Сибирский ФО	74,5	7,7	2,3	2,6	9,4	3,6
Респ. Алтай	78,5	6,3	0,6	-	10,1	4,4
Респ. Бурятия	77,8	4,9	0,8	2,6	12,0	1,9
Респ. Тыва	55,7	22,5	2,8	2,2	16,0	0,9
Респ. Хакасия	73,0	12,8	1,8	3,2	6,7	2,5
Алтайский край	77,0	5,7	1,7	2,7	8,7	4,2
Забайкальский край	78,3	11,7	2,3	1,5	4,4	1,8
Красноярский край	71,4	7,9	2,7	2,8	12,6	2,7
Иркутская обл.	66,2	9,4	4,4	3,5	13,7	2,8
Кемеровская обл.	78,7	7,5	2,9	2,6	3,9	4,5
Новосибирская обл.	77,1	5,7	1,8	1,5	8,7	5,2
Омская обл.	71,9	7,2	1,5	3,6	11,4	4,4
Томская обл.	90,3	4,7	1,3	0,5	1,3	1,8
Дальневосточный ФО	67,6	6,6	1,7	2,8	17,5	3,6
Респ. Саха (Якутия)	88,4	4,2	0,6	2,4	2,7	1,8
Камчатский край	58,8	14,7	2,2	2,2	20,6	1,5
Приморский край	66,2	4,8	1,2	4,0	19,6	4,2
Хабаровский край	70,6	3,9	2,7	2,0	18,6	2,2
Амурская обл.	54,6	13,5	2,3	1,6	22,2	5,8
Магаданская обл.	57,1	7,1	-	1,8	26,8	7,1
Сахалинская обл.	80,6	6,7	0,7	1,5	8,2	2,2
Еврейская АО	75,0	8,9	2,6	3,6	7,8	2,1
Чукотский АО	80,0	12,0	-	4,0	-	4,0

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных туберкулёзом с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	60,3	16,2	6,3	3,5	9,7	4,0
Центральный ФО	61,9	14,8	5,6	2,8	9,7	5,3
Белгородская обл.	78,0	8,0	3,8	4,7	3,3	2,2
Брянская обл.	38,0	16,7	7,3	2,4	35,3	0,3
Владимирская обл.	70,7	12,2	5,5	1,3	6,1	4,2
Воронежская обл.	73,1	9,1	4,1	4,0	5,9	3,8
Ивановская обл.	76,9	9,8	5,9	2,1	3,5	1,7
Калужская обл.	69,6	11,9	7,0	3,0	6,3	2,2
Костромская обл.	53,0	12,0	9,4	4,3	19,7	1,7
Курская обл.	70,5	8,8	2,9	2,9	13,0	1,9
Липецкая обл.	64,1	18,0	5,6	3,3	5,6	3,6
Московская обл.	60,0	15,8	9,6	4,2	6,1	4,4
Орловская обл.	84,9	9,6	2,7	1,7	0,7	0,3
Рязанская обл.	40,6	30,1	5,1	3,3	17,8	3,3
Смоленская обл.	54,5	18,7	8,5	1,3	14,0	3,0
Тамбовская обл.	69,9	9,5	6,4	4,0	6,4	3,8
Тверская обл.	51,1	12,2	13,3	4,4	12,2	6,7
Тульская обл.	44,6	21,2	9,1	0,9	21,6	2,5
Ярославская обл.	46,9	28,6	3,1	2,3	17,6	1,5
город Москва	59,1	15,3	3,3	2,0	4,9	15,5
Северо-Западный ФО	60,0	18,3	7,4	3,6	8,1	2,5
Респ. Карелия	46,3	33,0	4,9	5,4	8,9	1,5
Респ. Коми	57,5	15,2	10,0	2,9	8,8	5,6
Архангельская обл.	49,4	31,5	7,0	1,9	8,9	1,3
Ненецкий АО	83,3	8,3	8,3	-	-	-
Вологодская обл.	66,9	6,4	10,6	3,0	10,6	2,5
Калининградская обл.	54,5	28,7	4,0	5,1	4,3	3,4
Ленинградская обл.	63,8	11,2	9,1	5,3	9,4	1,2
Мурманская обл.	36,9	24,4	8,3	4,1	22,1	4,1
Новгородская обл.	68,4	14,8	11,7	-	5,1	-
Псковская обл.	61,6	14,7	7,9	3,5	10,6	1,8
город Санкт-Петербург	77,2	9,2	5,1	3,3	2,6	2,6
Южный ФО	62,7	17,0	4,1	3,1	8,9	4,2
Респ. Адыгея	57,6	19,9	6,5	1,3	8,2	6,5
Респ. Дагестан	64,7	21,5	1,5	1,8	4,4	6,2
Респ. Ингушетия	69,4	14,8	-	3,7	5,6	6,5
Кабардино-Балкарская респ.	62,6	25,2	-	0,9	11,2	-
Респ. Калмыкия	65,4	12,1	1,9	0,9	16,8	2,8
Карачаево-Черкесская респ.	50,0	26,6	3,2	6,4	7,4	6,4
Респ. Сев. Осетия-Алания	71,1	9,9	5,3	5,3	5,3	3,3
Чеченская Респ.	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	54,6	20,7	3,5	3,5	13,6	4,1
Ставропольский край	57,9	14,8	4,7	3,3	13,8	5,5
Астраханская обл.	73,5	6,0	5,1	1,7	11,1	2,6
Волгоградская обл.	75,5	9,1	5,2	4,0	3,4	2,8
Ростовская обл.	63,2	19,4	5,3	2,2	5,7	4,2

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных туберкулёзом с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	63,6	14,0	6,6	4,1	8,8	3,0
Респ. Башкортостан	63,1	16,7	9,6	5,0	5,0	0,6
Респ. Марий Эл	63,8	19,7	5,8	2,7	6,3	1,6
Респ. Мордовия	75,7	4,9	4,3	5,4	5,9	3,8
Респ. Татарстан	64,2	11,0	6,2	3,6	8,7	6,3
Удмуртская респ.	49,5	11,4	12,2	4,9	17,3	4,7
Чувашская респ.	70,2	16,5	2,9	3,3	5,8	1,3
Пермский край	73,7	9,7	5,7	2,6	4,1	4,3
Кировская обл.	71,3	12,4	5,7	2,4	5,3	2,9
Нижегородская обл.	53,7	18,6	6,7	3,9	14,1	3,0
Оренбургская обл.	63,1	13,4	4,4	7,6	8,1	3,4
Пензенская обл.	70,3	15,2	5,6	1,0	6,9	1,0
Самарская обл.	67,5	11,3	7,2	4,3	7,7	2,1
Саратовская обл.	54,2	16,8	6,8	5,9	13,7	2,5
Ульяновская обл.	52,9	20,5	8,3	3,3	12,7	2,2
Уральский ФО	57,3	16,4	8,4	4,4	8,6	4,9
Курганская обл.	55,2	14,7	11,1	4,8	10,3	4,0
Свердловская обл.	64,3	12,4	7,7	3,9	7,5	4,1
Тюменская обл.	58,8	16,5	5,2	3,6	9,5	6,4
Ханты-Мансийский АО	31,7	34,2	6,3	6,1	13,8	7,7
Ямало-Ненецкий АО	63,0	15,2	6,5	2,2	8,7	4,3
Челябинская обл.	58,2	14,2	11,5	4,9	7,0	4,4
Сибирский ФО	57,7	17,5	7,0	3,4	10,4	3,9
Респ. Алтай	62,7	15,7	6,0	-	12,0	3,6
Респ. Бурятия	63,7	13,6	4,4	3,7	12,5	2,2
Респ. Тыва	45,6	34,4	6,0	2,3	10,7	0,9
Респ. Хакасия	56,5	24,6	4,9	3,9	8,8	1,4
Алтайский край	52,2	20,4	7,9	1,7	12,2	5,5
Забайкальский край	69,5	14,8	6,5	3,5	4,0	1,8
Красноярский край	51,6	15,8	8,1	3,7	17,0	3,7
Иркутская обл.	57,8	11,2	8,2	4,9	15,0	2,9
Кемеровская обл.	52,9	23,6	8,1	3,7	6,2	5,6
Новосибирская обл.	61,6	15,6	6,0	2,6	8,8	5,4
Омская обл.	56,4	16,3	6,8	3,3	13,3	3,9
Томская обл.	78,1	11,2	4,3	1,9	2,4	2,1
Дальневосточный ФО	51,8	19,0	5,6	3,6	16,4	3,6
Респ. Саха (Якутия)	77,4	9,3	4,4	1,6	4,4	2,8
Камчатский край	18,2	36,4	27,3	9,1	9,1	-
Приморский край	45,0	19,8	4,7	4,3	21,4	4,7
Хабаровский край	52,4	12,7	5,4	4,8	21,7	3,0
Амурская обл.	40,3	29,8	8,4	4,2	16,8	0,5
Магаданская обл.	51,2	23,3	2,3	-	14,0	9,3
Сахалинская обл.	69,3	15,8	9,4	2,0	2,5	1,0
Еврейская АО	53,6	23,9	5,8	2,2	11,6	2,9
Чукотский АО	72,2	16,7	-	5,6	-	5,6

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных туберкулёзом с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2007 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	53,3	20,1	7,7	3,8	10,2	4,2
Центральный ФО	51,9	20,4	7,6	3,3	10,6	5,8
Белгородская обл.	78,1	8,1	4,8	2,7	3,0	3,3
Брянская обл.	32,7	22,5	7,7	2,7	33,6	0,7
Владимирская обл.	53,0	23,5	10,5	2,1	4,9	6,0
Воронежская обл.	66,4	13,7	5,6	4,0	6,0	4,0
Ивановская обл.	66,0	17,5	8,7	1,5	3,9	1,9
Калужская обл.	63,9	16,5	7,1	3,9	5,5	3,1
Костромская обл.	48,9	14,8	15,9	3,4	17,0	-
Курская обл.	54,3	18,8	5,5	6,8	12,3	2,3
Липецкая обл.	48,4	30,6	7,9	3,2	6,0	4,0
Московская обл.	50,1	22,3	10,5	5,2	5,8	5,6
Орловская обл.	69,9	22,5	3,8	2,4	0,5	0,5
Рязанская обл.	44,9	22,0	5,6	3,2	14,4	5,0
Смоленская обл.	38,2	29,3	9,8	3,0	16,3	3,5
Тамбовская обл.	67,1	10,8	8,5	3,8	5,7	4,1
Тверская обл.	53,7	11,7	12,8	4,6	11,7	4,4
Тульская обл.	46,7	15,6	9,1	1,7	23,5	2,8
Ярославская обл.	37,5	32,6	8,8	2,6	16,9	1,6
город Москва	48,8	23,8	3,8	1,9	5,1	16,5
Северо-Западный ФО	53,3	20,5	9,7	4,2	8,8	3,4
Респ. Карелия	43,5	22,2	14,8	6,5	10,9	2,2
Респ. Коми	52,1	18,8	10,6	3,9	8,5	6,2
Архангельская обл.	33,5	41,8	10,2	3,4	8,3	2,2
Ненецкий АО	72,7	18,2	9,1	-	-	-
Вологодская обл.	55,8	15,7	9,9	3,3	12,0	3,3
Калининградская обл.	50,8	27,8	4,9	5,5	5,8	5,3
Ленинградская обл.	57,3	10,9	16,0	4,0	10,4	1,5
Мурманская обл.	35,0	25,9	10,9	3,6	20,9	3,6
Новгородская обл.	58,6	18,5	15,9	-	5,7	1,3
Псковская обл.	37,8	38,5	10,0	3,3	8,4	2,0
город Санкт-Петербург	75,5	3,9	5,6	5,2	5,9	3,8
Южный ФО	62,4	17,1	4,0	3,3	8,4	4,2
Респ. Адыгея	52,0	15,0	9,2	2,9	11,0	9,8
Респ. Дагестан	70,7	12,9	3,1	2,2	3,9	3,5
Респ. Ингушетия	59,5	25,0	1,7	4,3	4,3	5,2
Кабардино-Балкарская респ.	47,3	27,2	2,3	1,7	19,0	2,5
Респ. Калмыкия	69,2	13,3	5,0	0,8	9,2	2,5
Карачаево-Черкесская респ.	46,4	32,0	4,0	6,4	5,6	5,6
Респ. Сев. Осетия-Алания	58,2	21,7	4,2	4,8	6,9	4,2
Чеченская Респ.	67,4	10,2	4,3	2,2	8,5	5,4
Краснодарский край	56,2	19,5	3,5	3,8	12,6	4,2
Ставропольский край	54,8	18,2	4,6	3,1	13,6	5,8
Астраханская обл.	66,3	16,9	3,3	3,3	7,4	2,9
Волгоградская обл.	68,9	13,7	4,9	4,5	4,8	3,2
Ростовская обл.	66,4	17,4	4,2	3,1	4,8	4,2

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных туберкулёзом с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	54,9	19,2	7,4	4,4	9,5	2,9
Респ. Башкортостан	55,0	19,2	10,2	5,7	8,5	1,2
Респ. Марий Эл	65,7	20,0	5,2	2,2	6,1	0,4
Респ. Мордовия	65,3	14,4	4,7	5,1	6,4	4,2
Респ. Татарстан	50,9	18,1	9,2	4,5	11,3	6,1
Удмуртская респ.	46,9	19,4	10,4	5,4	13,1	4,8
Чувашская респ.	68,6	18,1	3,4	4,1	4,6	1,1
Пермский край	61,2	22,1	7,2	4,3	3,0	1,7
Кировская обл.	80,4	5,5	5,0	1,7	5,5	1,9
Нижегородская обл.	42,1	15,5	7,8	3,8	18,4	1,6
Оренбургская обл.	58,5	19,7	4,4	5,5	6,7	5,3
Пензенская обл.	60,4	24,6	6,3	2,4	6,0	0,3
Самарская обл.	57,8	18,5	9,2	5,1	6,8	2,6
Саратовская обл.	43,1	24,1	8,0	5,2	14,0	5,4
Ульяновская обл.	42,1	32,6	7,3	2,7	13,4	1,5
Уральский ФО	50,3	21,3	9,6	4,3	8,8	5,0
Курганская обл.	51,2	17,8	10,2	4,3	12,6	3,4
Свердловская обл.	52,6	19,3	10,9	4,4	7,2	4,9
Тюменская обл.	53,8	22,7	5,6	3,8	10,0	4,0
Ханты-Мансийский АО	25,7	37,4	7,9	6,0	13,9	9,0
Ямало-Ненецкий АО	62,9	12,9	10,3	5,2	2,6	5,2
Челябинская обл.	52,9	19,6	10,0	3,6	7,4	4,7
Сибирский ФО	49,9	21,5	9,0	4,1	10,6	4,0
Респ. Алтай	58,2	17,3	5,1	16,3	3,1	-
Респ. Бурятия	56,9	16,5	5,2	4,6	14,3	1,9
Респ. Тыва	43,0	28,3	10,4	5,2	12,6	0,4
Респ. Хакасия	45,3	35,5	6,5	4,0	7,6	1,1
Алтайский край	50,7	21,4	9,2	2,7	10,2	5,7
Забайкальский край	56,2	27,0	6,9	3,0	4,5	2,5
Красноярский край	42,9	22,2	9,8	4,0	17,1	3,6
Иркутская обл.	51,2	17,8	8,3	5,3	13,6	2,6
Кемеровская обл.	52,5	18,9	12,6	3,6	6,9	5,5
Новосибирская обл.	45,6	25,3	8,9	3,9	7,1	6,6
Омская обл.	44,5	24,9	8,3	4,4	13,2	4,5
Томская обл.	69,7	13,7	7,7	2,0	1,7	1,4
Дальневосточный ФО	43,5	22,6	8,9	3,5	17,6	3,6
Респ. Саха (Якутия)	77,8	6,7	6,2	1,8	5,3	1,8
Камчатский край	29,3	27,6	13,8	4,3	23,3	-
Приморский край	40,8	20,2	7,4	3,9	22,8	4,9
Хабаровский край	37,0	18,7	13,1	3,5	25,9	1,8
Амурская обл.	45,0	32,0	7,7	3,9	7,1	4,2
Магаданская обл.	46,9	22,4	2,0	2,0	22,4	4,1
Сахалинская обл.	48,9	29,4	10,8	2,6	3,0	4,3
Еврейская АО	39,0	35,6	7,5	3,4	11,6	2,7
Чукотский АО	38,5	38,5	-	7,7	7,7	7,7

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив», зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	54,3	17,9	6,7	4,3	13,1	3,7
Центральный ФО	52,1	15,7	8,0	4,4	15,6	4,3
Белгородская обл.	63,9	17,2	3,3	8,2	4,9	2,5
Брянская обл.	36,2	13,4	10,2	3,1	35,4	1,6
Владимирская обл.	53,8	19,8	6,6	4,7	12,3	2,8
Воронежская обл.	70,3	8,6	6,3	2,9	6,9	5,1
Ивановская обл.	54,4	26,3	7,0	3,5	7,0	1,8
Калужская обл.	65,3	18,1	8,3	4,2	2,8	1,4
Костромская обл.	37,5	33,3	8,3	4,2	16,7	-
Курская обл.	58,2	8,2	8,2	4,1	18,4	3,1
Липецкая обл.	64,8	11,5	6,6	4,9	6,6	5,7
Московская обл.	48,2	21,2	15,3	5,4	6,3	3,6
Орловская обл.	65,4	26,9	3,8	-	3,8	-
Рязанская обл.	39,3	26,8	6,0	7,1	17,9	3,0
Смоленская обл.	43,3	24,7	11,3	3,1	17,5	-
Тамбовская обл.	48,8	14,6	8,5	3,7	20,7	3,7
Тверская обл.	48,1	14,8	5,2	6,7	20,0	5,2
Тульская обл.	42,4	9,8	7,6	3,8	33,0	3,4
Ярославская обл.	34,6	21,2	13,5	3,8	25,0	1,9
город Москва	57,4	10,7	7,0	3,1	11,7	9,9
Северо-Западный ФО	50,5	25,4	8,0	5,8	8,4	1,9
Респ. Карелия	44,9	30,6	8,2	-	14,3	2,0
Респ. Коми	55,8	22,1	8,4	5,3	5,3	3,2
Архангельская обл.	30,1	55,3	2,9	3,9	5,8	1,9
Ненецкий АО	50,0	50,0	-	-	-	-
Вологодская обл.	63,9	9,8	11,5	3,3	11,5	-
Калининградская обл.	46,3	29,3	4,9	8,5	6,1	4,9
Ленинградская обл.	45,8	23,6	11,8	5,6	10,4	2,8
Мурманская обл.	35,7	28,6	-	10,7	21,4	3,6
Новгородская обл.	58,3	25,0	5,6	8,3	2,8	-
Псковская обл.	43,7	26,8	7,0	2,8	18,3	1,4
город Санкт-Петербург	64,9	12,8	10,1	8,5	3,7	-
Южный ФО	63,4	14,7	3,9	3,2	10,0	4,8
Респ. Адыгея	55,4	17,6	2,7	1,4	13,5	9,5
Респ. Дагестан	86,7	7,8	1,1	3,3	-	1,1
Респ. Ингушетия	62,5	-	12,5	-	6,3	18,8
Кабардино-Балкарская респ.	61,2	9,4	2,4	1,2	25,9	-
Респ. Калмыкия	58,3	13,1	9,5	3,6	8,3	7,1
Карачаево-Черкесская респ.	31,6	10,5	15,8	5,3	21,1	15,8
Респ. Сев. Осетия-Алания	63,6	19,7	7,6	3,0	4,5	1,5
Чеченская Респ.	50,0	14,8	7,7	4,2	17,6	5,6
Краснодарский край	50,5	19,9	4,5	4,0	16,9	4,2
Ставропольский край	69,9	4,9	4,9	4,9	14,6	0,8
Астраханская обл.	65,5	12,1	2,9	2,9	12,6	4,0
Волгоградская обл.	68,1	11,0	1,5	4,2	9,1	6,1
Ростовская обл.	70,0	16,8	2,8	2,5	2,6	5,4

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив», зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	55,9	17,6	6,6	4,6	12,4	2,9
Респ. Башкортостан	55,7	17,4	7,4	5,2	12,2	2,2
Респ. Марий Эл	38,2	30,9	10,3	4,4	14,7	1,5
Респ. Мордовия	64,4	9,2	9,2	3,4	13,8	-
Респ. Татарстан	52,9	15,5	5,8	4,8	16,8	4,1
Удмуртская респ.	56,9	13,8	9,2	4,6	11,9	3,7
Чувашская респ.	41,6	38,0	7,2	4,2	9,0	-
Пермский край	50,0	25,9	6,0	8,2	7,3	2,6
Кировская обл.	84,3	3,1	3,9	1,6	4,7	2,4
Нижегородская обл.	44,4	19,2	7,5	3,3	22,2	3,3
Оренбургская обл.	54,8	17,1	7,5	5,3	11,8	3,5
Пензенская обл.	69,6	14,7	2,0	5,9	7,8	-
Самарская обл.	68,5	12,0	6,9	2,8	6,9	2,8
Саратовская обл.	54,4	11,9	4,1	5,7	14,5	9,3
Ульяновская обл.	60,3	15,4	7,4	2,2	14,7	-
Уральский ФО	54,7	19,8	7,2	3,8	10,0	4,5
Курганская обл.	61,7	16,4	4,5	2,0	10,4	5,0
Свердловская обл.	62,0	16,0	7,1	2,8	7,5	4,5
Тюменская обл.	61,6	16,7	7,2	3,0	9,9	1,5
Ханты-Мансийский АО	36,6	33,3	7,2	5,2	12,4	5,2
Ямало-Ненецкий АО	26,2	28,6	11,9	4,8	19,0	9,5
Челябинская обл.	46,2	22,3	8,4	6,6	10,6	5,9
Сибирский ФО	51,9	19,0	6,7	4,9	14,0	3,6
Респ. Алтай	53,1	21,9	3,1	-	12,5	9,4
Респ. Бурятия	43,1	16,8	7,6	3,6	28,4	0,5
Респ. Тыва	30,8	33,0	6,6	5,5	22,0	2,2
Респ. Хакасия	36,3	38,2	4,9	7,8	12,7	-
Алтайский край	55,9	15,4	5,8	3,2	16,8	2,9
Забайкальский край	58,5	17,0	-	9,4	7,5	7,5
Красноярский край	48,1	17,7	5,1	4,7	21,2	3,2
Иркутская обл.	54,8	12,7	8,8	6,6	12,3	4,8
Кемеровская обл.	52,5	25,5	8,4	6,2	5,6	1,9
Новосибирская обл.	55,0	17,4	7,5	3,2	10,5	6,4
Омская обл.	60,2	13,7	3,7	5,4	12,4	4,6
Томская обл.	54,9	21,2	11,5	7,1	1,8	3,5
Дальневосточный ФО	44,7	19,5	7,8	3,8	21,6	2,5
Респ. Саха (Якутия)	72,9	11,5	7,3	3,1	4,2	1,0
Камчатский край	46,4	25,0	14,3	-	3,6	10,7
Приморский край	37,9	21,1	6,3	5,4	26,8	2,5
Хабаровский край	43,3	16,0	10,1	2,2	26,1	2,2
Амурская обл.	43,0	26,2	6,5	1,9	19,6	2,8
Магаданская обл.	42,9	21,4	14,3	-	21,4	-
Сахалинская обл.	61,9	14,3	9,5	4,8	7,1	2,4
Еврейская АО	44,3	24,3	5,7	5,7	17,1	2,9
Чукотский АО	71,4	14,3	14,3	-	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив» с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	44,2	24,2	11,0	4,7	12,9	2,9
Центральный ФО	42,0	21,9	11,4	4,4	16,5	3,8
Белгородская обл.	57,6	22,0	5,1	6,8	6,8	1,7
Брянская обл.	20,5	23,1	5,1	5,1	46,2	-
Владимирская обл.	41,5	19,5	14,6	7,3	17,1	-
Воронежская обл.	61,9	14,3	11,9	-	4,8	7,1
Ивановская обл.	51,3	30,8	7,7	-	7,7	2,6
Калужская обл.	58,1	16,1	16,1	3,2	6,5	-
Костромская обл.	12,5	37,5	12,5	-	37,5	-
Курская обл.	56,8	13,5	10,8	-	18,9	-
Липецкая обл.	47,2	19,4	16,7	5,6	5,6	5,6
Московская обл.	31,4	32,9	15,7	5,7	8,6	5,7
Орловская обл.	46,2	46,2	7,7	-	-	-
Рязанская обл.	22,1	38,2	7,4	7,4	23,5	1,5
Смоленская обл.	33,3	11,1	33,3	5,6	16,7	-
Тамбовская обл.	32,6	21,7	15,2	4,3	21,7	4,3
Тверская обл.	58,3	10,4	8,3	8,3	12,5	2,1
Тульская обл.	38,7	17,2	11,8	1,1	29,0	2,2
Ярославская обл.	27,8	27,8	22,2	-	16,7	5,6
город Москва	43,1	16,4	8,6	6,0	14,7	11,2
Северо-Западный ФО	37,7	39,4	7,8	5,5	7,8	1,7
Респ. Карелия	40,0	35,0	10,0	-	15,0	-
Респ. Коми	36,5	34,6	11,5	5,8	5,8	5,8
Архангельская обл.	18,2	69,1	1,8	-	9,1	1,8
Ненецкий АО	-	100,0	-	-	-	-
Вологодская обл.	50,0	18,8	18,8	-	12,5	-
Калининградская обл.	29,0	48,4	3,2	9,7	6,5	3,2
Ленинградская обл.	32,7	44,2	11,5	1,9	9,6	-
Мурманская обл.	25,0	25,0	-	25,0	12,5	12,5
Новгородская обл.	44,4	33,3	5,6	11,1	5,6	-
Псковская обл.	40,0	31,4	11,4	5,7	11,4	-
город Санкт-Петербург	61,4	21,1	5,3	10,5	1,8	-
Южный ФО	57,2	17,9	6,2	4,0	10,4	4,4
Респ. Адыгея	55,6	20,0	4,4	2,2	8,9	8,9
Респ. Дагестан	79,5	11,4	2,3	4,5	-	2,3
Респ. Ингушетия	64,3	-	14,3	-	7,1	14,3
Кабардино-Балкарская респ.	61,8	8,8	2,9	-	26,5	-
Респ. Калмыкия	40,0	20,0	16,7	6,7	10,0	6,7
Карачаево-Черкесская респ.	100,0	-	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	65,0	15,0	10,0	-	5,0	5,0
Чеченская Респ.	44,6	19,6	12,5	5,4	10,7	7,1
Краснодарский край	42,1	27,8	4,0	6,3	15,9	4,0
Ставропольский край	67,8	6,8	8,5	1,7	13,6	1,7
Астраханская обл.	57,8	15,6	5,6	4,4	13,3	3,3
Волгоградская обл.	66,3	14,6	1,1	5,6	7,9	4,5
Ростовская обл.	59,3	22,8	7,3	2,4	4,1	4,1

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив» с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	47,8	21,5	11,4	4,5	12,5	2,4
Респ. Башкортостан	50,0	19,7	11,8	3,9	13,2	1,3
Респ. Марий Эл	38,9	30,6	11,1	5,6	13,9	-
Респ. Мордовия	69,0	3,4	24,1	3,4	-	-
Респ. Татарстан	47,2	13,9	12,0	4,6	17,6	4,6
Удмуртская респ.	42,4	21,2	15,2	6,1	9,1	6,1
Чувашская респ.	34,7	44,2	5,3	5,3	10,5	-
Пермский край	50,8	20,8	7,5	5,0	11,7	4,2
Кировская обл.	65,6	9,4	12,5	3,1	6,3	3,1
Нижегородская обл.	35,4	26,6	15,2	2,5	19,0	1,3
Оренбургская обл.	47,2	15,1	11,3	3,8	17,0	5,7
Пензенская обл.	61,0	22,0	4,9	7,3	4,9	-
Самарская обл.	55,1	18,8	18,8	2,9	2,9	1,4
Саратовская обл.	43,4	13,2	9,4	5,7	24,5	3,8
Ульяновская обл.	52,9	21,6	11,8	3,9	9,8	-
Уральский ФО	43,5	29,7	13,4	3,3	7,2	2,9
Курганская обл.	50,0	26,9	9,6	1,9	5,8	5,8
Свердловская обл.	51,4	26,4	12,1	1,4	5,0	3,6
Тюменская обл.	43,7	26,4	13,8	6,9	9,2	-
Ханты-Мансийский АО	25,0	33,3	16,7	5,6	19,4	-
Ямало-Ненецкий АО	33,3	33,3	11,1	-	22,2	-
Челябинская обл.	36,2	37,2	16,0	3,2	3,2	4,3
Сибирский ФО	41,5	24,6	12,2	6,1	13,3	2,3
Респ. Алтай	54,5	36,4	-	-	9,1	-
Респ. Бурятия	23,9	22,8	13,0	5,4	33,7	1,1
Респ. Тыва	13,8	41,4	6,9	6,9	24,1	6,9
Респ. Хакасия	21,1	52,6	13,2	7,9	5,3	-
Алтайский край	46,8	18,1	16,0	3,2	13,8	2,1
Забайкальский край	72,0	16,0	-	8,0	-	4,0
Красноярский край	36,8	24,6	12,3	4,4	21,1	0,9
Иркутская обл.	47,4	9,2	21,1	6,6	10,5	5,3
Кемеровская обл.	38,3	30,2	11,1	10,5	9,3	0,6
Новосибирская обл.	48,3	24,4	11,4	5,7	6,8	3,4
Омская обл.	47,9	19,7	7,0	2,8	18,3	4,2
Томская обл.	51,4	24,3	13,5	6,8	2,7	1,4
Дальневосточный ФО	30,9	26,7	15,2	4,7	20,3	2,2
Респ. Саха (Якутия)	56,8	21,6	13,5	2,7	5,4	-
Камчатский край	30,0	30,0	40,0	-	-	-
Приморский край	26,2	29,2	11,8	6,7	24,6	1,5
Хабаровский край	24,2	25,3	17,9	2,1	27,4	3,2
Амурская обл.	16,0	36,0	24,0	4,0	16,0	4,0
Магаданская обл.	-	25,0	50,0	-	25,0	-
Сахалинская обл.	70,0	5,0	15,0	5,0	-	5,0
Еврейская АО	45,5	27,3	9,1	4,5	9,1	4,5
Чукотский АО	-	-	-	-	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив» с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	59,9	14,4	4,2	4,1	13,2	4,1
Центральный ФО	57,5	12,3	6,2	4,4	15,0	4,6
Белгородская обл.	69,8	12,7	1,6	9,5	3,2	3,2
Брянская обл.	43,2	9,1	12,5	2,3	30,7	2,3
Владимирская обл.	61,5	20,0	1,5	3,1	9,2	4,6
Воронежская обл.	72,9	6,8	4,5	3,8	7,5	4,5
Ивановская обл.	61,1	16,7	5,6	11,1	5,6	-
Калужская обл.	70,7	19,5	2,4	4,9	-	2,4
Костромская обл.	50,0	31,3	6,3	6,3	6,3	-
Курская обл.	59,0	4,9	6,6	6,6	18,0	4,9
Липецкая обл.	72,1	8,1	2,3	4,7	7,0	5,8
Московская обл.	55,9	15,8	15,1	5,3	5,3	2,6
Орловская обл.	84,6	7,7	-	-	7,7	-
Рязанская обл.	51,0	19,0	5,0	7,0	14,0	4,0
Смоленская обл.	45,6	27,8	6,3	2,5	17,7	-
Тамбовская обл.	69,4	5,6	-	2,8	19,4	2,8
Тверская обл.	42,5	17,2	3,4	5,7	24,1	6,9
Тульская обл.	44,4	5,8	5,3	5,3	35,1	4,1
Ярославская обл.	38,2	17,6	8,8	5,9	29,4	-
город Москва	63,7	8,2	6,4	1,9	10,5	9,4
Северо-Западный ФО	59,1	16,1	8,1	6,0	8,7	1,9
Респ. Карелия	48,3	27,6	6,9	-	13,8	3,4
Респ. Коми	79,1	7,0	4,7	4,7	4,7	-
Архангельская обл.	43,8	39,6	4,2	8,3	2,1	2,1
Ненецкий АО	66,7	33,3	-	-	-	-
Вологодская обл.	68,9	6,7	8,9	4,4	11,1	-
Калининградская обл.	56,9	17,6	5,9	7,8	5,9	5,9
Ленинградская обл.	53,3	12,0	12,0	7,6	10,9	4,3
Мурманская обл.	40,0	30,0	-	5,0	25,0	-
Новгородская обл.	72,2	16,7	5,6	5,6	-	-
Псковская обл.	47,2	22,2	2,8	-	25,0	2,8
город Санкт-Петербург	66,4	9,2	12,2	7,6	4,6	-
Южный ФО	66,5	13,1	2,7	2,9	9,8	5,0
Респ. Адыгея	55,2	13,8	-	-	20,7	10,3
Респ. Дагестан	93,5	4,3	-	2,2	-	-
Респ. Ингушетия	50,0	-	-	-	-	50,0
Кабардино-Балкарская респ.	60,8	9,8	2,0	2,0	25,5	-
Респ. Калмыкия	68,5	9,3	5,6	1,9	7,4	7,4
Карачаево-Черкесская респ.	27,8	11,1	16,7	5,6	22,2	16,7
Респ. Сев. Осетия-Алания	63,0	21,7	6,5	4,3	4,3	-
Чеченская Респ.	53,5	11,6	4,7	3,5	22,1	4,7
Краснодарский край	54,3	16,3	4,7	2,9	17,4	4,3
Ставропольский край	71,9	3,1	1,6	7,8	15,6	-
Астраханская обл.	73,8	8,3	-	1,2	11,9	4,8
Волгоградская обл.	69,0	9,2	1,7	3,4	9,8	6,9
Ростовская обл.	72,3	15,5	1,8	2,5	2,3	5,7

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив» с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	60,5	15,4	3,9	4,6	12,4	3,2
Респ. Башкортостан	58,4	16,2	5,2	5,8	11,7	2,6
Респ. Марий Эл	37,5	31,3	9,4	3,1	15,6	3,1
Респ. Мордовия	62,1	12,1	1,7	3,4	20,7	-
Респ. Татарстан	56,3	16,4	2,2	4,9	16,4	3,8
Удмуртская респ.	63,2	10,5	6,6	3,9	13,2	2,6
Чувашская респ.	50,7	29,6	9,9	2,8	7,0	-
Пермский край	49,1	31,3	4,5	11,6	2,7	0,9
Кировская обл.	90,5	1,1	1,1	1,1	4,2	2,1
Нижегородская обл.	48,8	15,6	3,8	3,8	23,8	4,4
Оренбургская обл.	57,1	17,7	6,3	5,7	10,3	2,9
Пензенская обл.	75,4	9,8	-	4,9	9,8	-
Самарская обл.	74,8	8,8	1,4	2,7	8,8	3,4
Саратовская обл.	58,6	11,4	2,1	5,7	10,7	11,4
Ульяновская обл.	64,7	11,8	4,7	1,2	17,6	-
Уральский ФО	59,7	15,5	4,4	4,1	11,2	5,2
Курганская обл.	65,8	12,8	2,7	2,0	12,1	4,7
Свердловская обл.	67,3	10,9	4,6	3,5	8,8	4,9
Тюменская обл.	70,5	11,9	4,0	1,1	10,2	2,3
Ханты-Мансийский АО	40,2	33,3	4,3	5,1	10,3	6,8
Ямало-Ненецкий АО	24,2	27,3	12,1	6,1	18,2	12,1
Челябинская обл.	51,4	14,5	4,5	8,4	14,5	6,7
Сибирский ФО	58,4	15,4	3,2	4,1	14,4	4,5
Респ. Алтай	52,4	14,3	4,8	-	14,3	14,3
Респ. Бурятия	60,0	11,4	2,9	1,9	23,8	-
Респ. Тыва	38,7	29,0	6,5	4,8	21,0	-
Респ. Хакасия	45,3	29,7	-	7,8	17,2	-
Алтайский край	59,4	14,3	2,0	3,2	17,9	3,2
Забайкальский край	46,4	17,9	-	10,7	14,3	10,7
Красноярский край	54,5	13,9	1,0	5,0	21,3	4,5
Иркутская обл.	58,6	14,5	2,6	6,6	13,2	4,6
Кемеровская обл.	66,9	20,6	5,6	1,9	1,9	3,1
Новосибирская обл.	59,5	12,6	5,0	1,5	13,0	8,4
Омская обл.	65,3	11,2	2,4	6,5	10,0	4,7
Томская обл.	61,5	15,4	7,7	7,7	-	7,7
Дальневосточный ФО	53,2	15,0	3,3	3,3	22,4	2,7
Респ. Саха (Якутия)	83,1	5,1	3,4	3,4	3,4	1,7
Камчатский край	55,6	22,2	-	-	5,6	16,7
Приморский край	47,2	14,6	2,0	4,5	28,5	3,3
Хабаровский край	53,8	11,0	5,8	2,3	25,4	1,7
Амурская обл.	51,2	23,2	1,2	1,2	20,7	2,4
Магаданская обл.	60,0	20,0	-	-	20,0	-
Сахалинская обл.	54,5	22,7	4,5	4,5	13,6	-
Еврейская АО	43,8	22,9	4,2	6,3	20,8	2,1
Чукотский АО	71,4	14,3	14,3	-	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив» с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	45,8	25,0	8,2	4,4	13,7	3,0
Центральный ФО	39,5	24,5	9,6	4,8	17,5	4,1
Белгородская обл.	54,9	24,4	4,9	8,5	3,7	3,7
Брянская обл.	18,4	28,9	13,2	2,6	36,8	-
Владимирская обл.	36,4	31,8	9,1	2,3	15,9	4,5
Воронежская обл.	53,6	20,2	8,3	3,6	8,3	6,0
Ивановская обл.	53,2	25,5	6,4	4,3	8,5	2,1
Калужская обл.	57,5	17,5	12,5	7,5	5,0	-
Костромская обл.	23,1	38,5	7,7	-	30,8	-
Курская обл.	43,1	19,6	9,8	5,9	21,6	-
Липецкая обл.	43,1	26,4	8,3	8,3	9,7	4,2
Московская обл.	35,0	36,7	18,3	3,3	6,7	-
Орловская обл.	64,0	28,0	4,0	-	4,0	-
Рязанская обл.	22,7	36,4	4,5	6,1	27,3	3,0
Смоленская обл.	38,1	26,2	11,9	4,8	19,0	-
Тамбовская обл.	-	31,7	17,1	7,3	34,1	9,8
Тверская обл.	43,5	13,0	13,0	8,7	17,4	4,3
Тульская обл.	30,9	20,9	9,4	2,2	35,3	1,4
Ярославская обл.	21,7	34,8	21,7	-	17,4	4,3
город Москва	45,2	15,5	7,7	5,2	14,2	12,3
Северо-Западный ФО	40,2	36,1	7,0	4,8	10,4	1,4
Респ. Карелия	41,7	45,8	4,2	-	8,3	-
Респ. Коми	45,0	26,7	10,0	5,0	8,3	5,0
Архангельская обл.	23,0	66,2	1,4	1,4	6,8	1,4
Ненецкий АО	33,3	66,7	-	-	-	-
Вологодская обл.	56,3	12,5	15,6	-	15,6	-
Калининградская обл.	27,5	52,5	2,5	10,0	5,0	2,5
Ленинградская обл.	44,8	29,9	10,3	4,6	10,3	-
Мурманская обл.	12,5	43,8	-	12,5	25,0	6,3
Новгородская обл.	35,0	45,0	5,0	10,0	5,0	-
Псковская обл.	35,2	35,2	7,4	3,7	18,5	-
город Санкт-Петербург	55,7	18,2	8,0	6,8	10,2	1,1
Южный ФО	58,9	18,6	4,9	3,2	10,7	3,7
Респ. Адыгея	59,3	20,4	3,7	-	9,3	7,4
Респ. Дагестан	67,9	28,6	-	-	-	3,6
Респ. Ингушетия	61,5	-	15,4	-	7,7	15,4
Кабардино-Балкарская респ.	5-	18,2	4,5	-	27,3	-
Респ. Калмыкия	46,3	24,4	14,6	4,9	7,3	2,4
Карачаево-Черкесская респ.	-	50,0	-	-	50,0	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	70,8	8,3	8,3	-	8,3	4,2
Чеченская Респ.	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	40,7	28,6	4,2	3,7	18,5	4,2
Ставропольский край	63,2	7,0	8,8	7,0	14,0	-
Астраханская обл.	56,8	16,2	8,1	-	13,5	5,4
Волгоградская обл.	66,0	13,6	1,0	5,8	8,7	4,9
Ростовская обл.	73,9	14,1	3,8	2,7	3,3	2,2

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулезом из группы «рецидив» с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2007 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	51,9	21,7	8,0	3,8	12,3	2,4
Респ. Башкортостан	55,0	22,5	8,1	1,8	9,9	2,7
Респ. Марий Эл	39,3	31,1	9,8	3,3	14,8	1,6
Респ. Мордовия	60,9	10,9	13,0	4,3	10,9	-
Респ. Татарстан	48,6	14,2	8,1	5,4	19,6	4,1
Удмуртская респ.	40,4	21,1	12,3	-	21,1	5,3
Чувашская респ.	34,5	45,4	4,2	4,2	11,8	-
Пермский край	59,6	17,1	6,2	4,1	9,6	3,4
Кировская обл.	85,4	8,1	3,3	0,8	1,6	0,8
Нижегородская обл.	35,7	25,5	12,2	3,1	22,4	1,0
Оренбургская обл.	47,2	22,6	11,3	5,7	9,4	3,8
Пензенская обл.	50,7	32,8	3,0	6,0	7,5	-
Самарская обл.	57,0	19,0	8,3	5,0	7,4	3,3
Саратовская обл.	45,9	17,6	6,8	4,1	20,3	5,4
Ульяновская обл.	50,9	20,8	13,2	3,8	11,3	-
Уральский ФО	43,8	25,5	11,5	3,3	12,6	3,3
Курганская обл.	54,3	15,7	14,3	5,7	8,6	1,4
Свердловская обл.	49,5	23,2	12,4	2,1	9,8	3,1
Тюменская обл.	35,8	30,2	7,5	1,9	22,6	1,9
Ханты-Мансийский АО	20,3	40,6	12,5	9,4	15,6	1,6
Ямало-Ненецкий АО	45,5	27,3	9,1	-	9,1	9,1
Челябинская обл.	49,0	21,9	11,5	2,1	8,3	7,3
Сибирский ФО	43,2	26,8	8,7	5,8	12,6	2,8
Респ. Алтай	52,0	24,0	4,0	-	12,0	8,0
Респ. Бурятия	40,7	27,1	8,5	5,1	18,6	-
Респ. Тыва	11,9	45,2	9,5	4,8	23,8	4,8
Респ. Хакасия	27,1	50,0	8,6	4,3	10,0	-
Алтайский край	45,3	28,3	7,5	1,9	15,1	1,9
Забайкальский край	66,7	14,8	-	11,1	-	7,4
Красноярский край	40,3	22,5	7,9	5,2	23,0	1,0
Иркутская обл.	45,4	15,5	15,5	6,2	14,4	3,1
Кемеровская обл.	43,9	33,0	7,2	6,8	6,8	2,3
Новосибирская обл.	46,8	26,2	8,7	4,4	8,7	5,2
Омская обл.	44,3	17,0	9,1	8,0	19,3	2,3
Томская обл.	53,7	20,7	11,0	11,0	1,2	2,4
Дальневосточный ФО	34,6	29,1	7,0	4,7	22,4	2,2
Респ. Саха (Якутия)	64,3	19,0	4,8	2,4	7,1	2,4
Камчатский край	16,7	33,3	33,3	-	16,7	-
Приморский край	27,3	30,8	6,2	6,6	26,4	2,6
Хабаровский край	25,0	37,5	3,1	-	31,3	3,1
Амурская обл.	17,4	47,8	4,3	-	26,1	4,3
Магаданская обл.	25,0	12,5	25,0	-	37,5	-
Сахалинская обл.	72,0	12,0	12,0	4,0	-	-
Еврейская АО	42,9	25,7	5,7	5,7	20,0	-
Чукотский АО	50,0	25,0	25,0	-	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулезом из группы «рецидив» с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2007 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	39,7	27,7	9,7	4,6	14,2	3,5
Центральный ФО	37,5	25,8	10,2	4,5	17,9	3,6
Белгородская обл.	60,0	18,6	5,7	10,0	4,3	1,4
Брянская обл.	27,7	23,1	4,6	3,1	41,5	-
Владимирская обл.	45,8	22,9	14,6	4,2	12,5	-
Воронежская обл.	50,0	23,2	8,5	1,2	9,8	7,3
Ивановская обл.	37,5	46,9	9,4	-	6,3	-
Калужская обл.	44,4	25,0	13,9	8,3	8,3	-
Костромская обл.	28,6	35,7	7,1	7,1	21,4	-
Курская обл.	42,6	30,9	5,9	7,4	11,8	1,5
Липецкая обл.	32,1	39,3	10,7	3,6	5,4	8,9
Московская обл.	27,5	37,3	16,7	6,9	8,8	2,9
Орловская обл.	44,4	44,4	11,1	-	-	-
Рязанская обл.	26,3	30,5	6,3	7,4	24,2	-
Смоленская обл.	18,6	44,1	16,9	1,7	18,6	-
Тамбовская обл.	41,9	17,7	11,3	4,8	17,7	6,5
Тверская обл.	47,8	8,7	11,6	8,7	18,8	2,9
Тульская обл.	31,9	17,6	9,9	3,3	36,3	1,1
Ярославская обл.	25,0	33,3	13,9	-	25,0	2,8
город Москва	44,1	21,1	9,3	1,9	11,2	12,4
Северо-Западный ФО	33,5	35,0	12,9	7,2	8,7	2,7
Респ. Карелия	40,5	37,8	10,8	-	10,8	-
Респ. Коми	41,1	27,4	15,1	6,8	5,5	4,1
Архангельская обл.	18,8	63,8	3,8	5,0	5,0	3,8
Ненецкий АО	100,0	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	30,0	30,0	20,0	6,7	13,3	-
Калининградская обл.	25,6	43,6	7,7	10,3	5,1	7,7
Ленинградская обл.	39,4	30,9	11,7	4,3	11,7	2,1
Мурманская обл.	26,7	46,7	-	20,0	6,7	-
Новгородская обл.	40,0	40,0	6,7	13,3	-	-
Псковская обл.	23,3	41,9	11,6	4,7	16,3	2,3
город Санкт-Петербург	39,4	13,1	24,2	12,1	9,1	2,0
Южный ФО	50,9	24,6	5,8	3,6	10,2	4,6
Респ. Адыгея	59,0	15,4	5,1	-	12,8	7,7
Респ. Дагестан	37,5	56,3	1,3	3,8	-	-
Респ. Ингушетия	40,0	20,0	13,3	-	6,7	20,0
Кабардино-Балкарская респ.	52,2	16,4	3,0	1,5	23,9	3,0
Респ. Калмыкия	45,3	18,9	15,1	1,9	11,3	7,5
Карачаево-Черкесская респ.	41,7	25,0	-	-	8,3	25,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	53,3	22,2	11,1	4,4	6,7	2,2
Чеченская Респ.	51,0	15,6	9,4	2,1	14,6	4,2
Краснодарский край	46,5	23,8	5,9	4,5	16,1	3,1
Ставропольский край	51,4	18,1	8,3	5,6	15,3	1,4
Астраханская обл.	36,0	37,2	5,8	4,7	12,8	3,5
Волгоградская обл.	57,6	20,9	4,1	4,7	7,6	5,2
Ростовская обл.	57,8	24,5	4,6	3,4	3,7	6,0

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «рецидив» с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2007 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	39,2	28,9	9,1	5,7	13,4	2,4
Респ. Башкортостан	39,1	30,4	11,3	7,8	9,6	0,9
Респ. Марий Эл	40,0	28,6	11,4	2,9	14,3	2,9
Респ. Мордовия	31,3	31,3	16,7	6,3	14,6	-
Респ. Татарстан	39,4	29,4	6,3	5,6	18,1	1,3
Удмуртская респ.	35,3	26,5	11,8	4,4	16,2	5,9
Чувашская респ.	36,5	41,3	6,7	5,8	7,7	-
Пермский край	43,7	26,1	8,4	6,7	10,1	5,0
Кировская обл.	81,4	1,7	3,4	1,7	10,2	1,7
Нижегородская обл.	26,5	25,0	9,1	2,3	25,8	2,3
Оренбургская обл.	34,4	32,0	11,7	7,8	11,7	2,3
Пензенская обл.	43,6	41,8	1,8	7,3	5,5	-
Самарская обл.	39,4	31,7	12,5	6,7	6,7	2,9
Саратовская обл.	35,3	24,7	7,1	7,1	18,8	7,1
Ульяновская обл.	42,6	27,9	11,8	4,4	11,8	1,5
Уральский ФО	38,8	28,0	12,6	3,1	12,1	4,0
Курганская обл.	45,2	27,9	13,5	1,9	4,8	4,8
Свердловская обл.	45,6	25,6	10,6	2,2	9,4	5,0
Тюменская обл.	37,3	27,5	8,5	5,6	19,7	1,4
Ханты-Мансийский АО	18,9	43,4	17,0	3,8	15,1	1,9
Ямало-Ненецкий АО	31,6	-	26,3	-	31,6	10,5
Челябинская обл.	35,0	30,0	15,8	2,5	9,2	5,0
Сибирский ФО	37,9	27,7	9,6	4,8	15,4	3,9
Респ. Алтай	42,9	33,3	-	-	9,5	14,3
Респ. Бурятия	35,0	21,2	10,2	4,4	28,5	0,7
Респ. Тыва	26,7	28,9	13,3	6,7	20,0	4,4
Респ. Хакасия	30,6	46,8	8,1	4,8	9,7	-
Алтайский край	42,7	26,3	8,6	2,6	17,7	1,7
Забайкальский край	54,8	32,3	-	-	6,5	6,5
Красноярский край	35,3	24,2	7,7	4,8	23,7	3,9
Иркутская обл.	38,4	21,2	12,6	4,6	16,6	4,6
Кемеровская обл.	46,5	25,1	11,8	6,4	8,6	1,6
Новосибирская обл.	29,7	37,8	10,2	4,9	8,1	8,5
Омская обл.	33,6	28,0	6,4	7,2	19,2	5,6
Томская обл.	50,6	21,0	14,8	6,2	2,5	1,2
Дальневосточный ФО	30,7	29,1	12,6	4,0	21,1	2,3
Респ. Саха (Якутия)	56,8	22,7	11,4	4,5	4,5	-
Камчатский край	38,9	27,8	22,2	-	5,6	5,6
Приморский край	27,0	30,5	9,8	4,7	25,4	2,3
Хабаровский край	19,7	29,9	18,2	2,2	28,5	1,5
Амурская обл.	36,1	26,2	11,5	3,3	19,7	3,3
Магаданская обл.	28,6	14,3	28,6	-	28,6	-
Сахалинская обл.	32,0	40,0	16,0	8,0	-	4,0
Еврейская АО	43,5	28,3	6,5	6,5	10,9	4,3
Чукотский АО	100,0	-	-	-	-	-

Результаты курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «другие курсы повторного лечения МБТ+», зарегистрированных в 2007 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	31,0	27,3	12,8	3,3	19,5	6,2
Центральный ФО	25,1	23,9	13,9	3,0	21,3	12,7
Белгородская обл.	38,0	25,0	14,0	7,0	13,0	3,0
Брянская обл.	12,4	21,3	14,6	-	50,6	1,1
Владимирская обл.	38,5	28,8	11,5	1,9	13,5	5,8
Воронежская обл.	39,0	27,1	11,9	5,1	15,3	1,7
Ивановская обл.	35,7	35,7	2,4	7,1	9,5	9,5
Калужская обл.	39,8	25,5	13,0	3,1	8,7	9,9
Костромская обл.	12,9	31,4	10,0	5,7	37,1	2,9
Курская обл.	24,4	18,3	21,9	5,4	26,9	3,2
Липецкая обл.	46,3	14,6	17,1	2,4	7,3	12,2
Московская обл.	Регистрация не налажена					
Орловская обл.	67,6	24,3	5,4	-	2,7	-
Рязанская обл.	12,6	26,5	14,3	4,0	40,8	1,8
Смоленская обл.	26,7	20,0	33,3	-	13,3	6,7
Тамбовская обл.	25,0	25,0	16,7	-	33,3	-
Тверская обл.	45,5	27,3	13,6	-	9,1	4,5
Тульская обл.	22,4	22,2	17,2	1,4	34,6	2,2
Ярославская обл.	16,2	14,7	18,1	4,4	44,1	2,5
город Москва	24,5	26,2	10,3	2,2	7,4	29,4
Северо-Западный ФО	35,5	32,4	9,2	3,4	16,2	3,4
Респ. Карелия	20,0	70,0	10,0	-	-	-
Респ. Коми	41,9	37,1	14,5	1,6	1,6	3,2
Архангельская обл.	-	42,9	-	21,4	7,1	28,6
Ненецкий АО	-	50,0	-	-	50,0	-
Вологодская обл.	Регистрация не налажена					
Калининградская обл.	32,4	36,8	5,9	5,9	19,1	-
Ленинградская обл.	26,7	46,7	6,7	-	20,0	-
Мурманская обл.	20,8	30,2	5,7	3,8	37,7	1,9
Новгородская обл.	50,9	22,6	12,3	0,9	9,4	3,8
Псковская обл.	28,6	25,0	7,1	3,6	32,1	3,6
город Санкт-Петербург	Регистрация не налажена					
Южный ФО	40,3	21,9	12,0	3,3	15,7	6,8
Респ. Адыгея	45,0	21,7	14,2	0,8	12,5	5,8
Респ. Дагестан	81,0	14,3	-	-	4,8	-
Респ. Ингушетия	42,1	26,3	2,6	-	13,2	15,8
Кабардино-Балкарская респ.	46,4	17,9	7,1	3,6	21,4	3,6
Респ. Калмыкия	18,8	31,3	16,7	2,1	27,1	4,2
Карачаево-Черкесская респ.	-	100,0	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	45,9	18,9	18,0	2,1	9,4	5,6
Чеченская Респ.	43,8	18,8	13,4	2,7	13,4	8,0
Краснодарский край	22,2	23,5	9,6	3,9	32,6	8,3
Ставропольский край	45,5	27,3	-	-	27,3	-
Астраханская обл.	52,4	14,3	5,2	4,4	14,7	9,1
Волгоградская обл.	38,4	24,5	15,6	4,3	11,9	5,2
Ростовская обл.	28,9	50,0	2,6	2,6	2,6	13,2

Результаты курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «другие курсы повторного лечения МБТ+», зарегистрированных в 2007 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	32,5	29,1	12,8	4,1	19,0	2,5
Респ. Башкортостан	32,4	29,8	15,9	4,0	14,5	3,4
Респ. Марий Эл	25,0	45,6	13,2	2,9	13,2	-
Респ. Мордовия	50,0	20,0	15,0	5,0	10,0	-
Респ. Татарстан	35,1	26,4	12,5	5,3	19,2	1,4
Удмуртская респ.	36,4	18,2	18,2	9,1	18,2	-
Чувашская респ.	33,3	34,8	8,7	1,4	20,3	1,4
Пермский край	Регистрация не налажена					
Кировская обл.	43,0	15,0	13,1	1,9	25,2	1,9
Нижегородская обл.	17,4	36,8	9,9	4,5	29,3	2,1
Оренбургская обл.	51,7	16,7	15,0	6,7	8,3	1,7
Пензенская обл.	38,7	32,0	6,6	5,0	16,0	1,7
Самарская обл.	Регистрация не налажена					
Саратовская обл.	32,9	20,7	17,7	3,0	19,5	6,1
Ульяновская обл.	28,3	37,0	13,0	2,2	17,4	2,2
Уральский ФО	29,1	30,3	14,5	4,3	17,1	4,6
Курганская обл.	60,6	18,2	3,0	6,1	12,1	-
Свердловская обл.	30,2	28,1	13,2	4,9	19,1	4,5
Тюменская обл.	21,5	34,1	16,9	5,1	17,7	4,6
Ханты-Мансийский АО	23,8	24,8	14,9	3,0	23,8	9,9
Ямало-Ненецкий АО	-	35,3	23,5	-	41,2	-
Челябинская обл.	35,5	30,4	13,5	3,6	13,0	3,9
Сибирский ФО	31,4	28,1	12,9	2,8	21,6	3,3
Респ. Алтай	25,0	62,5	-	6,3	6,3	-
Респ. Бурятия	21,0	31,3	11,1	3,1	31,8	1,7
Респ. Тыва	18,0	26,6	28,1	3,6	21,6	2,2
Респ. Хакасия	37,5	39,6	-	-	18,8	4,2
Алтайский край	22,6	23,8	18,2	3,7	25,2	6,5
Забайкальский край	45,2	41,3	7,1	1,3	4,5	0,6
Красноярский край	33,1	23,4	10,4	2,5	27,0	3,6
Иркутская обл.	41,4	9,9	16,0	5,5	26,0	1,1
Кемеровская обл.	36,4	47,4	3,9	1,3	9,1	1,9
Новосибирская обл.	42,0	28,7	7,7	1,7	13,8	6,1
Омская обл.	35,5	24,5	14,4	1,8	20,8	3,1
Томская обл.	43,3	35,0	10,0	3,3	8,3	-
Дальневосточный ФО	29,3	34,2	10,1	2,6	20,5	3,4
Респ. Саха (Якутия)	36,7	40,0	6,7	-	13,3	3,3
Камчатский край	16,9	37,1	12,4	1,1	31,5	1,1
Приморский край	21,2	29,3	9,0	3,4	33,0	4,0
Хабаровский край	29,8	29,8	8,5	2,1	26,6	3,2
Амурская обл.	11,6	34,2	17,1	3,4	29,5	4,1
Магаданская обл.	50,0	-	25,0	-	16,7	8,3
Сахалинская обл.	45,0	36,8	8,4	2,3	4,9	2,6
Еврейская АО	20,8	54,2	6,3	2,1	10,4	6,3
Чукотский АО	-	-	-	-	-	-