

***Динамика потребления
алкоголя и подходы к
профилактике у девочек-
подростков России***

д.м.н проф. Скворцова Е.С

**Центр мониторинга вредных
привычек среди детей и
подростков организован
согласно приказу Министерства
Здравоохранения Российской
федерации**

№ 232 от 8 августа 1997 года

**За период с 2000 по 2011 гг.
проведено 4 широкомасштабных
исследования среди городских и
сельских школьников,
а так же среди учащихся училищ
начального профессионального
образования (ПУ)**

Каждое мониторинговое исследование в среднем охватывало от 15 000 до 20 000 учащихся. Данные последних 4-х мониторингов представлены в Таблице № 1

Показатели потребления ПАВ среди девочек-школьниц 15-17 лет в Российской Федерации (на 100 учащихся)

Годы	1999-2001гг	2003-2004гг	2006-2007гг	2010-2011гг
Алкоголизации	90,2	80,3	83,8	73,0
Группа риска по алкоголизации	22,4	26,0	35,1	19,3
Курение	33,1	25,5	45,4	20,2
Группа риска по курению	20,2	20,6	39,4	17,2
Экспериментируют с НДВ	9,8	6,1	11,6	4,9


В настоящее время
(2010-2011 учебный год) проводится
мониторинг алкоголизации, курения,
наркотизации а так же изучение
компьютерной интернет-зависимости
среди городских школьников
подростков 15-17 лет.

Алкоголізацыя




АЛКОГОЛІЗАЦЫЯ


Распространенность алкоголизации среди городских девочек-школьниц 15-17 лет, в отдельных городах Российской Федерации в 2010 - 2011 гг.



Численность «группы риска» по алкоголизации среди городских девочек-школьниц 15-17 лет в отдельных городах Российской Федерации в 2010 - 2011 гг









**Структура мотивов употребления алкоголя городскими девочками-школьницами 15-17 лет в отдельных городах Российской Федерации в 2010-2011 гг.
(% от числа употребляющих)**




- Праздники в кругу семьи
- С друзьями на праздник
- С товарищами за компанию
- Просто так от нечего делать
- другие мотивы

**Структура видов алкогольных напитков употребляемых
городскими девочками-школьницами 15-17 лет в отдельных
городах Российской Федерации в 2010-2011 гг.
(% от числа употребляющих)**




-  ПИВО
-  ВИНО
-  шампанское
-  водка
-  легкие алкогольные

Возраст приобщения к алкоголю городских девочек-школьниц 15-17 лет в отдельных городах Российской Федерации в 2010 -2011 гг.



**Структура мотивов первой пробы алкоголя городскими девочками-школьницами 15-17 лет в отдельных городах Российской Федерации в 2010-2011 гг.
(% от числа употребляющих)**




■ Праздники семейные торжества






■ Из любопытства

■ С товарищами за компанию

■ другие мотивы

**Виды алкогольных напитков употребляемых в первый раз
городскими девочками-школьницами 15-17 лет в отдельных
городах Российской Федерации в 2010-2011 гг.
(% от числа употребляющих)**



-  пиво
-  вино
-  шампанское
-  водка
-  легкие алкогольные

Пути совершенствования профилактики потребления ПАВ среди детей и подростков

Работа по профилактике потребления ПАВ среди детей и подростков, возглавляемая органами здравоохранения должна **носить комплексный межведомственный характер**

В данной работе должны участвовать наряду с департаментами здравоохранения органы и учреждения образования, культуры, комитет по делам молодежи, физкультуры и спорта, органы и учреждения министерства внутренних дел (инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних) и т.д.

Основные направления профилактической работы службы здравоохранения

1. Профилактическая работа с семьей с вовлечением центров планирования семьи, женских консультаций, педиатрической службы.
2. Профилактическая работа со школьниками, дифференцированная по возрасту и полу, учитывающая психологические особенности данного КОНТИНГЕНТА (Менеджмент, популяционный уровень. Наркологическая служба, служба медпрофилактики)

Спасибо за внимание!

