

Галина Борисовна Дикке
доктор медицинских наук, заслуженный
деятель науки и образования




**О ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ФЕТАЛЬНОГО
АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА В РОССИИ**

**ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ОТ АЛКОГОЛЯ И
ФЕТАЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА (ФАС)
МОСКВА, 23 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА**

Актуальность проблемы

ФАСН представляют угрозу здоровью населения и необходимы меры снижения употребления алкоголя женщинами детородного возраста и профилактики употребления во время беременности



Актуальность проблемы



- Приблизительно 50% беременностей являются незапланированными
- Женщина может не знать, что она беременна, вплоть до 6-й недели беременности
- Рекомендуется начинать профилактику воздействия алкоголя на плод до наступления беременности



(Floyd et al., 1999)

Роль акушера-гинеколога



- Результаты исследования В. Воннер с соав. (2010) показали, что врачи, особенно акушеры-гинекологи, являются для женщин наиболее значимым источником информации о здоровье и беременности
- Женщины в большей степени доверяют врачу акушеру-гинекологу по сравнению с такими источниками информации, как СМИ, специальная литература, реклама и друзья.

Роль акушера-гинеколога



- 75% женщин, прекративших употреблять алкоголь после того, как узнали о беременности, сообщили, что на их решение повлиял врач-гинеколог.




Эффективность краткосрочного вмешательства

- Исследования выявили, что даже краткое вмешательство врача уменьшает употребление алкоголя пациентками и существенно снижает заболеваемость ФАС и ФАСН
- Даже 5-ти минутное вмешательство (совет врача) по поводу употребления алкоголя оказалось достаточно эффективным



Эффективность краткосрочного вмешательства

- Эффективность врача в работе с алкогольной проблемой зависит от времени, приоритетов в работе, понимания своей ответственности за здоровье пациента, а также от навыков и уверенности в возможностях своего влияния на пациента



Выступления на научно-организационных мероприятиях

- XII Всероссийский научный форум «Мать и дитя», 27-30 сентября 2011 г., «Крокус-экспо», Москва.
- II Конгресс акушеров-гинекологов Урала с международным участием
- «Служба охраны здоровья матери и ребенка на пути к модернизации здравоохранения», 6 - 7 декабря 2011 г., Екатеринбург, ЦМТЕ.
- Юбилейная конференция, посвященная 120-летию кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ, 15-16 октября 2011 г., г. Томск, конгресс-центр «Рубин».



Доклады



- **Т.Н. Балашова**, США, Оклахома, Медицинский центр университета Оклахомы. **Фетальный алкогольный синдром: проблемы и решения.**
- **Т.Н. Балашова**, США, Оклахома, Медицинский центр университета Оклахомы, **Г.Б. Дикке**, Россия, Москва, ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет Минздравсоцразвития», **Е.А. Варавикова**, Россия, Москва, ФГУ «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздравсоцразвития». **Фетальный алкогольный синдром: выявление группы риска и вмешательства.**

Печатные материалы



- **ФЕТАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ: РИСК РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ.**

Т.Н. Балашова, Е.А. Варавикова, Е.Н. Волкова, В.А. Шапкайтц, Г.Б. Дикке. Материалы Форума «Мать и Дитя», 27-30 сентября 2011 г., М., 2011.

- **ПЬЮТ ОДНИ, А ФАС НА ВСЮ ЖИЗНЬ У ДРУГИХ.**

Г.Б. Дикке, Е.А. Варавикова. Ваш гинеколог. Научно-популярный журнал. 2011.

- **«НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ПАРАДИГМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТОРОНУ ШИРОКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ».**

Г.Б. Дикке. Актуальное интервью. Эффективная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. 2011.

Телевидение



- ТВ-центр. Программа «ВРАЧИ»



«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»



- Тебе можно выпить вина?

-- Конечно можно, даже полезно...


Подготовка медперсонала по первичной профилактике ФАС

- Учить врачей и медсестер тому, как эффективно разговаривать с женщинами
- Разработать и включить модули в непрерывное медицинское образование



Условия внедрения технологий профилактики ФАС в практику

- Необходимы стимулы для того, чтобы медики проводили профилактическую работу
- Финансирование этой деятельности должно покрываться медицинским страхованием



**Здравоохранение должно принять
на себя ведущую роль по
информированию общества о
бремени потерь в результате
злоупотребления алкоголем и
по мерам предотвращения и
профилактики нарушений
фетального алкогольного спектра
у детей**

Благодарю за внимание!

