

**Основные показатели по туберкулезу в Российской Федерации
(2018 г. – предварительные)**

№	Показатели по туберкулезу	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Впервые зарегистрированы с ТБ (ф. № 8)	86953	84515	78121	70861	65234
	Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения	59,5	57,7	53,3	48,3	44,4
	на 100 тыс. взрослого населения	70,0	68,3	63,3	57,7	53,3
	+/- %		-3,0	-7,7	-9,4	-7,9
1.1.	МБТ +	37981	37668	35939	32997	31465
	на 100 тыс. населения	26,0	25,7	24,5	22,5	21,4
	% от всего (ф. № 8)	43,7	44,6	46,0	46,6	48,2
1.2.	Органы дыхания	84057	81850	75718	68708	63286
	на 100 тыс. населения	57,5	55,9	51,6	46,8	43,1
	% от всего (ф. № 8)	96,7	96,8	96,9	97,0	97,0
1.3.	Внелегочный туберкулез	2896	2665	2403	2153	1948
	на 100 тыс. населения	2,0	1,8	1,6	1,5	1,3
1.4.	Дети 0-14 лет	3182	3052	2865	2475	2153
	на 100 тыс. 0-14 лет	13,2	12,4	11,3	9,6	8,3
	+/- %		-6,5	-8,3	-15,0	-13,4
1.4.1.	Из них: МБТ +	166	140	156	146	128
	на 100 тыс. 0-14 лет	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5
	% от детей 0-14 лет	5,2	4,6	5,4	5,9	5,9
1.5.	Дети 15-17 лет	1113	1070	964	868	765
	на 100 тыс. 15-17 лет	27,8	26,8	23,9	21,2	18,4
	+/- %		-3,6	-10,6	-11,4	-13,3
1.6.	Дети 0-17 лет	4295	4122	3829	3343	2918
	на 100 тыс. 0-17 лет	15,3	14,4	13,1	11,2	9,7
	+/- %		-6,1	-9,0	-14,1	-13,3
1.7.	Мужчины	59267	57669	52929	48124	44236
	на 100 тыс. мужчин	87,6	85,0	77,9	70,7	65,0
	+/- %		-2,9	-8,4	-9,2	-8,1
1.8.	Женщины	27686	26846	25192	22737	20998
	на 100 тыс. женщин	35,3	34,2	32,0	28,9	26,7
	+/- %		-3,2	-6,3	-9,8	-7,6
	% от всего (ф. № 8)	31,8	31,8	32,2	32,1	32,2
1.9.	Жители села	24609	24070	22467	20132	18119
	на 100 тыс. жителей села	64,7	63,4	59,4	53,5	48,4
	+/- %		-2,0	-6,4	-10,0	-9,5
	% от всего (ф. № 8)	28,3	28,5	28,8	28,4	27,8
1.10.	Жители города	62344	60445	55654	50729	47115
	на 100 тыс. жителей города	57,7	55,7	51,1	46,5	43,1
	+/- %		-3,4	-8,2	-9,1	-7,3
1.11.	ФСИН МЮ РФ	8079	7258	6642	5671	4932
	на 100 тыс. населения	5,5	5,0	4,5	3,9	3,4
	% от всего (ф. № 8)	9,3	8,6	8,5	8,0	7,6
1.12.	Иностранцы	2690	3188	2797	2498	2066
	на 100 тыс. населения	1,8	2,2	1,9	1,7	1,4
	% от всего (ф. № 8)	3,1	3,8	3,6	3,5	3,2

№	Показатели по туберкулезу	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.13.	Лица БОМЖ	2084	1921	1791	1554	1641
	на 100 тыс. населения	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1
	% от всего (ф. № 8)	2,4	2,3	2,3	2,2	2,5
1.14.	Посмертная диагностика	1444	1469	1294	1110	1109
	на 100 тыс. населения	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8
	% от всего (ф. № 8)	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7
2.	Впервые зарегистрированы с ТБ: постоянное население (ф. № 33)	74100	72148	66891	61138	56595
	Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения	50,7	49,3	45,6	41,6	38,5
	+/- %		-2,8	-7,5	-8,7	-7,4
	% от впервые зарегистрир. (ф.№8)	85,2	85,4	85,6	86,3	86,8
2.1.	Туберкулез + ВИЧ-инфекция (с посмертной диагностикой ВИЧ)	10819	12052	12489	12335	12571
	на 100 тыс. населения	7,4	8,2	8,5	8,4	8,6
	+/- %		11,2	3,4	-1,3	1,9
	% от постоянного населения	14,6	16,7	18,7	20,2	22,2
2.2.	Заболеваемость ТБ (на 100 тыс.): инфицированные ВИЧ	2070,2	2071,8	1897,6	1779,6	1764,3
	население, не инфицированное ВИЧ	43,5	41,2	37,3	33,4	30,1
	соотношение показателей	47,6	50,3	50,9	53,3	58,6
3.	Впервые зарегистрированы с ТБ: встали на учет (ф.№ 33)	70859	68815	63954	58375	53775
	на 100 тыс. населения	48,5	47,0	43,6	39,8	36,6
	+/- %		-3,1	-7,2	-8,8	-7,9
	% от всего (ф. № 8)	81,5	81,4	81,9	82,4	82,4
3.1.	Обследованы на АТ к ВИЧ	67425	65585	61378	55612	51537
	% от вставших на учет (ф. № 33)	95,2	95,3	96,0	95,3	95,8
3.2.	Туберкулез + ВИЧ-инфекция	10673	11885	12357	12201	12448
	на 100 тыс. населения	7,3	8,1	8,4	8,3	8,5
	+/- %		11,1	3,8	-1,4	2,0
	% от вставших на учет (ф. №33)	15,1	17,3	19,3	20,9	23,1
3.3.	Фиброзно-кавернозный ТБ	753	694	553	523	454
	% от вставших на учет (ф. №33)	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8
3.4.	Дети 0-14 лет	3021	2885	2738	2358	2070
	% от детей 0-14 (ф. № 8)	94,9	94,5	95,6	95,3	96,1
3.5.	Дети 15-17 лет	1055	1011	917	829	720
	% от детей 15-17 (ф. № 8)	94,8	94,5	95,1	95,5	94,1
3.6.	Туберкулез легких	63268	61460	57201	52429	48519
3.6.1.	Из них: деструкция +	27727	26699	24497	22187	20283
	% CV+ среди ТЛ	43,8	43,4	42,8	42,3	41,8
3.7.	МБТ + органы дыхания	33200	33070	31803	29298	27940
3.7.1.	Из них: МЛУ-ТБ	6765	7602	8162	8036	8179
	на 100 тыс. населения	4,6	5,2	5,6	5,5	5,6
	+/- %		12,1	7,2	-1,7	1,8
	% от МБТ + органы дыхания	20,4	23,0	25,7	27,4	29,3
4.	Рецидивы ТБ: всего	14675	14308	13889	13166	12706
	на 100 тыс. населения	10,0	9,8	9,5	9,0	8,7

№	Показатели по туберкулезу	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
	+/- %		-2,7	-3,1	-5,3	-3,5
4.1.	Рецидивы ТБ: встали на учет	11489	11273	10652	10391	9953
	% от рецидивов ф. № 8	78,3	78,8	76,7	78,9	78,3
5.	Состояли на учете с ТБ на 31.12 (ф. № 33)	200793	189186	178080	161203	149182
	Распространенность туберкулеза на 100 тыс.	137,3	129,1	121,3	109,8	101,6
	+/- %		-6,0	-6,0	-9,5	-7,4
5.1.	Обследованы на АТ к ВИЧ	168827	159565	151834	137093	127850
	% от состоящим на учете (ф.№33)	84,1	84,3	85,3	85,0	85,7
5.2.	Туберкулез + ВИЧ-инфекция	25578	28821	30662	29847	30862
	на 100 тыс. населения	17,5	19,7	20,9	20,3	21,0
	+/- %		12,5	6,2	-2,7	3,5
	% от всего	12,7	15,2	17,2	18,5	20,7
5.2.1.	Распространенность ТБ (на 100 тыс.): инфицированные ВИЧ	5216,1	5283,7	5016,4	4723,5	4830,2
	население, не инфицированное ВИЧ	120,2	109,8	100,8	89,8	81,0
	соотношение показателей	43,4	48,1	49,7	52,6	59,7
5.3.	Органы дыхания	190071	179468	169128	153696	142423
	на 100 тыс. населения	129,9	122,5	115,2	104,6	97,0
	% от всего	94,7	94,9	95,0	95,3	95,5
5.4.	МБТ +	83098	79192	74498	67501	62881
	Бациллярность на 100 тыс. населения	56,8	54,0	50,7	46,0	42,8
	+/- %		-4,9	-6,1	-9,4	-6,8
	% от всего	41,4	41,9	41,8	41,9	42,2
5.5.	МБТ + органы дыхания	82570	78726	74088	67140	62565
5.5.1.	Из них: МЛУ-ТБ	36230	37357	37925	36286	34578
	на 100 тыс. населения	24,8	25,5	25,8	24,7	23,6
	+/- %		2,9	1,3	-4,4	-4,7
	% от МБТ + органы дыхания	43,9	47,5	51,2	54,0	55,3
6.	Инвалиды по туберкулезу на 31.12 (ф. № 33)	54085	48139	45384	41284	37597
	Инвалидность по туберкулезу на 100 тыс. населения	37,0	32,8	30,9	28,1	25,6
	+/- %		-11,2	-5,9	-9,1	-8,9
	% от контингентов, состоящих на учете на 31 декабря	26,9	25,4	25,5	25,6	25,2
6.1.	Дети 0-14 лет	368	222	233	175	162
6.2.	Дети 15-17 лет	138	99	95	88	73
6.3.	Взрослые 18 лет и более	53579	47818	45056	41021	37362
7.	Охват профилактическими осмотрами на ТВ (%) (ф. № 30)	66,6	68,1	69,3	71,3	72,7
8.	Доля CV+ при ТВ легких (%) (ф. № 33)	43,8	43,4	42,8	42,3	41,8
9.	Одногодичная летальность пациентов с ТБ (%) (ф. № 33)	2,9	2,7	2,4	2,3	2,3

№	Показатели по туберкулезу	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
10.	Прекращение бактериовыделения к 12 мес. лечения впервые выявленных больных ТОД (%) (ф. № 33)	69,8	69,7	70,2	70,7	69,5
11.	Заккрытие каверн к 12 мес. лечения впервые выявленных больных ТОД (%) (ф. № 33)	61,7	61,8	62,8	62,9	61,4
12.	Клиническое излечение ТБ (%) (ф. № 33)	35,2	35,7	35,6	38,2	37,3
13.	Абациллирование контингентов (%) (ф. № 33)	45,5	46,6	48,5	51,5	51,3
14.	Соотношение излеченных и умерших от всех причин (ф. № 33)	2,83	2,76	2,72	2,87	2,81
15.	Летальность пациентов с ТБ (%) (ф. № 33)	12,5	12,9	13,1	13,3	13,3
16.	Умерли пациенты с туберкулезом от ТБ (Росстат)	14816	13484	11373	9614	
	Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения	10,1	9,2	7,8	6,5	5,8
	+/- %		-9,2	-15,8	-15,6	-11,4
16.1.	Умерли в трудоспособном возрасте	11438	10537	8678	7080	
	на 100 тыс. трудоспособного населения	13,4	12,4	10,4	8,6	
	+/- %		-7,4	-16,6	-17,5	-100,0
	% к умершим от ТБ (Росстат)	77,2	78,1	76,3	73,6	
16.2.	Постоянное население РФ (ф. № 33)	12062	10873	9196	7889	7072
	на 100 тыс. населения	8,3	7,4	6,3	5,4	4,8
	+/- %		-10,1	-15,6	-14,3	-10,4
	% к умершим от ТБ (Росстат)	81,4	80,6	80,9	82,1	83,0
17.	Умерли пациенты с ТБ от всех причин (ф. № 33)	25818	25209	24009	22557	20593
17.1.	Умерли от туберкулеза: состояли на учете	11022	9862	8360	7166	6324
	% к умершим от ТБ (Росстат)	74,4	73,1	73,5	74,5	74,2
	% к умершим от всех причин	42,7	39,1	34,8	31,8	30,7
17.1.1.	Из них: инфицированы ВИЧ	929	643	302	236	165
	% к умершим от ТБ, состоявшим на учете	8,4	6,5	3,6	3,3	2,6
17.2.	Умерли пациенты с ТБ, имевшие сочетание ТБ + ВИЧ	6894	7411	8217	8203	8022
	% к умершим от всех причин	26,7	29,4	34,2	36,4	39,0
18.	Умерли пациенты с ТБ от ВИЧ-инфекции (ф. № 61)	6685	7394			
	на 100 тыс. населения	4,6	5,1			
	+/- %		10,4			
18.1.	В т.ч.: постоянное население	5880	6570			
	на 100 тыс. населения	4,0	4,5			
	+/- %		11,5			

№	Показатели по туберкулезу	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
	% от умерших от ВИЧ	88,0	88,9			
18.2.	В т.ч.: умерли в учреждениях ФСИН	805	824			
19.	Умерли пациенты с ТБ от ТБ + от ВИЧ-инфекции: всего	21501	20878			
	на 100 тыс. населения	14,7	14,3			
	+/- %		-3,1			
19.1.	Постоянное население РФ	17942	17443			
	на 100 тыс. населения	12,3	11,9			
	+/- %		-3,0			
20.1.	Соотношения: заболеваемости - мужчины / женщины	2,48	2,49	2,43	2,45	2,44
	заболеваемости - село / город	1,12	1,14	1,16	1,15	1,12
20.2.	Заболеваемость ТБ / Смертность от ТБ: всего	5,87	6,27	6,87	7,37	7,66
	постоянное население	6,14	6,64	7,27	7,75	8,00
20.3.	Заболеваемость ТБ / Смертность от ТБ + ВИЧ-ТБ	4,04	4,05			
	постоянное население	4,13	4,14			

Примечания:

1. Показатель смертности от туберкулеза за 2018 г. – расчетный. С итогом 13-го месяца показатель, скорее всего, будет 5,9 на 100 000 населения.
2. Показатели по возрасту-полу рассчитаны на среднегодовое расчетное население. Остальные показатели рассчитаны на предварительное среднегодовое население.