

Основные показатели по туберкулезу (ТБ) по России в 2015-2019 гг.

№№	Данные по туберкулезу в России	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Ф. №8. Зарегистрированы впервые					
1.1	Всего	84515	78121	70861	65234	60531
	Заболелаемость ТБ на 100 тыс.	57,7	53,3	48,3	44,4	41,2
	+/- %		-7,7	-9,4	-7,9	-7,2
1.2	Дети 0-14 лет	3052	2865	2475	2153	2006
	Заболелаемость ТБ на 100 тыс.	12,4	11,3	9,6	8,3	7,7
	+/- %		-8,3	-15,0	-13,7	-7,0
1.3	Дети 15-17 лет	1070	964	868	765	717
	Заболелаемость ТБ на 100 тыс.	26,8	23,9	21,2	18,1	16,8
	+/- %		-10,6	-11,4	-14,5	-7,5
1.4	Дети 0-17 лет	4122	3829	3343	2918	2723
	Заболелаемость ТБ на 100 тыс.	14,4	13,1	11,2	9,7	9,0
	+/- %		-9,0	-14,1	-13,6	-7,0
1.5	Взрослые - 18 лет и более	80393	74292	67518	62316	57808
	Заболелаемость ТБ на 100 тыс.	68,3	63,3	57,7	53,4	49,6
	+/- %		-7,3	-8,9	-7,4	-7,1
1.6	Мужчины	57669	52929	48124	44236	41293
	Заболелаемость ТБ на 100 тыс.	85,0	77,9	70,7	64,9	60,6
	+/- %		-8,4	-9,2	-8,1	-6,6
1.7	Женщины	26846	25192	22737	20998	19238
	Заболелаемость ТБ на 100 тыс.	34,2	32,0	28,9	26,7	24,5
	+/- %		-6,3	-9,8	-7,6	-8,3
	% от впервые зарегистрированных с ТБ	31,8	32,2	32,1	32,2	31,8
1.8	ФСИН РФ	7258	6642	5671	4932	4403
	Заболелаемость ТБ на 100 тыс.	5,0	4,5	3,9	3,4	3,0
	+/- %		-8,7	-14,7	-13,0	-10,7
	% от впервые зарегистрированных с ТБ	8,6	8,5	8,0	7,6	7,3
1.9	Органы дыхания	81850	75718	68708	63286	58876
	Заболелаемость ТБ на 100 тыс.	55,9	51,6	46,8	43,1	40,1
	+/- %		-7,7	-9,4	-7,9	-6,9
	% от впервые зарегистрированных с ТБ	96,8	96,9	97,0	97,0	97,3
2	Ф. №33. Впервые выявленные с ТБ встали на учет	68815	63954	58375	53775	49832
	Заболелаемость ТБ на 100 тыс.	47,0	43,6	39,8	36,6	34,0
	+/- %		-7,2	-8,8	-7,9	-7,3
	% от впервые зарегистрированных с ТБ	81,4	81,9	82,4	82,4	82,3
2.1	Инфицированные ВИЧ	11885	12357	12201	12448	12312
	Заболелаемость ТБ на 100 тыс.	8,1	8,4	8,3	8,5	8,4
	+/- %		3,8	-1,4	2,0	-1,0
	% от вставших на учет	17,3	19,3	20,9	23,1	24,7
	Заболелаемость ТБ среди инфицированных ВИЧ	2043,1	1877,6	1760,3	1747,0	1647,4
	+/- %		-8,1	-6,2	-0,8	-5,7
2.2	Выделяю МБТ во внешнюю среду	33340	32037	29537	28122	26393
	Заболелаемость ТБ-МБТ на 100 тыс.	22,8	21,8	20,1	19,2	18,0

№№	Данные по туберкулезу в России	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
	+/- %		-4,1	-7,9	-4,8	-6,1
	% от вставших на учет	48,4	50,1	50,6	52,3	53,0
2.2.1	Множественная лекарственная устойчивость МБТ	7602	8162	8036	8179	7896
	Заболеваемость МЛУ-ТБ на 100 тыс.	5,2	5,6	5,5	5,6	5,4
	+/- %		7,2	-1,7	1,8	-3,4
	% от вставших на учет	11,0	12,8	13,8	15,2	15,8
	% от бактериовыделителей	22,8	25,5	27,2	29,1	29,9
3	Рецидивы ТБ					
3.1	Ф. №8. Всего	14308	13889	13166	12706	12224
	Рецидивы ТБ на 100 тыс.	9,8	9,5	9,0	8,7	8,3
	+/- %		-3,1	-5,3	-3,5	-3,7
3.2	Ф. №33. Встали на учет	11273	10652	10391	9953	9652
	Рецидивы ТБ на 100 тыс.	45,7	42,2	40,5	38,5	37,2
	+/- %		-7,7	-4,0	-4,9	-3,2
	% от рецидивов	78,8	76,7	78,9	78,3	79,0
4	Ф. №33. Состояли на учете на 31.12					
4.1	Всего	189186	178080	161203	149182	126737
	Распространенность ТБ на 100 тыс.	129,1	121,3	109,8	101,6	86,4
	+/- %		-6,0	-9,5	-7,4	-15,0
4.2	Инфицированные ВИЧ	28821	30662	29847	30862	28901
	Распространенность ВИЧ-ТБ на 100 тыс.	19,7	20,9	20,3	21,0	19,7
	+/- %		6,2	-2,7	3,5	-6,3
	% от состоявших на учете	15,2	17,2	18,5	20,7	22,8
	Распространенность ТБ среди инфицированных ВИЧ	5283,7	5016,4	4723,5	4830,2	4243,2
	+/- %		-5,1	-5,8	2,3	-12,2
4.3	Выделяю МБТ во внешнюю среду	79192	74498	67501	62881	55522
	Бациллярность на 100 тыс.	54,0	50,7	46,0	42,8	37,8
	+/- %		-6,1	-9,4	-6,8	-11,7
	% от состоявших на учете	41,9	41,8	41,9	42,2	43,8
4.3.1	Множественная лекарственная устойчивость МБТ	37357	37925	36286	34578	31390
	Распространенность МЛУ-ТБ на 100 тыс.	25,5	25,8	24,7	23,6	21,4
	+/- %		1,3	-4,4	-4,6	-9,2
	% от состоявших на учете	19,7	21,3	22,5	23,2	24,8
	% от бактериовыделителей	47,2	50,9	53,8	55,0	56,5
4.4	Инвалиды по причине ТБ	48139	45384	41284	37597	33078
	Инвалидность по ТБ на 100 тыс.	32,8	30,9	28,1	25,6	22,5
	+/- %		-5,9	-9,1	-8,9	-12,0
	% от состоявших на учете	25,4	25,5	25,6	25,2	26,1
4.5	Фиброзно-кавернозный ТБ легких	18519	16892	15029	13592	11716
	Распространенность ФК ТЛ на 100 тыс.	12,6	11,5	10,2	9,3	8,0
	+/- %		-8,9	-11,1	-9,5	-13,8
	% от состоявших на учете	9,8	9,5	9,3	9,1	9,2

№№	Данные по туберкулезу в России	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
5	Ф. №33. Умерли состоявшие на учете с ТБ от ТБ	9862	8360	7166	6324	5360
	% от умерших от ТБ по Росстату	73,1	73,5	74,5	73,4	70,2
5.1	Инфицированные ВИЧ	643	302	236	165	203
	% от умерших от ТБ	6,5	3,6	3,3	2,6	3,8
6	Ф. №33. Умерли состоявшие на учете с ТБ от всех причин	25209	24009	22557	20593	19168
	Летальность больных ТБ от всех причин (%)		13,1	13,3	13,3	13,9
6.1	Инфицированные ВИЧ	7411	8217	8439	8022	7619
	% от умерших от всех причин	29,4	34,2	37,4	39,0	39,7
	Летальность больных ВИЧ-ТБ от всех причин (%)		27,6	27,9	26,4	25,5
7	Росстат. Умерли от ТБ	13484	11373	9614	8617	
	Смертность от ТБ на 100 тыс.	9,2	7,8	6,5	5,9	5,2-5,3
	+/- %		-15,8	-15,6	-10,4	-11,4
8	Индикаторы					
8.1	Ф. №30. Охват проф. осмотрами на ТБ (%)	68,1	69,3	71,3	72,7	73,7
8.2	Ф. №8. Посмертная диагностика ТБ (%)	1,7	1,7	1,6	1,7	1,8
8.3	Ф. №33. Одногодичная летальность больных ТБ (%)	2,7	2,4	2,3	2,3	2,5
8.4	Ф. №33. Доля (%) CV+ среди В/В ТБЛ	43,4	42,8	42,3	41,8	41,6
8.5.1	Ф. №33. Обследованы на АТ к ВИЧ (%): впервые выявленные пациенты с ТБ	95,3	96,0	95,3	95,8	95,1
8.5.2	состоят на учете на 31.12	84,3	85,3	85,0	85,7	87,3
8.6.1	Ф. №33. Оперированы: фиброзно-кавернозный ТЛ (%)	9,2	9,8	10,2	10,9	10,7
8.6.2	органы дыхания (%)	6,7	6,7	7,1	7,2	7,9
8.7.1	Ф. №33. К 12 мес. лечения В/В ТБ органов дыхания: закрытие каверн (%)	61,8	62,8	62,9	61,4	61,6
8.7.2	прекращение бактериовыделения (%)	69,7	70,2	70,7	69,5	68,9
8.8	Ф. №33. Клиническое излечение ТБ (%)	35,7	35,6	38,2	37,3	46,0
8.9.1	Ф. №33. Абациллирование контингентов (%)	46,6	48,5	51,5	51,3	56,0
8.9.2	МЛУ-ТБ (%)	24,5	26,2	28,7	31,1	35,7
8.10	Ф. №33. Соотношение клинически излеченных и умерших	2,76	2,72	2,87	2,81	3,31
8.11	Ф. №33. Доля (%) умерших от ТБ в стационаре из состоящих на учете с ТБ	71,7	72,2	71,4	72,6	70,1

Примечания: показатели рассчитаны на предварительное население на 01.01.2020 г.

Население по полу и возрасту на 01.01.2020 г. – расчетное.

Смертность от туберкулеза за 12 мес. 2019 г. – 5,0; расчетный показатель – 5,2; ожидаемый показатель – 5,3 на 100 000 населения.