




Центральный научно-исследовательский  
институт организации и информатизации  
здравоохранения

# Международная классификация болезней 11 пересмотра. Особенности кодирования.

**Поликарпов Александр Викторович, к.м.н.**  
Руководитель Федерального консультационно-  
методического центра по переходу на МКБ-11

# Подготовка к одиннадцатому пересмотру ВОЗ



Процесс 11-го пересмотра МКБ был впервые изначально открыт для участия всех заинтересованных сторон  
Группа по классификационной работе ВОЗ получила через свою онлайновую платформу предложения от сотен специалистов из более чем 270 учреждений 99 стран\*

\*Руководство по внедрению или переходу на МКБ-11. ВОЗ. 2019

# Хронология внедрения МКБ-10 на территории Российской Федерации

Распоряжение Председателя Верховного Совета РФ от 14 января 1992 г. N 2184 рп-1 «О переходе Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики»

Постановление Верховного Совета Российской Федерации №3708-1

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 121 «О мерах реализации Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики»

Приказ Минздрава РФ от 27.05.1997 N 170 «О переходе органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации на международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра»

14.01.1992

19.11.1992

12.02.1993

27.05.1997

01.01.1999

Определение Государственного комитета Российской Федерации по статистике координатором работ по внедрению международных стандартов в Российской Федерации

Утверждение Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики

Определение ответственных в Российской Федерации за гармонизацию и переход статистики Российской Федерации на Международный уровень

Начало мероприятий по переходу на МКБ-10 в Российской Федерации

Переход всех органов и учреждений здравоохранения на МКБ-10

# Переход на МКБ-11

2019      2020      2021      2022      2023      2024      2025



**ВОЗ (WHA72.15)**



Технический перевод

Адаптированный перевод приоритетных классов

Обсуждение с представителями стран-участниц СНГ русскоязычной версии

Разработка переходных таблиц для обеспечения сопоставимости с отчетностью, созданной на основе МКБ-10

Подготовка, анализ и пересмотр НПА в рамках перехода на МКБ-11

Реализация технологического решения по локализации Базового компонента МКБ-11 в Российской Федерации и построению сервисной структуры для системы здравоохранения

Разработка программ обучения

Обучение специалистов

# Многоязычная версия МКБ-11



Зарегистрирован как: novozhilova@mednet.ru | Управление учетной записи | Выход

**Translations ICD**

Поиск  Глобальный поиск [\\_ICDLanguageResource\\_Home...](#) Просматривать Комментарии относительно переводов Проблемы... Информация

**IMPORTANT!** ?

**Cardiomyopathy associated with acromegaly**

**English**

**Description**

This is the measurable deterioration of the function of the myocardium (the heart muscle) for any reason, usually leading to heart failure; common symptoms are dyspnoea (breathlessness) and peripheral oedema (swelling of the legs). This diagnosis is associated with a syndrome that results when the anterior pituitary gland produces excess growth hormone (GH) after epiphyseal plate closure at puberty.

**Russian**

Это ухудшение работы миокарда (сердечной мышцы), приводящее к сердечной недостаточности. Наиболее частыми симптомами являются одышка, периферические отеки (отеки ног). Причиной является избыточная продукция гормона роста (ГР), появляющаяся после закрытия зон роста в пубертате.

**Title and Synonyms** **is title**

Cardiomyopathy associated with acromegaly

Кардиомиопатия, ассоциированная с акромегалией

**Stage2 Stage3  all**

**Fully Specified Name**

Fully Specified Name does not exist in the source.

**Additional Information**


Additional Information does not exist in the source.

**Submit Changes**

**Current Stage Next Stage Approve**

Stage2 Stage3  all

# Многоязычная версия МКБ-11



**ICD-11**  
 International Classification of Diseases 11th Revision  
 The global standard for diagnostic health information

**Use ICD-11**

- ICD-11 Browser\* for viewing the content
- ICD-11 Coding Tool\* for coding with ICD-11
- ICD-API web services to get programmatic access to ICD-11
- ICD-11 Implementation or Transition Guide

**Learn More**

- ICD Home Page
- ICD-11 Reference Guide
- ICD-11 Fact Sheet
- ICD-11 License
- ICD-11 Training
- ICD Video
- Older versions
- ICD-10 Browser

**Be Involved**

Our maintenance platform provides various ways to contribute:

- Comments
- Proposals
- Translations

## ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version : 02/2022)

Search  Advanced Search | [Browse](#) [Coding Tool](#) [Special Views](#) [Info](#)

### ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (ICD-11 MMS)

- ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics
  - 01 Certain infectious or parasitic diseases
  - 02 Neoplasms
  - 03 Diseases of the blood or blood-forming organs
  - 04 Diseases of the immune system
  - 05 Endocrine, nutritional or metabolic diseases
  - 06 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders
  - 07 Sleep-wake disorders
  - 08 Diseases of the nervous system
  - 09 Diseases of the visual system
  - 10 Diseases of the ear or mastoid process
  - 11 Diseases of the circulatory system
  - 12 Diseases of the respiratory system
  - 13 Diseases of the digestive system
  - 14 Diseases of the skin
  - 15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue
  - 16 Diseases of the genitourinary system
  - 17 Conditions related to sexual health
  - 18 Pregnancy, childbirth or the puerperium
  - 19 Certain conditions originating in the perinatal period
  - 20 Developmental anomalies
  - 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified
  - 22 Injury, poisoning or certain other consequences of external causes
  - 23 External causes of morbidity or mortality
  - 24 Factors influencing health status or contact with health services
  - 25 Codes for special purposes
  - 26 Supplementary Chapter Traditional Medicine Conditions - Module 1
  - V Supplementary section for functioning assessment
  - X Extension Codes

## ICD-11 Coding Tool

Mortality and Morbidity Statistics (MMS)  
2022-02

Help

pregn

Guessing the word being typed...

Word list

sort by: Relatedness/relevance

Word	Definition	Destination Entities
pregn		
pregnancy	Other specified non-allergic rhinitis Rhinitis of pregnancy	
pregnancy-associated		
pregnancy-induced		
pregnancy-related		
pregnatorial		
pregnant		
pregnatoriolone		
JA08.1Y	Other specified non-allergic rhinitis Rhinitis of pregnancy	
ED60.1	Molaria Mask of pregnancy	
GA20.0Y	Other specified amenorrhoea Amenorrhoea due to pregnancy	
JA01.2	Ectopic pregnancy, unspecified	
JA01.0	Abnormal pregnancy	
JA01.1	Tubal pregnancy	
JA01.2	Ovarian pregnancy	
JA02.2	Molar pregnancy, unspecified	
JA04	Blighted ovum or nonhydratidiform mole Anembryonic pregnancy	
JA22.1	Gestational ectema without hypertension oedema of pregnancy	
JA25.0	Edema in pregnancy	
JA40.Y	Other specified haemorrhage in early pregnancy	
JA61.4	Haemorrhoids in pregnancy	
JA63.2	Diabetes mellitus arising in pregnancy	
JA64	Malnutrition in pregnancy	
JA65.1	Pregnancy dermatosis	
JA65.31	Prolapse of pregnancy	
JA80.Z	Maternal care related to unspecified multiple gestation multiple pregnancy	
JA80.0	Twin pregnancy	
JA80.1	Triple pregnancy	
JA80.2	Quadruplet pregnancy	
JA8E	Maternal care related to prolonged pregnancy	
QA21.4	Contact with health services for menstrual extraction Interception of pregnancy	
QA40	Pregnancy examination or test	
QA41	Pregnant state	
QA43.30	Concreated pregnancy	

# МКБ-11: электронный формат

Инструмент кодирования по МКБ-11      Статистика смертности и заболеваемости (CC3)  
2022-02

сифилис ранний врожденный ×

Selected: 1A60.Z Filter

Угадывание набираемого слова... →

**Список слов** sort : Связанность/повторение

**Целевые единицы** sort: Балльная оценка совпадения

Code	Matching Terms
1A60.Z	Врожденный сифилис неуточненный Ранний врожденный сифилис *

Related categories in maternal chapter ?  
Сифилис, осложняющий беременность, роды или послеродовый период / Врожденный сифилис неуточненный (JB63.1/1A60.Z)

Related categories in perinatal chapter ?  
Инфекции плода или новорожденного, неуточненные (KA6Z)

A See in hierarchy

1A60.1	Ранний врожденный скрытый сифилис	<span style="color: yellow;">J</span> <span style="color: purple;">K</span> [Details]
1A60.0	Ранний врожденный сифилис с симптомами	<span style="color: yellow;">+</span> <span style="color: yellow;">J</span> <span style="color: purple;">K</span> [Details]
1A60.0/KB24	Специфическая пневмония при врожденном сифилисе Специфическая пневмония при <del>раннем</del> врожденном сифилисе	<span style="color: yellow;">+</span> <span style="color: yellow;">J</span> <span style="color: purple;">K</span> [Details]

Ссылка для предварительного просмотра справочника:  
<https://icd11restapi-ru-prerelease.azurewebsites.net/ct11/2022-02/mms/ru?>

## ИНСТРУМЕНТ КОДИРОВАНИЯ:

*интерфейс просмотра справочника, который представлен инструментами кодирования заболеваний и декодирования кодовых последовательностей МКБ-11 с учетом правил кодирования на основании принципов предкоординации и посткоординации (использования нескольких кодов для описания заболевания)*

*в стадии разработки*

# МКБ-11: что изменилось



## Электронный формат:

Браузер и инструмент кодирования



Полностью  
электронная форма



## Новые классы, структура классов и обновление контента:

Базовый компонент

Увеличение числа рубрик, состояний,  
диагностических формулировок



Свыше **120 000**  
закодированных терминов



## Новая терминология и методы:

Структура кодов

Кластерное кодирование

Основные коды и коды расширения

Пост- и прекоординация

Специальные перечни

... et cetera



**17 000** диагностических  
рубрик



Алгоритм кодирования  
способен интерпретировать  
более **1,6 млн** терминов

# МКБ-11: что изменилось

## МКБ-10

### Схема кодирования

- ✓ Буквенно-цифровой код

от A00.0 до Z99.9



буква цифры

- ✓ Буква может быть **одинаковой** для **двух небольших классов**

Например:

класс VII - Н00-Н59 и

класс VIII - Н60-Н95

- ✓ **Две буквы могут быть использованы для одного большого класса**

Например:

класс XIX - S00-T98

## МКБ-11

- ✓ Буквенно-цифровой код

от 1A00.00 до ZZ9Z.ZZ



буква цифра

- ✓ Первый знак, равный **1-9**, - для классов с **01 по 09**, для классов с **10 по 26** первым знаком является **буква – А-З, исключая буквы О, И**, всегда относится к классу

- ✓ Коды, начинающиеся с **буквы «Х»**, обозначают класс **«Коды расширений»**

# МКБ-11: терминология

## Основные коды

- ✓ содержатся в полном перечне рубрик МКБ-11 для формирования статистики смертности и статистики заболеваемости
- ✓ могут использоваться самостоятельно
- ✓ могут быть отдельными нозологическими единицами или группами нозологий, которые всегда следует кодировать одной единственной рубрикой
- ✓ разбиты на 26 классов, которые соответствуют традиционной схеме МКБ

## Коды расширения

- ✓ это перечни с дополнительной информацией, которая может быть добавлена к основному коду, соответственно не могут быть использованы без основного кода для статистических целей
- ✓ не могут стоять на первом месте в кластере,
- ✓ может быть несколько кодов расширения в кластере
- ✓ не являются взаимоисключающими
- ✓ не все могут быть использованы с каждым основным кодом

**1A60.4 Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами**

Предок

1A60 Врожденный сифилис

Show all index terms [30]

Посткоординация

1A60.4 Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами

└ Имеется проявление

1D00.0 Бактериальный энцефалит

└ Возбудитель инфекции

XN5PZ Грамотрицательные бактерии

Добавить подробности к/в Бактериальный энцефалит

Возбудитель инфекции (если потребуется, используйте дополнительный код)

Поиск

Добавить подробности к/в Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами

Частная анатомия (если потребуется, используйте дополнительный код)

Поиск

Имеется проявление (если потребуется, используйте дополнительный код)

Поиск

Код: **1A60.4/1D00.0&XN5PZ**

**Основные коды Код расширения**

Имеется проявление

- └ Имеется проявление
  - 1D00.0 Бактериальный энцефалит
  - 8C03.1 Полинейропатия вследствие инфекционных болезней
  - AB51.1 Приобретенная сенсоневральная тугоухость

Возбудитель инфекции

- └ Возбудитель инфекции
  - XN5PZ Грамотрицательные бактерии
  - XN2QM Грамположительные бактерии
  - XN87X Бактерии, ни грамотрицательные, ни грамположительные

# МКБ-11: терминология

## Посткоординация

- ✓ Существенная новая функция в МКБ-11
- ✓ Позволяет использовать нескольких кодов вместе для полного кодирования диагноза:
  - двух или более основных кодов - (код 1 / код 2)
  - основных кодов с одним или несколькими кодами расширения (основной код & код расширения 1 & код расширения 2)
- ✓ Принципиально разрешена по всем осям, если используется хотя бы один основной код
- ✓ Позволяет охватывать большое количество клинических понятий с ограниченным набором рубрик

### FB80.6 Аневризмальная костная киста

#### Родитель

FB80 Уточненная патология минеральной плотности костной ткани или ее структуры

#### Исключения

- Аневризмальная киста челюсти (DA05)

[Show all index terms \[30\]](#)

#### Посткоординация ?

Добавить подробности к/в **Аневризмальная костная киста**

Латеральность (если потребуется, используйте дополнительный код)

XK9J	двусторонняя
XK8G	левосторонний
XK9K	правосторонний
XK70	Односторонний, неуточненный

Частная анатомия (если потребуется, используйте дополнительный код)

Поиск

# МКБ-11: терминология

Кластерное кодирование - основное нововведение МКБ-11,  
т.е. формирование кластера в результате посткоординации основных кодов с  
помощью косой черты «/», и/или кодов расширения с помощью амперсанда «&»

- ✓ косая черта «/» отделяет первую часть кластера от следующего основного кода:

основной код & код расширения / основной код & код  
расширения 1 & код расширения 2

Пример:

Левосторонняя паховая грыжа с острой  
непроходимостью желудочно-кишечного тракта


Основное состояние - «Паховая грыжа», код DD51

Страна - Левосторонняя, код XK8G

Паховая грыжа связана с Непроходимостью  
желудочно-кишечного тракта, код ME24.2

Течение - Острое, код XT5R

**Коды кластера: DD51 & XK8G / ME24.2 & XT5R**



# МКБ-11: что изменилось

## МКБ-10

### Система «крестик- звездочка»

- ✓ для описания причины состояния для первичной статистической разработки (код с «крестиком») и клинического проявления, соответствующего локализации и другим аспектам (код со «звездочкой»)

#### B00.4† Герпетический энцефалит (G05.1\*)

Герпетический менингоэнцефалит

Обезьяняя болезнь В

#### B00.5 Герпетическая болезнь глаз

Вызванный вирусом простого герпеса:

- конъюнктивит† ([H13.1\\*](#))
- дерматит век† ([H03.1\\*](#))
- иридоциклит† ([H22.0\\*](#))
- ирит† ([H22.0\\*](#))
- кератит† ([H19.1\\*](#))
- кератоконъюнктивит† ([H19.1\\*](#))
- переднийuveит† ([H22.0\\*](#))

## МКБ-11

- ✓ удалена в МКБ-11
- ✓ эквиваленты кодов со звездочкой, которые служат для детализации частично:
  - закодированы в качестве преоординированных рубрик:

#### 1F00.21 Энцефалит, вызванный вирусом простого герпеса

- или перемещены в:
  - класс 21 «Симптомы, признаки или клинические данные, не классифицированные в других рубриках»,
  - класс X «Коды расширений» или в классах систем организма

# МКБ-11: другие общие различия

## Описание рубрик

- ✓ Краткое описание – это максимум 100 слов, относящихся к записи в полном перечне рубрик классификации, в которой указаны достоверные сведения о болезни или состоянии и которые необходимы для понимания содержания рубрики
- ✓ «Дополнительная информация» – полное описание без ограничения длины записи

Code	Matching Terms
EA50.2	Стафилококковый синдром "ошпаренной кожи" ССОК - [стафилококковый синдром "ошпаренной кожи"]
	<b>Описание</b> ← A syndrome caused by an infection with the gram-positive bacteria Staphylococcus. This syndrome is characterised by fever, blisters, areas of skin peel, or Nikolsky's sign. Transmission is by direct or indirect contact with an infected individual, through fomites, or via the bloodstream. Confirmation is by identification of Staphylococcus in a blood or skin sample. [No translation available]
	<b>Дополнительная информация</b> ← A toxin-mediated staphylococcal skin disorder which occurs most commonly in neonates and infants but may be seen at any age. It is produced by specific phage types of Staphylococcus aureus and is disseminated via the bloodstream. It causes superficial epidermal necrolysis, particularly at the level of the stratum granulosum. Clinically it presents with a diffuse erythema which progresses to blistering and shedding of the outer layer of the epidermis. [No translation available]
	<b>Исключения</b> Токсический эпидермальный некролиз или синдром Лайелла (EB13.1) классифицировано в других рубриках Неонатальный стафилококковый синдром "ошпаренной кожи". (EH11)

Утверждение Перечня учетной медицинской документации, содержащих коды  
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра

30.06.2022

Общее число нормативных правовых актов, утверждающих формы учетной  
медицинской документации, содержащих коды Международной статистической  
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра

35



5

документов включены в перечень НПА, на  
которые не распространяется требование  
об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ  
от 31.07.2020 № 247-ФЗ.



16

документов не зарегистрированы в  
Министерстве юстиции Российской  
Федерации



14

в документы могут быть внесены  
изменения или переутверждены единным  
нормативным правовым актом

5

документов включены в перечень НПА, на которые не распространяется требование об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 № 247-ФЗ.

- ✓ Приказ Минздрава России от 08.06.2016 № 355н "Об утверждении порядка учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов), форм медицинской документации и формы статистической отчетности в целях осуществления учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов) и порядка их заполнения"<sup>1</sup>
- ✓ Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения"<sup>1</sup>
- ✓ Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению"<sup>1</sup>
- ✓ Приказ Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 "О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве"<sup>1</sup>
- ✓ Приказ Минздрава России от 06.06.2013 № 354н "О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий"<sup>1</sup>

16

документов не зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации

- ✓ Приказ Минздрава России от 31.12.2002 №420 "Об утверждении форм первичной медицинской документации для психиатрических и наркологических учреждений"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 "Об утверждении "Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.02.2007 №102 "О паспорте врачебного участка (педиатрического)"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздрава России от 29.12.2000 № 460 "Об утверждении учетной документации токсикологического мониторинга"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздрава России от 21.05.2002 № 154 "О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях"
- ✓ Приказ Минздравсоцразвития России от 05.10.2005 № 617 "О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний"
- ✓ Приказ Минздравсоцразвития России от 02.12.2009 № 942 "Об утверждении статистического инструментария станции (отделения), больницы скорой медицинской помощи"
- ✓ Приказ Минздрава РФ от 26.11.1993 № 281 "О порядке ведения российского государственного медикодозиметрического регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздрава России от 28.07.2000 № 286 "Об утверждении "Медицинской карты ребенка, воспитывающегося в доме ребенка"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздрава РФ от 16.09.2003 № 441 "Об утверждении учетной формы на беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздрава РФ от 24.04.2003 № 174 "Об утверждении учетных форм для цитологических исследований"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.02.2005 № 152 "О дальнейшем развитии информационно-консультативной токсикологической помощи населению Российской Федерации"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздрава РФ от 13.08.2003 № 410 "Об утверждении учетной формы № 089/у-туб "Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, с рецидивом туберкулеза"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.01.2009 № 18 "Об утверждении статистического инструментария по учету пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздрава РФ от 13.11.2003 № 545 "Об утверждении инструкций по заполнению учетной медицинской документации"<sup>3</sup>
- ✓ Приказ Минздрава России от 19.04.1999 № 135 "О совершенствовании системы Государственного ракового регистра"<sup>3</sup>

14

в документы могут быть внесены изменения  
или переутверждены единственным нормативным  
правовым актом

Приказ Минздрава России от 30.01.2015 № 29н "О формах статистического учета и отчетности, используемых при организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, порядках их заполнения и сроках представления"

# 28 Форм федерального и отраслевого статистического наблюдения

<b>1-РБ</b> Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации	<b>1-Дети(здрав)</b> Сведения о численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в медицинские организации
<b>7</b> Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями	<b>8</b> Сведения о заболеваниях активным туберкулезом
<b>34</b> Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем и заразными кожными болезнями	<b>10</b> Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ)
<b>36</b> Сведения о контингентах психически больных	<b>11</b> Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами
<b>12</b> Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации	<b>14</b> Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях
<b>30</b> Сведения о медицинской организации	<b>13</b> Сведения о беременности с абортивным исходом
<b>15</b> Сведения о медицинском наблюдении за состоянием здоровья лиц, зарегистрированных в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре	<b>57</b> Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин
<b>16-ВН</b> Сведения о причинах временной нетрудоспособности	<b>32</b> Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам
<b>36-пл</b> Сведения о контингентах больных с психическими расстройствами, находящихся под активным диспансерным наблюдением и на принудительном лечении	<b>38</b> Сведения о работе отделений амбулаторной (стационарной) судебно-психиатрической экспертизы
<b>131/o</b> Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения	<b>030-д/с/о-13</b> Сведения о диспансеризации несовершеннолетних
	<b>030-по/о-17</b> Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних

# ВЫЗОВЫ

**1**

**Потребность в переобучении медицинских работников новым принципам кодирования причин смерти и заболеваемости**

**2**

**Потребность внесения изменений в нормативные правовые акты Минздрава России и иных заинтересованных ведомств**

**3**

**Изменение подходов при формировании статистической информации и нарушение динамических рядов статистических данных заболеваемости и смертности**

**4**

**Адаптация медицинских информационных систем к разработанному на мощностях Российской Федерации программному решению**

**5**


**Ограничение доступа к инфраструктуре ВОЗ в части получения обновлений справочника МКБ-11**




Разработка программ повышения квалификации для медицинских работников с учетом переходных положений между МКБ-10 и МКБ-11 для комфортной адаптации специалистов



Подготовка плана мероприятий по разработке(доработке) нормативных правовых актов в части пересмотра учетной, отчетной документации, пересмотру клинических рекомендаций



Разработка переходных таблиц для качественного формирования статистической информации. Разработка переходных положений между МКБ-10 и МКБ-11. Пересчет показателей смертности по причинам смерти за предыдущие годы и разработка краткой номенклатуры причин смерти, основанной на МКБ-11. Разработка новых подходов кодирования с учетом перевода 2 тома МКБ-11 и внесения изменений в НПА.



Разработка регионального решения для перехода на МКБ-11 для внедрения в МИС. Доработка МИС на всех уровнях. Обеспечение гармонизации НСИ федерального реестра электронных медицинских документов



Разработка и использование сетевых инструментов обхода блокировок доступа с территории Российской Федерации. Развитие и обновление российской версии справочника МКБ-11 независимо от международной версии ВОЗ



Центральный научно-исследовательский  
институт организации и информатизации  
здравоохранения

Поликарпов А.В., к.м.н.  
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

E-mail: [polikarpov@mednet.ru](mailto:polikarpov@mednet.ru)

Телеграмм:

