

**Отраслевые показатели противотуберкулёзной работы
в 2009 - 2010 г.г.**

Статистические материалы

Москва 2011

Сборник подготовлен специалистами учреждений:

ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Росздрава» (Сон И.М., Нечаева О.Б., Стерликов С.А., Кучерявая Д.А.);

НИИ фтизиопульмонологии ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Богородская Е.М., Дудина А.Г.);

Управление организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний (Одинцов В.Е.).

Коллектив авторов, 2011

Список сокращений

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы

ИП - информационное письмо от 19.12.2009 года «Отдельные разъяснения по заполнению учетно-отчетной документации, утвержденной Приказом Минздрава России от 13 февраля 2004 «О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулёза»»

К+ – положительные результаты культуральной диагностики (посева)

К-/НД – отрицательные результаты культуральной диагностики, в том числе – посев не сделан или нет сведений о его результатах.

КВ+ - распад лёгочной ткани

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии

КХТ – курс химиотерапии. Здесь, фактически, означает основной курс лечения больного туберкулёзом.

ЛПУ ПМСМ – лечебно-профилактические учреждения первичной медико-санитарной помощи

ЛЧ – лекарственная чувствительность

ЛУ – лекарственная устойчивость МБТ хотя бы к 1 противотуберкулёзному препарату

М+ – положительные результаты микроскопии мокроты

М-/НД – отрицательные результаты микроскопии мокроты на МБТ, в том числе – микроскопия не сделана или нет сведений о микроскопии

МБТ – микобактерии туберкулёза

МЛУ – лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду и рифампицину одновременно

Проект ГФ – международный Проект по гранту Глобального Фонда по борьбе с туберкулёзом, ВИЧ/СПИД и малярией «Развитие стратегии лечения населения Российской Федерации, уязвимого к туберкулёзу»

ПТП – противотуберкулёзные препараты

ТЛ – туберкулёз легких

ТВЛ – туберкулёз внелёгочных локализаций

ТЛЧ МБТ – тестирование на лекарственную чувствительность микобактерий туберкулёза к противотуберкулёзным препаратам

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний

ФСН – Федеральное статистическое наблюдение

УИС – уголовно-исполнительная система

Нечисловые значения показателей таблиц справочника:

-	явление отсутствует
...	данных не имеется
0.0	значение показателя меньше единицы измерения

Предисловие

Сборник составлен на основе данных отраслевой статистической отчетности субъектов Российской Федерации (формы 2-ТБ, 7-ТБ и 8-ТБ) для когорт больных, зарегистрированных для лечения в 2009 и 2010 гг.

Показатели рассчитаны в целом по стране, а также по федеральным округам и субъектам Российской Федерации. Сведения по форме 7-ТБ даны в динамике (за 2009 и 2010 гг.), по форме 8-ТБ – для когорты больных, зарегистрированных для лечения в 2009 году, а по форме 2-ТБ – только для больных, зарегистрированных для лечения в 2010 году. Сведения о больных, зарегистрированных для лечения в УИС, даны в целом по пенитенциарным учреждениям Российской Федерации.

Основным документом, регламентирующим составление отчетов по формам отраслевой статистики для гражданского сектора здравоохранения, явилось информационное письмо от 19.12.2008 года «Отдельные разъяснения по заполнению учетно-отчетной документации, утвержденной Приказом Минздрава России от 13 февраля 2004 «О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулёза»» (далее – ИП). Следует отметить, что не все учреждения пенитенциарного сектора составили отчёты, в соответствии с рекомендациями, изложенными в ИП.

Отзывы и пожелания по сборнику принимаются по электронной почте: sterlikov@list.ru.


СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткий анализ основных индикаторов и их динамики	5
2. Зарегистрировано впервые выявленных больных туберкулёзом, в том числе - туберкулёзом легких	9
3. Зарегистрировано больных из группы «рецидив», в том числе – туберкулёза лёгких	11
4. Зарегистрировано впервые выявленных больных ТЛ с распадом легочной ткани, в том числе – с положительным результатом микроскопии на КУМ	13
5. Зарегистрировано больных рецидивом ТЛ с распадом легочной ткани, в том числе – с положительным результатом микроскопии на КУМ	15
6. Лица с положительными результатами микроскопии мокроты на КУМ, выявленные в ЛПУ ПМСП	17
7. Абсолютное число и доля впервые выявленных больных туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ, а также внелегочными формами туберкулёза	19
8. Зарегистрировано посмертно больных туберкулёзом	21
9. Доля впервые выявленных больных туберкулёзом, обследованных методами микроскопии и посева	23
10. Результаты микробиологической диагностики у впервые выявленных больных ТЛ	25
11. Результаты микробиологической диагностики больных туберкулёзом легких из группы «рецидив»	27
12. Обследование на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных ТЛ и его результаты	29
13. Обследование на ЛЧ МБТ больных ТЛ из группы «рецидив» и его результаты	31
14. Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных ТЛ, зарегистрированных для лечения в 2009 году	33
15. Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году	35
16. Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных ТЛ с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году	37
17. Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2009 году	39
18. Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных ТЛ с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2009 году	41
19. Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив», зарегистрированных в 2009 году	43
20. Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году	45
21. Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году	47
22. Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2009 году	49
23. Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2009 году	51
24. Результаты курса лечения больных туберкулёзом из группы «другие курсы повторного лечения МБТ+», зарегистрированных в 2009 году	53
25. Режимы лечения, назначенные больным туберкулёзом при регистрации	55
26. Применение ПТП резервного ряда у больных туберкулёзом,	57
27. Отраслевые показатели противотуберкулёзной работы ЛПУ ФСИН России в 2009 – 2010 гг.	59

Краткий анализ основных индикаторов и их динамика.


Всего в 2010 году было зарегистрировано 161576 случаев лечения больных туберкулёзом (133793 в гражданском секторе здравоохранения и 27783 в учреждениях УИС России). Регистрация для лечения впервые выявленных больных и больных рецидивом туберкулёза была достаточно полной и правильной: число впервые выявленных больных соответствует числу зарегистрированных для лечения. Менее качественно регистрируются случаи, которые называют «другие курсы повторного лечения». Фактически, это больные с хроническим течением туберкулеза, являющиеся постоянным источником бактериовыделения, которых можно вылечить. Для определения полноты регистрации больных с другими курсами повторного лечения и больных, переведенных для продолжения лечения, проводилось сравнение данных из форм №№ 33 ФСН и 2-ТБ. Для проведения приблизительной оценки минимальной необходимой частоты регистрации для лечения больных туберкулёзом с другими курсами повторного лечения из числа контингентов вычиталось число больных туберкулёзом, состоящих на учёте во 2Б ГДН (которые подлежат противотуберкулёзной терапии лишь в некоторых случаях), число впервые выявленных больных туберкулёзом, больных рецидивом туберкулёза органов дыхания и внелегочным туберкулёзом, а также прибывших для лечения больных туберкулёзом с туберкулёзом органов дыхания и внелегочным туберкулёзом. При этом учитывалось несколько факторов: во-первых, часть больных, получающих лечение по 4 режиму химиотерапии, продолжает лечение как зарегистрированные в предыдущем году. Во-вторых, на одного больного в течение года может приходиться несколько случаев лечения. Поскольку действие этих факторов разнонаправленное, сравнение можно считать корректным. При определении полноты регистрации случаев лечения больных, переведенных для продолжения лечения, сравнивали число переведенных для продолжения лечения больных с туберкулёзом органов дыхания и другими формами туберкулёза по ф. № 33 ФСН и число этих же больных, зарегистрированных для лечения по форме № 2-ТБ

В результате проведенного анализа было установлено, что в гражданском секторе здравоохранения больных с другими курсами повторного лечения было зарегистрировано в 4, а переведенных больных – в 7 раз меньше ожидаемого количества.



	1 квартиль (0%-18,3%) – регистрация отсутствует или единичные случаи
	2 и 3 квартили (18,3% - 38,5%) – регистрация недостаточная
	4 квартиль (более 38,5%) – регистрация приемлемая или достаточная

Карттограмма классификатора регистрации больных с другими курсами повторного лечения в субъектах Российской Федерации.



	1 квантиль (0%-3,2%) – регистрация отсутствует или единичные случаи
	2 и 3 квантили (9,6% - 20,6%) – регистрация недостаточная
	4 квантиль (более 20,6%) – регистрация приемлимая или достаточная

Картограмма классификатора регистрации переведенных больных

Недостаточно полная регистрация больных с другими курсами повторного лечения связана с несколькими причинами: малое внимание вопросам оказания противотуберкулезной помощи больным, у которых первый курс лечения закончился по тем или иным причинам неудачно, дефекты регистрации таких больных, а также несвоевременными мероприятиями по пересмотру контингентов, состоящих под наблюдением ПТД (несвоевременный перевод во II и III группы диспансерного наблюдения).

Улучшение снабжения ПТП резервного ряда привело к увеличению числа больных туберкулезом, получающих лечение по режимам 2Б и 4. В гражданском секторе здравоохранения число таких пациентов выросло с 24929 в 2009 г. до 31243 чел. в 2010 г. В учреждениях УИС России доля больных, получавших лечение ПТП резервного ряда, в этот же период выросла с 5787 до 5934 чел. Выросла доля больных туберкулезом, лечившихся по режиму 2Б, назначаемого впервые выявленным: с 7,0% до 9,3% в гражданском, и с 2,1% до 2,8% в пенитенциарном секторах здравоохранения. При этом следует учесть то, что доля впервые выявленных больных ТЛ, у которых была выявлена устойчивость хотя бы к одному ПТП, изменилась незначительно (36,5% в 2010г. и 36,9% в 2010 г.). С одной стороны, это свидетельствует о том, что противотуберкулезные препараты резервного ряда, поставляемые в рамках подпрограммы "Туберкулез" федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2011 гг.)»¹, были получены противотуберкулезными учреждениями и широко используются. С другой стороны, это косвенно свидетельствует о растущем числе впервые выявленных больных ТЛ с изначально высоким риском лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Продолжает улучшаться выявление наиболее эпидемически опасных больных в ЛПУ ОЛС. В гражданском секторе здравоохранения доля впервые выявленных больных ТЛ М+, выявленных в ОЛС, выросла с 17,1% в 2009 до 18,1% в 2010 г. В то же время доля больных рецидивом ТЛ М+ осталась прежней (9,1% в 2009 г. и 8,9% в 2010 г.). В учреждениях пенитенциарного сектора доля больных ТЛ с М+ (впервые выявленных и с рецидивом туберкулеза), выявленных в ОЛС методом микроскопии мазка мокроты, выросла с 11,9% в 2009 г. до 13,1% в 2010 г. Рекомендованное значение данного индикатора (70% и более) не было достигнуто ни в одном субъекте Российской Федерации, что свидетельствует о его чрезмерном завышении.

¹ использование этих препаратов в рамках Проекта КЗС в составе 2Б режима не одобралось комитетом.

Доля впервые выявленных больных ТЛ гражданского сектора здравоохранения с М+ практически не изменилась (33,6% в 2009 г. и 33,7% в 2010 г.). Это связано с тем, что за этот период благодаря курации специалистов федеральных научно-исследовательских институтов туберкулёза и фтизиопульмонологии, Федерального центра мониторинга противодействия распространения туберкулёза улучшались мероприятия не только по микроскопии, но и по раннему выявлению больных туберкулёзом методом флюорографии. Рекомендованное значение данного индикатора (не менее 50%) было достигнуто в Республике Чувашия, а также в Орловской и Сахалинской областях. В пенитенциарном секторе здравоохранения доля впервые выявленных больных ТЛ М+ снизилась с 19,9% до 17,8%.

Доля впервые выявленных больных ТЛ К+ в гражданском секторе здравоохранения изменилась незначительно (41,8% в 2009 г., 42,5% в 2010 г.; $p>0,05$). Рекомендованное значение индикатора (не менее 75%) было достигнуто только в Ивановской области (78,0%). Вместе с тем, в ряде случаев причина недостижения индикаторного значения находится не в бактериологических лабораториях, а на этапе сбора и доставки материала. У ряда больных не удаётся собрать мокроту до начала лечения, а часть результатов анализов не удаётся получить из-за различных причин, сопровождающихся выбраковкой материала. Эти факторы удалось учесть в текущем году (большинство учреждений подали корректно заполненную т. 2002 формы 7-ТБ). С учётом всех этих причин, реальная доля впервые выявленных больных с К+ среди больных ТЛ, которым был сделан посев мокроты, составила 45,9%.

Доля впервые выявленных больных ТЛ, обследованных на ЛЧ МБТ к ПТП, в гражданском секторе выросла с 91,6% до 93,4% ($p<0,05$), а в пенитенциарном секторе – снизилась с 88,8% до 86,5%. Последнее объяснимо включением в когортный анализ территорий, в которых больные не задерживаются надолго, а выбывают в противотуберкулёзные учреждения других регионов.

Значительную тревогу вызывает рост первичной МЛУ МБТ с 15,7% в 2009 г. до 17,1% в 2010 г. При этом рост первичной МЛУ МБТ происходил не только в регионах, совершенствовавших систему культуральной диагностики и тестирования лекарственной чувствительности МБТ к ПТП, но и в регионах со стабильным качеством культуральной диагностики. Выраженный (на 5% и более) рост первичной МЛУ произошёл в 18 субъектах Российской Федерации, в то время, как выраженное снижение данного показателя – в 4 субъектах. МЛУ МБТ у больных рецидивом ТЛ выросла незначительно: с 33,4 до 34,7% ($p>0,05$). Совокупность статистических данных и течение эпидемического процесса позволяет предполагать значительную роль фактора трансмиссии лекарственно-устойчивых штаммов микобактерий туберкулёза в росте первичной МЛУ МБТ. Остановить процесс возможно только путём совершенствования мероприятий по контролируемой химиотерапии больных туберкулёзом, стабильными поставками противотуберкулёзных препаратов 1 и 2-го ряда хорошего качества в достаточном объеме и ассортименте, предотвращении случаев досрочного прекращения лечения, усилением мер инфекционного контроля в туберкулёзных стационарах, изоляции бактериовыделителей в стационарах до прекращения бактериовыделения, обследование и при необходимости превентивное лечение не менее 10-15 контактных лиц, окружающих больных туберкулёзом с бактериовыделением.

У больных ТЛ пенитенциарного сектора здравоохранения в период 2009-2010 гг. отмечался незначительный рост как первичной МЛУ МБТ, так и МЛУ МБТ, выявленной у больных рецидивом туберкулёза лёгких ($p>0,05$).

Следует обратить внимание на формальное снижение доли больных ТЛ с эффективным курсом лечения. Доля впервые выявленных больных ТЛ с эффективным курсом химиотерапии в гражданском секторе здравоохранения в когортах 2008 и 2009 гг. регистрации снизилась с 69,6% до 68,9%, а в пенитенциарном секторе - с 64,9% до 59,4%. Значительнее снизилась доля больных с эффективным курсом химиотерапии среди впервые выявленных больных ТЛ с М+: в гражданском секторе здравоохранения – с 57,6% до 55,8%, в пенитенциарном секторе – с 54,2% до 49,1%. Это явление обусловлено преимущественно статистическими факторами. Несмотря на то, что новая система определения исходов лечения была регламентирована ИП от 19.12.2008 г., реальное внедрение этой системы произошло при регистрации исходов лечения когорты больных, зарегистрированной в 2009 году. Если у впервые выявленных больных ТЛ, зарегистрированных для лечения в 2008 году, исход «выявлена МЛУ МБТ» отмечался лишь в 3,4%, то у больных, зарегистрированных для лечения в 2009 г., он имел место уже в 4,8%. Среди больных пенитенциарного сектора регистрация этого исхода была частично проведена лишь в когорте больных 2010 года, и составила для впервые выявленных больных ТЛ 9,1%. Учитывая рост доли больных ТЛ с МЛУ МБТ, а также на-

лаживаемую систему перерегистрации больных, следует ожидать дальнейшего роста доли этого исхода курсов лечения.

Кроме того, следует отметить то, что понятия «эффективный курс химиотерапии» и «эффективность лечения» не являются тождественными. Эффективность лечения (или клиническое излечение) определяется по форме ФСН № 33, и не может полностью соответствовать доле больных с эффективным курсом химиотерапии, т.к. является интегральным показателем, отражающим перевод пациентов в III ГДН. С другой стороны, оба этих понятия зависят от эпидемической ситуации по туберкулёзу, в первую очередь – от распространения лекарственно-устойчивых мутантов возбудителя и их доли в его популяции.

Учитывая изменение системы статистического наблюдения, оценивать достижение индикаторного значения показателя «доля впервые выявленных больных ТБ М+ с эффективным курсом химиотерапии» не совсем корректно, поскольку эффективное значение данного индикатора, принятое за 75%, предполагало прежнюю систему статистического наблюдения. Несмотря на это, планируемое значение индикатора было достигнуто в Орловской области (84,5%), Республике Дагестан (80,5%), Астраханской области (78,1%), КЧР (77,8%). Вплотную приблизились к выполнению индикатора Белгородская область (73,6%), Пермский край (72,5%) и Республика Татарстан (70,1%). Таким образом, несмотря на введение новой системы регистрации исходов лечения, значение индикатора 75% можно считать реалистичным и выполнимым. Это позволяет принять его за основу в других проводимых программах по борьбе с туберкулёзом.

Важным позитивным индикатором качественного наблюдаемого лечения было снижение доли больных, умерших от туберкулёза и досрочно прекративших лечение. Доля впервые выявленных больных ТЛ М+, умерших от туберкулёза в гражданском секторе, снизилась с 8,3% до 7,5% и приблизилась к рекомендованному значению индикатора (не более 5%). Фактически индикаторное значение показателя было достигнуто в 24 субъектах Российской Федерации. В пенитенциарных учреждениях значение показателя составило 2,1%, что также соответствует индикаторному значению показателя. Таким образом, можно рекомендовать данный индикатор и его рекомендованное значение для дальнейшего использования.

Доля впервые выявленных больных ТЛ М+, досрочно прекративших лечение, продолжила снижаться, и составила у больных гражданского сектора 8,5%. Рекомендованное значение индикатора (не более 5%) было достигнуто в 25 субъектах Российской Федерации, а также в учреждениях пенитенциарного сектора (3,4%). Таким образом, данный индикатор также был вполне выполнимым, и его можно рекомендовать для дальнейшего применения.

Таким образом, индикаторы, характеризующие выявление и состояние микробиологической диагностики туберкулёза, предложенные для мониторинга Проекта ГФ в условиях действующей системы организации противотуберкулёзной помощи населению, предусматривающей преимущественно раннее выявление больных туберкулёзом с использованием лучевых методов, оказались фактически невыполнимыми. Рекомендовать их дальнейшее использование в рамках аналогичных проектов нецелесообразно. Потенциально применим индикатор, характеризующий эффективность выявления наиболее эпидемически опасных больных в ЛПУ ОЛС, однако его нормативное значение нуждается в серьёзном пересмотре. Для мониторинга эффективности микроскопических исследований возможно использовать индикатор, характеризующий соотношение числа больных ТЛ с М+ и числа больных ТЛ с наличием распада лёгочной ткани. Целесообразным для управления представляется использование индикаторов, характеризующих охват микроскопическими и культуральными исследованиями. В долгосрочной перспективе возможно использование в качестве индикатора долю (и абсолютные числа) впервые выявленных больных ТЛ с первичной МЛУ МБТ, т.к. при снижении показателя заболеваемости туберкулезом может создаться ложное впечатление об увеличении абсолютного числа больных туберкулезом с МЛУ МБТ. Оптимальная формулировка и расчёт индикатора, характеризующего эффективность культуральной диагностики, нуждается в дальнейшем обсуждении с привлечением соответствующих специалистов-микробиологов.

В то же время, индикаторы, характеризующие эффективность курсов лечения больных туберкулёзом вполне реалистичны и выполнимы. Их дальнейшее использование возможно. Целесообразна доработка системы индикаторов, учитывающих больных ТЛ, выбывших из под наблюдения, а также индикаторных значений, характеризующих эффективность лечения больных рецидивом ТЛ, а также больных с другими курсами повторного лечения.

Представляется перспективной доработка индикативной системы в отношении оценки назначаемых режимов лечения и доли больных из контингентов ПТД, зарегистрированных для лечения.

Зарегистрировано впервые выявленных больных туберкулёзом, абс.								
Субъект Российской Федерации	Всего впервые выявленных больных		В том числе, с туберкулёзом легких					
			Всего		Из них с М+			
	2009г.	2010г.	2009г.	2010г.	2009г.		2010г.	
				Абс.	%	Абс.	%	
Российская Федерация	98357	91687	89147	82898	29935	33,6	27977	33,7
Центральный ФО	18813	17149	16943	15412	5891	34,8	5430	35,2
Белгородская обл.	709	651	636	591	242	38,1	217	36,7
Брянская обл.	1171	955	1050	828	355	33,8	329	39,7
Владимирская обл.	912	764	805	680	381	47,3	329	48,4
Воронежская обл.	1176	1042	1034	942	274	26,5	289	30,7
Ивановская обл.	506	421	450	368	190	42,2	179	48,6
Калужская обл.	655	593	600	506	249	41,5	198	39,1
Костромская обл.	287	241	243	212	91	37,4	69	32,5
Курская обл.	812	631	750	580	288	38,4	221	38,1
Липецкая обл.	627	553	587	506	93	15,8	127	25,1
Московская обл.	2971	2858	2735	2619	960	35,1	803	30,7
Орловская обл.	407	352	361	327	174	48,2	167	51,1
Рязанская обл.	689	602	612	536	202	33,0	190	35,4
Смоленская обл.	761	723	674	676	143	21,2	145	21,4
Тамбовская обл.	627	597	585	545	258	44,1	204	37,4
Тверская обл.	870	812	767	722	305	39,8	266	36,8
Тульская обл.	1074	919	953	832	320	33,6	306	36,8
Ярославская обл.	547	560	462	448	127	27,5	124	27,7
город Москва	4012	3875	3639	3494	1239	34,0	1267	36,3
Северо-Западный ФО	6979	6476	6095	5687	2213	36,3	2168	38,1
Респ. Карелия	378	369	340	331	126	37,1	144	43,5
Респ. Коми	611	515	543	451	224	41,3	217	48,1
Архангельская обл.	550	554	499	513	233	46,7	252	49,1
Ненецкий АО	18	22	18	19	5	27,8	7	36,8
Вологодская обл.	475	495	426	454	141	33,1	148	32,6
Калининградская обл.	830	784	695	677	334	48,1	297	43,9
Ленинградская обл.	1197	1104	1085	1031	275	25,3	310	30,1
Мурманская обл.	388	327	354	291	125	35,3	120	41,2
Новгородская обл.	344	313	322	281	94	29,2	96	34,2
Псковская обл.	519	508	480	471	204	42,5	202	42,9
город Санкт-Петербург	1687	1507	1351	1187	457	33,8	382	32,2
Южный ФО	9041	8595	8398	7988	2555	30,4	2536	31,7
Северо-Кавказский ФО	4972	4640	4323	4041	1752	40,5	1566	38,8
Респ. Адыгея	331	296	295	291	94	31,9	80	27,5
Респ. Дагестан	1433	1338	1257	1188	619	49,2	534	44,9
Респ. Ингушетия	202	234	167	194	60	35,9	75	38,7
Кабардино-Балкарская респ.	374	270	351	253	115	32,8	78	30,8
Респ. Калмыкия	254	246	213	213	73	34,3	48	22,5
Карачаево-Черкесская респ.	88	203	80	187	18	22,5	50	26,7
Респ. Сев. Осетия-Алания	426	364	358	311	129	36,0	116	37,3
Чеченская Респ.	958	901	830	759	335	40,4	317	41,8
Краснодарский край	2878	2957	2705	2804	892	33,0	976	34,8
Ставропольский край	1491	1330	1280	1149	476	37,2	396	34,5
Астраханская обл.	734	721	655	632	219	33,4	277	43,8
Волгоградская обл.	2134	1924	1995	1836	671	33,6	660	35,9
Ростовская обл.	2710	2451	2535	2212	606	23,9	495	22,4

Зарегистрировано впервые выявленных больных туберкулёзом, абс.								
Субъект Российской Федерации	Всего впервые выявленных больных		В том числе, с туберкулёзом легких					
			Всего		Из них с М+			
	2009г.	2010г.			2009г.	2010г.	Абс.	%
Приволжский ФО	18692	17035	17030	15433	5504	32,3	4843	31,4
Респ. Башкортостан	1630	1607	1434	1449	352	24,5	304	21,0
Респ. Марий Эл	577	527	521	479	214	41,1	178	37,2
Респ. Мордовия	519	387	485	358	114	23,5	96	26,8
Респ. Татарстан	1942	1741	1746	1532	541	31,0	473	30,9
Удмуртская респ.	998	891	913	812	306	33,5	273	33,6
Чувашская респ.	908	831	868	785	434	50,0	392	49,9
Пермский край	2156	2085	1932	1839	581	30,1	564	30,7
Кировская обл.	766	680	681	587	227	33,3	200	34,1
Нижегородская обл.	2083	1904	1907	1768	658	34,5	628	35,5
Оренбургская обл.	1721	1530	1546	1362	340	22,0	309	22,7
Пензенская обл.	915	767	862	703	277	32,1	233	33,1
Самарская обл.	1974	1787	1870	1668	719	38,4	595	35,7
Саратовская обл.	1595	1482	1462	1355	464	31,7	358	26,4
Ульяновская обл.	908	816	803	736	277	34,5	240	32,6
Уральский ФО	10265	9899	9291	9053	2645	28,5	2607	28,8
Курганская обл.	1004	1013	925	924	304	32,9	428	46,3
Свердловская обл.	3890	3899	3530	3572	947	26,8	942	26,4
Тюменская обл.	1511	1232	1331	1130	359	27,0	315	27,9
Ханты-Мансийский АО	1131	1078	1035	981	267	25,8	225	22,9
Ямало-Ненецкий АО	393	356	339	314	99	29,2	81	25,8
Челябинская обл.	2336	2321	2131	2132	669	31,4	616	28,9
Сибирский ФО	21839	20518	19896	18533	6781	34,1	6380	34,4
Респ. Алтай	224	221	191	185	32	16,8	42	22,7
Респ. Бурятия	1397	1198	1271	1096	385	30,3	390	35,6
Респ. Тыва	583	625	500	538	149	29,8	194	36,1
Респ. Хакасия	579	493	549	451	168	30,6	134	29,7
Алтайский край	2899	2516	2656	2306	783	29,5	711	30,8
Забайкальский край	1040	993	958	923	358	37,4	331	35,9
Красноярский край	2526	2413	2321	2180	728	31,4	694	31,8
Иркутская обл.	2963	3234	2634	2827	927	35,2	893	31,6
Кемеровская обл.	3611	3230	3199	2867	1251	39,1	1188	41,4
Новосибирская обл.	2890	2835	2749	2661	873	31,8	857	32,2
Омская обл.	2277	2011	2112	1829	799	37,8	647	35,4
Томская обл.	850	749	756	670	328	43,4	299	44,6
Дальневосточный ФО	7756	7375	7171	6751	2594	36,2	2447	36,2
Респ. Саха (Якутия)	639	665	559	572	238	42,6	236	41,3
Камчатский край	297	204	255	170	83	32,5	74	43,5
Приморский край	3220	3112	2998	2846	1159	38,7	1069	37,6
Хабаровский край	1683	1510	1593	1423	563	35,3	521	36,6
Амурская обл.	1047	985	948	910	235	24,8	224	24,6
Магаданская обл.	112	99	92	74	25	27,2	25	33,8
Сахалинская обл.	407	429	383	394	194	50,7	190	48,2
Еврейская АО	306	319	304	315	88	28,9	94	29,8
Чукотский АО	45	52	39	47	9	23,1	14	29,8

Зарегистрировано больных из группы «рецидив», абс.								
Субъект Российской Федерации	Всего больных из группы «рецидив»		В том числе, с туберкулёзом легких					
			Всего		Из них с М+			
					2009г.		2010г.	
Российская Федерация	13695	12893	13015	12280	4855	37,3	4608	37,5
Центральный ФО	2597	2423	2409	2270	877	36,4	805	35,5
Белгородская обл.	116	80	107	75	63	58,9	48	64,0
Брянская обл.	119	132	107	116	31	29,0	40	34,5
Владимирская обл.	105	129	97	120	54	55,7	56	46,7
Воронежская обл.	208	167	191	163	56	29,3	51	31,3
Ивановская обл.	93	81	84	73	44	52,4	37	50,7
Калужская обл.	108	103	96	90	48	50,0	38	42,2
Костромская обл.	31	29	31	27	9	29,0	8	29,6
Курская обл.	97	90	89	87	42	47,2	40	46,0
Липецкая обл.	89	76	87	73	19	21,8	12	16,4
Московская обл.	280	285	266	271	88	33,1	85	31,4
Орловская обл.	28	24	27	21	16	59,3	11	52,4
Рязанская обл.	137	115	121	107	47	38,8	38	35,5
Смоленская обл.	115	101	109	98	17	15,6	21	21,4
Тамбовская обл.	95	77	88	69	40	45,5	35	50,7
Тверская обл.	142	113	126	110	35	27,8	23	20,9
Тульская обл.	241	226	234	213	78	33,3	63	29,6
Ярославская обл.	65	66	59	61	21	35,6	23	37,7
город Москва	528	529	490	496	169	34,5	176	35,5
Северо-Западный ФО	940	886	879	831	320	36,4	319	38,4
Респ. Карелия	52	43	52	41	21	40,4	14	34,1
Респ. Коми	97	79	93	77	37	39,8	26	33,8
Архангельская обл.	98	87	93	83	52	55,9	45	54,2
Ненецкий АО	4	2	4	2	1	25,0	0	0,0
Вологодская обл.	56	66	51	64	11	21,6	29	45,3
Калининградская обл.	98	96	92	89	51	55,4	39	43,8
Ленинградская обл.	186	154	179	154	34	19,0	39	25,3
Мурманская обл.	30	29	26	25	12	46,2	10	40,0
Новгородская обл.	35	52	34	50	13	38,2	27	54,0
Псковская обл.	82	66	76	60	33	43,4	30	50,0
город Санкт-Петербург	206	214	183	188	56	30,6	60	31,9
Южный ФО	1439	1322	1381	1283	544	39,4	461	35,9
Северо-Кавказский ФО	535	513	506	491	194	38,3	188	38,3
Респ. Адыгея	110	61	104	61	57	54,8	27	44,3
Респ. Дагестан	133	137	126	137	65	51,6	60	43,8
Респ. Ингушетия	26	15	24	15	8	33,3	7	46,7
Кабардино-Балкарская респ.	46	46	45	46	13	28,9	17	37,0
Респ. Калмыкия	99	105	92	103	43	46,7	33	32,0
Карачаево-Черкесская респ.	10	30	10	28	0	0,0	9	32,1
Респ. Сев. Осетия-Алания	62	56	51	48	18	35,3	17	35,4
Чеченская Респ.	135	128	132	120	41	31,1	36	30,0
Краснодарский край	445	423	430	413	153	35,6	151	36,6
Ставропольский край	123	101	118	97	49	41,5	42	43,3
Астраханская обл.	179	152	173	147	98	56,6	277	188,4
Волгоградская обл.	279	279	271	269	102	37,6	94	34,9
Ростовская обл.	327	302	311	290	91	29,3	76	26,2

Зарегистрировано больных из группы «рецидив», абс.								
Субъект Российской Федерации	Всего больных из группы «рецидив»		В том числе, с туберкулёзом легких					
			Всего		Из них с М+			
	2009г.	2010г.			2009г.	2010г.	2009г.	
					Абс.	%	Абс.	%
Приволжский ФО	2579	2520	2458	2390	888	36,1	813	34,0
Респ. Башкортостан	241	224	226	217	77	34,1	65	30,0
Респ. Марий Эл	80	75	80	74	30	37,5	37	50,0
Респ. Мордовия	75	65	73	63	23	31,5	22	34,9
Респ. Татарстан	331	336	305	301	116	38,0	112	37,2
Удмуртская респ.	152	132	149	126	54	36,2	50	39,7
Чувашская респ.	112	133	107	133	66	61,7	84	63,2
Пермский край	285	260	272	248	99	36,4	83	33,5
Кировская обл.	85	137	75	121	28	37,3	33	27,3
Нижегородская обл.	260	212	252	208	71	28,2	54	26,0
Оренбургская обл.	277	258	271	245	73	26,9	62	25,3
Пензенская обл.	72	83	71	79	22	31,0	24	30,4
Самарская обл.	244	221	230	208	97	42,2	77	37,0
Саратовская обл.	204	216	194	212	66	34,0	53	25,0
Ульяновская обл.	161	168	153	155	66	43,1	57	36,8
Уральский ФО	1406	1348	1332	1290	402	30,2	457	35,4
Курганская обл.	152	168	140	155	43	30,7	97	62,6
Свердловская обл.	491	487	470	472	132	28,1	149	31,6
Тюменская обл.	267	191	247	186	99	40,1	74	39,8
Ханты-Мансийский АО	185	187	180	178	35	19,4	44	24,7
Ямало-Ненецкий АО	65	47	62	44	24	38,7	16	36,4
Челябинская обл.	246	268	233	255	69	29,6	77	30,2
Сибирский ФО	2893	2786	2773	2656	1093	39,4	1129	42,5
Респ. Алтай	49	22	45	18	10	22,2	7	38,9
Респ. Бурятия	261	283	250	271	98	39,2	137	50,6
Респ. Тыва	154	158	141	143	39	27,7	67	46,9
Респ. Хакасия	80	79	74	76	28	37,8	23	30,3
Алтайский край	435	323	420	309	156	37,1	126	40,8
Забайкальский край	64	76	59	71	23	39,0	36	50,7
Красноярский край	330	292	321	285	114	35,5	105	36,8
Иркутская обл.	242	302	227	284	74	32,6	92	32,4
Кемеровская обл.	397	387	380	366	174	45,8	175	47,8
Новосибирская обл.	505	521	492	512	206	41,9	202	39,5
Омская обл.	238	201	229	185	96	41,9	80	43,2
Томская обл.	138	142	135	136	75	55,6	79	58,1
Дальневосточный ФО	1306	1095	1277	1069	537	42,1	436	40,8
Респ. Саха (Якутия)	106	90	104	87	45	43,3	42	48,3
Камчатский край	46	39	45	39	13	28,9	20	51,3
Приморский край	552	427	539	420	281	52,1	209	49,8
Хабаровский край	329	251	326	245	121	37,1	81	33,1
Амурская обл.	116	129	111	125	28	25,2	29	23,2
Магаданская обл.	15	20	14	19	3	21,4	3	15,8
Сахалинская обл.	64	49	60	45	21	35,0	20	44,4
Еврейская АО	68	75	68	74	24	35,3	23	31,1
Чукотский АО	10	15	10	15	1	10,0	9	60,0

Зарегистрировано впервые выявленных больных ТЛ с распадом легочной ткани.						
Субъект Российской Федерации	Абс.		В том числе, М+			
			Абс.		%	
	2009г.	2010г.	2009г.	2010г.	2009г.	2010г.
Российская Федерация	40370	37907	23875	22359	59,1	59,0
Центральный ФО	7202	6457	4373	3935	60,7	60,9
Белгородская обл.	274	219	169	149	61,7	68,0
Брянская обл.	469	370	221	217	47,1	58,6
Владимирская обл.	288	245	239	211	83,0	86,1
Воронежская обл.	406	437	207	222	51,0	50,8
Ивановская обл.	181	150	155	135	85,6	90,0
Калужская обл.	235	207	166	132	70,6	63,8
Костромская обл.	83	77	69	57	83,1	74,0
Курская обл.	394	299	245	195	62,2	65,2
Липецкая обл.	178	164	75	98	42,1	59,8
Московская обл.	1112	1015	702	587	63,1	57,8
Орловская обл.	154	144	131	125	85,1	86,8
Рязанская обл.	265	233	167	137	63,0	58,8
Смоленская обл.	370	367	128	127	34,6	34,6
Тамбовская обл.	306	247	233	173	76,1	70,0
Тверская обл.	362	356	225	228	62,2	64,0
Тульская обл.	529	519	274	279	51,8	53,8
Ярославская обл.	216	222	108	104	50,0	46,8
город Москва	1380	1186	859	759	62,2	64,0
Северо-Западный ФО	3365	3068	1901	1795	56,5	58,5
Респ. Карелия	200	207	118	135	59,0	65,2
Респ. Коми	356	299	212	203	59,6	67,9
Архангельская обл.	318	321	216	223	67,9	69,5
Ненецкий АО	8	10	5	5	62,5	50,0
Вологодская обл.	212	225	133	132	62,7	58,7
Калининградская обл.	391	322	273	210	69,8	65,2
Ленинградская обл.	583	529	218	249	37,4	47,1
Мурманская обл.	197	159	113	106	57,4	66,7
Новгородская обл.	97	106	74	77	76,3	72,6
Псковская обл.	267	297	176	175	65,9	58,9
город Санкт-Петербург	744	603	368	285	49,5	47,3
Южный ФО	4264	4256	2222	2143	52,1	50,4
Северо-Кавказский ФО	2514	2448	1505	1373	59,9	56,1
Респ. Адыгея	137	140	87	80	63,5	57,1
Респ. Дагестан	828	823	501	454	60,5	55,2
Респ. Ингушетия	89	110	55	62	61,8	56,4
Кабардино-Балкарская респ.	278	184	110	76	39,6	41,3
Респ. Калмыкия	101	68	61	37	60,4	54,4
Карачаево-Черкесская респ.	44	124	18	50	40,9	40,3
Респ. Сев. Осетия-Алания	181	158	113	98	62,4	62,0
Чеченская Респ.	540	558	305	293	56,5	52,5
Краснодарский край	1589	1718	785	873	49,4	50,8
Ставропольский край	554	491	403	340	72,7	69,2
Астраханская обл.	212	242	169	205	79,7	84,7
Волгоградская обл.	1091	1053	594	510	54,4	48,4
Ростовская обл.	1134	1035	526	444	46,4	42,9

Зарегистрировано впервые выявленных больных ТЛ с распадом легочной ткани.						
Субъект Российской Федерации	Абс.		В том числе, М+			
			Абс.		%	
Приволжский ФО	7145	6568	4252	3858	59,5	58,7
Респ. Башкортостан	473	430	277	251	58,6	58,4
Респ. Марий Эл	181	172	133	119	73,5	69,2
Респ. Мордовия	187	149	96	84	51,3	56,4
Респ. Татарстан	699	620	424	376	60,7	60,6
Удмуртская респ.	505	477	279	249	55,2	52,2
Чувашская респ.	320	323	286	291	89,4	90,1
Пермский край	817	775	494	474	60,5	61,2
Кировская обл.	337	267	189	154	56,1	57,7
Нижегородская обл.	1035	987	542	516	52,4	52,3
Оренбургская обл.	693	597	289	250	41,7	41,9
Пензенская обл.	333	314	216	196	64,9	62,4
Самарская обл.	782	683	513	429	65,6	62,8
Саратовская обл.	467	461	306	273	65,5	59,2
Ульяновская обл.	316	313	208	196	65,8	62,6
Уральский ФО	3369	3392	1938	1903	57,5	56,1
Курганская обл.	427	405	232	311	54,3	76,8
Свердловская обл.	1068	1232	656	676	61,4	54,9
Тюменская обл.	446	393	299	237	67,0	60,3
Ханты-Мансийский АО	379	333	200	159	52,8	47,7
Ямало-Ненецкий АО	144	125	74	64	51,4	51,2
Челябинская обл.	905	904	477	456	52,7	50,4
Сибирский ФО	9257	8653	5586	5382	60,3	62,2
Респ. Алтай	101	106	30	41	29,7	38,7
Респ. Бурятия	588	525	313	320	53,2	61,0
Респ. Тыва	213	236	101	140	47,4	59,3
Респ. Хакасия	273	186	140	110	51,3	59,1
Алтайский край	1359	1217	701	653	51,6	53,7
Забайкальский край	371	342	266	267	71,7	78,1
Красноярский край	1110	1036	635	614	57,2	59,3
Иркутская обл.	1384	1432	788	744	56,9	52,0
Кемеровская обл.	1470	1384	1017	993	69,2	71,7
Новосибирская обл.	1133	1143	716	727	63,2	63,6
Омская обл.	892	721	608	528	68,2	73,2
Томская обл.	363	325	271	245	74,7	75,4
Дальневосточный ФО	3254	3065	2098	1970	64,5	64,3
Респ. Саха (Якутия)	271	278	191	195	70,5	70,1
Камчатский край	159	112	78	68	49,1	60,7
Приморский край	1169	1117	846	810	72,4	72,5
Хабаровский край	792	658	505	427	63,8	64,9
Амурская обл.	459	453	212	185	46,2	40,8
Магаданская обл.	47	44	25	23	53,2	52,3
Сахалинская обл.	213	242	157	168	73,7	69,4
Еврейская АО	121	127	76	80	62,8	63,0
Чукотский АО	23	34	8	14	34,8	41,2

Зарегистрировано больных рецидивом ТЛ с распадом легочной ткани.						
Субъект Российской Федерации	Абс.		В том числе, М+			
			Абс.		%	
	2009г.	2010г.	2009г.	2010г.	2009г.	2010г.
Российская Федерация	7147	6683	3856	3590	54,0	53,7
Центральный ФО	1173	1065	620	554	52,9	52,0
Белгородская обл.	68	48	48	35	70,6	72,9
Брянская обл.	41	56	18	29	43,9	51,8
Владимирская обл.	37	43	30	28	81,1	65,1
Воронежская обл.	83	82	37	38	44,6	46,3
Ивановская обл.	47	36	37	27	78,7	75,0
Калужская обл.	47	36	29	22	61,7	61,1
Костромская обл.	14	16	7	7	50,0	43,8
Курская обл.	64	55	35	36	54,7	65,5
Липецкая обл.	34	26	11	8	32,4	30,8
Московская обл.	113	110	59	58	52,2	52,7
Орловская обл.	17	10	14	10	82,4	100,0
Рязанская обл.	63	56	34	23	54,0	41,1
Смоленская обл.	58	55	12	18	20,7	32,7
Тамбовская обл.	55	44	38	25	69,1	56,8
Тверская обл.	60	54	27	16	45,0	29,6
Тульская обл.	161	133	69	57	42,9	42,9
Ярославская обл.	33	39	20	22	60,6	56,4
город Москва	178	166	95	95	53,4	57,2
Северо-Западный ФО	543	481	260	246	47,9	51,1
Респ. Карелия	30	27	19	11	63,3	40,7
Респ. Коми	74	55	34	25	45,9	45,5
Архангельская обл.	70	59	50	38	71,4	64,4
Ненецкий АО	1	1	1	0	100,0	-
Вологодская обл.	32	39	10	27	31,3	69,2
Калининградская обл.	50	38	38	22	76,0	57,9
Ленинградская обл.	114	90	29	31	25,4	34,4
Мурманская обл.	11	16	8	7	72,7	43,8
Новгородская обл.	19	33	12	23	63,2	69,7
Псковская обл.	49	35	27	22	55,1	62,9
город Санкт-Петербург	94	89	33	40	35,1	44,9
Южный ФО	906	807	473	381	52,2	47,2
Северо-Кавказский ФО	356	346	166	173	46,6	50,0
Респ. Адыгея	75	42	53	26	70,7	61,9
Респ. Дагестан	97	108	52	55	53,6	50,9
Респ. Ингушетия	22	11	7	7	31,8	63,6
Кабардино-Балкарская респ.	33	34	12	16	36,4	47,1
Респ. Калмыкия	62	57	35	24	56,5	42,1
Карачаево-Черкесская респ.	6	25	-	9	-	36,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	28	27	16	17	57,1	63,0
Чеченская Респ.	98	92	36	35	36,7	38,0
Краснодарский край	299	283	135	130	45,2	45,9
Ставропольский край	72	49	43	34	59,7	69,4
Астраханская обл.	101	75	82	62	81,2	82,7
Волгоградская обл.	191	174	96	74	50,3	42,5
Ростовская обл.	178	176	72	65	40,4	36,9

Зарегистрировано больных рецидивом ТЛ с распадом легочной ткани.						
Субъект Российской Федерации	Абс.		В том числе, М+			
			Абс.		%	
Приволжский ФО	1230	1258	673	640	54,7	50,9
Респ. Башкортостан	107	104	57	49	53,3	47,1
Респ. Марий Эл	32	38	22	25	68,8	65,8
Респ. Мордовия	45	43	20	21	44,4	48,8
Респ. Татарстан	138	159	88	87	63,8	54,7
Удмуртская респ.	84	86	50	47	59,5	54,7
Чувашская респ.	57	76	48	63	84,2	82,9
Пермский край	119	121	70	62	58,8	51,2
Кировская обл.	49	70	22	29	44,9	41,4
Нижегородская обл.	147	111	53	40	36,1	36,0
Оренбургская обл.	141	147	60	56	42,6	38,1
Пензенская обл.	34	30	16	13	47,1	43,3
Самарская обл.	113	117	69	63	61,1	53,8
Саратовская обл.	77	78	43	37	55,8	47,4
Ульяновская обл.	87	78	55	48	63,2	61,5
Уральский ФО	608	597	310	330	51,0	55,3
Курганская обл.	92	94	39	69	42,4	73,4
Свердловская обл.	183	195	99	103	54,1	52,8
Тюменская обл.	143	103	82	64	57,3	62,1
Ханты-Мансийский АО	60	68	28	22	46,7	32,4
Ямало-Ненецкий АО	29	22	16	13	55,2	59,1
Челябинская обл.	101	115	46	59	45,5	51,3
Сибирский ФО	1605	1535	911	929	56,8	60,5
Респ. Алтай	26	15	9	6	34,6	40,0
Респ. Бурятия	146	187	88	124	60,3	66,3
Респ. Тыва	69	77	29	44	42,0	57,1
Респ. Хакасия	34	41	24	20	70,6	48,8
Алтайский край	274	199	140	113	51,1	56,8
Забайкальский край	29	37	19	30	65,5	81,1
Красноярский край	194	161	101	89	52,1	55,3
Иркутская обл.	132	159	51	71	38,6	44,7
Кемеровская обл.	221	211	139	143	62,9	67,8
Новосибирская обл.	278	265	173	160	62,2	60,4
Омская обл.	123	95	78	61	63,4	64,2
Томская обл.	79	88	60	68	75,9	77,3
Дальневосточный ФО	726	594	443	337	61,0	56,7
Респ. Саха (Якутия)	54	55	31	32	57,4	58,2
Камчатский край	35	30	13	19	37,1	63,3
Приморский край	304	226	223	155	73,4	68,6
Хабаровский край	193	129	107	64	55,4	49,6
Амурская обл.	61	66	28	24	45,9	36,4
Магаданская обл.	7	7	3	3	42,9	42,9
Сахалинская обл.	33	27	17	12	51,5	44,4
Еврейская АО	32	40	20	19	62,5	47,5
Чукотский АО	7	14	1	9	14,3	64,3

Лица с положительными результатами микроскопии мокроты, выявленные в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, абсолютные значения и доля среди больных ТЛ с положительными результатами микроскопии мокроты, 2010 г.						
Субъект Российской Федерации	Впервые выявленные		Рецидив		Всего	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Российская Федерация	5053	18,1	410	8,9	5463	16,8
Центральный ФО	839	15,5	84	10,4	923	14,8
Белгородская обл.	69	31,8	12	25,0	81	30,6
Брянская обл.	56	17,0	7	17,5	63	17,1
Владимирская обл.	166	50,5	18	32,1	184	47,8
Воронежская обл.	69	23,9	3	5,9	72	21,2
Ивановская обл.	98	54,7	13	35,1	111	51,4
Калужская обл.	35	17,7	4	10,5	39	16,5
Костромская обл.	34	49,3	-	-	34	44,2
Курская обл.	13	5,9	-	-	13	5,0
Липецкая обл.	40	31,5	3	25,0	43	30,9
Московская обл.	7	0,9	-	-	7	0,8
Орловская обл.	92	55,1	6	54,5	98	55,1
Рязанская обл.	35	18,4	6	15,8	41	18,0
Смоленская обл.	24	16,6	3	14,3	27	16,3
Тамбовская обл.	29	14,2	2	5,7	31	13,0
Тверская обл.	38	14,3	5	21,7	43	14,9
Тульская обл.	19	6,2	2	3,2	21	5,7
Ярославская обл.	3	2,4	-	-	3	2,0
город Москва	12	0,9	-	-	12	0,8
Северо-Западный ФО	644	29,7	45	14,1	689	27,7
Респ. Карелия	42	29,2	-	-	42	26,6
Респ. Коми	34	15,7	-	-	34	14,0
Архангельская обл.	165	65,5	18	40,0	183	61,6
Ненецкий АО	-	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	3	2,0	-	-	3	1,7
Калининградская обл.	111	37,4	9	23,1	120	35,7
Ленинградская обл.	124	40,0	9	23,1	133	38,1
Мурманская обл.	66	55,0	1	10,0	67	51,5
Новгородская обл.	32	33,3	3	11,1	35	28,5
Псковская обл.	52	25,7	5	16,7	57	24,6
город Санкт-Петербург	15	3,9	-	-	15	3,4
Южный ФО	455	17,9	36	7,8	491	16,4
Северо-Кавказский ФО	268	17,1	9	4,8	277	15,8
Респ. Адыгея	7	8,8	4	14,8	11	10,3
Респ. Дагестан	3	0,6	-	-	3	0,5
Респ. Ингушетия	30	40,0	-	-	30	36,6
Кабардино-Балкарская респ.	22	28,2	-	-	22	23,2
Респ. Калмыкия	16	33,3	1	3,0	17	21,0
Карачаево-Черкесская респ.	15	30,0	1	11,1	16	27,1
Респ. Сев. Осетия-Алания	9	7,8	2	11,8	11	8,3
Чеченская Респ.	69	21,8	-	-	69	19,5
Краснодарский край	150	15,4	12	7,9	162	14,4
Ставропольский край	120	30,3	6	14,3	126	28,8
Астраханская обл.	73	26,4	9	11,3	82	23,0
Волгоградская обл.	133	20,2	3	3,2	136	18,0
Ростовская обл.	76	15,4	7	9,2	83	14,5

Лица с положительными результатами микроскопии мокроты, выявленные в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, абсолютные значения и доля среди больных ТЛ с положительными результатами микроскопии мокроты, 2010 г.						
Субъект Российской Федерации	Впервые выявленные		Рецидив		Всего	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Приволжский ФО	982	20,3	87	10,7	1069	18,9
Респ. Башкортостан	9	3,0	-	-	9	2,4
Респ. Марий Эл	62	34,8	15	40,5	77	35,8
Респ. Мордовия	35	36,5	6	27,3	41	34,7
Респ. Татарстан	62	13,1	-	-	62	10,6
Удмуртская респ.	48	17,6	-	-	48	14,9
Чувашская респ.	262	66,8	36	42,9	298	62,6
Пермский край	13	2,3	-	-	13	2,0
Кировская обл.	37	18,5	1	3,0	38	16,3
Нижегородская обл.	82	13,1	-	-	82	12,0
Оренбургская обл.	6	1,9	1	1,6	7	1,9
Пензенская обл.	142	60,9	11	45,8	153	59,5
Самарская обл.	57	9,6	-	-	57	8,5
Саратовская обл.	136	38,0	15	28,3	151	36,7
Ульяновская обл.	31	12,9	2	3,5	33	11,1
Уральский ФО	148	5,7	6	1,3	154	5,0
Курганская обл.	4	0,9	-	-	4	0,8
Свердловская обл.	83	8,8	-	-	83	7,6
Тюменская обл.	43	13,7	6	8,1	49	12,6
Ханты-Мансийский АО	12	5,3	-	-	12	4,5
Ямало-Ненецкий АО	-	-	-	-	-	-
Челябинская обл.	6	1,0	-	-	6	0,9
Сибирский ФО	1260	19,7	93	8,2	1353	18,0
Респ. Алтай	11	26,2	2	28,6	13	26,5
Респ. Бурятия	98	25,1	17	12,4	115	21,8
Респ. Тыва	34	17,5	8	11,9	42	16,1
Респ. Хакасия	20	14,9	1	4,3	21	13,4
Алтайский край	313	44,0	18	14,3	331	39,5
Забайкальский край	153	46,2	3	8,3	156	42,5
Красноярский край	64	9,2	3	2,9	67	8,4
Иркутская обл.	107	12,0	1	1,1	108	11,0
Кемеровская обл.	176	14,8	14	8,0	190	13,9
Новосибирская обл.	101	11,8	1	0,5	102	9,6
Омская обл.	93	14,4	1	1,3	94	12,9
Томская обл.	90	30,1	24	30,4	114	30,2
Дальневосточный ФО	457	18,7	50	11,5	507	17,6
Респ. Саха (Якутия)	100	42,4	12	28,6	112	40,3
Камчатский край	16	21,6	3	15,0	19	20,2
Приморский край	180	16,8	20	9,6	200	15,6
Хабаровский край	22	4,2	3	3,7	25	4,2
Амурская обл.	67	29,9	4	13,8	71	28,1
Магаданская обл.	5	20,0	-	-	5	17,9
Сахалинская обл.	42	22,1	6	30,0	48	22,9
Еврейская АО	25	26,6	2	8,7	27	23,1
Чукотский АО	-	-	-	-	-	-

Абсолютное число и доля впервые выявленных больных туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ, а также с внелегочными формами туберкулёза								
Субъект Российской Федерации	Туберкулёз плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ				Внелегочные формы туберкулёза			
	2009		2010		2009		2010	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Российская Федерация	5752	5,8	5479	6,0	3458	3,5	3310	3,6
Центральный ФО	1106	5,9	1023	6,0	764	4,1	714	4,2
Белгородская обл.	32	4,5	21	3,2	41	5,8	39	6,0
Брянская обл.	71	6,1	76	8,0	50	4,3	51	5,3
Владимирская обл.	73	8,0	61	8,0	34	3,7	23	3,0
Воронежская обл.	60	5,1	32	3,1	82	7,0	68	6,5
Ивановская обл.	32	6,3	32	7,6	24	4,7	21	5,0
Калужская обл.	37	5,6	58	9,8	18	2,7	29	4,9
Костромская обл.	36	12,5	24	10,0	8	2,8	5	2,1
Курская обл.	46	5,7	32	5,1	16	2,0	19	3,0
Липецкая обл.	17	2,7	17	3,1	23	3,7	30	5,4
Московская обл.	154	5,2	165	5,8	82	2,8	74	2,6
Орловская обл.	27	6,6	14	4,0	19	4,7	11	3,1
Рязанская обл.	48	7,0	49	8,1	29	4,2	17	2,8
Смоленская обл.	59	7,8	34	4,7	28	3,7	13	1,8
Тамбовская обл.	18	2,9	11	1,8	24	3,8	41	6,9
Тверская обл.	86	9,9	69	8,5	17	2,0	21	2,6
Тульская обл.	74	6,9	42	4,6	47	4,4	45	4,9
Ярославская обл.	53	9,7	74	13,2	32	5,9	38	6,8
город Москва	183	4,6	212	5,5	190	4,7	169	4,4
Северо-Западный ФО	646	9,3	577	8,9	238	3,4	212	3,3
Респ. Карелия	20	5,3	26	7,0	18	4,8	12	3,3
Респ. Коми	36	5,9	32	6,2	32	5,2	32	6,2
Архангельская обл.	38	6,9	30	5,4	13	2,4	11	2,0
Ненецкий АО	-	-	3	13,6	-	-	-	-
Вологодская обл.	31	6,5	23	4,6	18	3,8	18	3,6
Калининградская обл.	112	13,5	82	10,5	23	2,8	25	3,2
Ленинградская обл.	82	6,9	56	5,1	30	2,5	17	1,5
Мурманская обл.	22	5,7	24	7,3	12	3,1	12	3,7
Новгородская обл.	17	4,9	24	7,7	5	1,5	8	2,6
Псковская обл.	24	4,6	24	4,7	15	2,9	13	2,6
город Санкт-Петербург	264	15,6	256	17,0	72	4,3	64	4,2
Южный ФО	385	4,3	401	4,7	258	2,9	206	2,4
Северо-Кавказский ФО	318	6,4	293	6,3	331	6,7	306	6,6
Респ. Адыгея	23	6,9	3	1,0	13	3,9	2	0,7
Респ. Дагестан	83	5,8	74	5,5	93	6,5	76	5,7
Респ. Ингушетия	26	12,9	23	9,8	9	4,5	17	7,3
Кабардино-Балкарская респ.	17	4,5	17	6,3	6	1,6	-	-
Респ. Калмыкия	25	9,8	25	10,2	16	6,3	8	3,3
Карачаево-Черкесская респ.	4	4,5	8	3,9	4	4,5	8	3,9
Респ. Сев. Осетия-Алания	31	7,3	17	4,7	37	8,7	36	9,9
Чеченская Респ.	76	7,9	90	10,0	52	5,4	52	5,8
Краснодарский край	91	3,2	103	3,5	82	2,8	50	1,7
Ставропольский край	81	5,4	64	4,8	130	8,7	117	8,8
Астраханская обл.	66	9,0	73	10,1	13	1,8	16	2,2
Волгоградская обл.	63	3,0	40	2,1	76	3,6	48	2,5
Ростовская обл.	117	4,3	157	6,4	58	2,1	82	3,3

Абсолютное число и доля впервые выявленных больных туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ, а также с внелегочными формами туберкулёза								
Субъект Российской Федерации	Туберкулёз плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ				Внелегочные формы туберкулёза			
	2009		2010		2009		2010	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Приволжский ФО	1000	5,3	905	5,3	662	3,5	697	4,1
Респ. Башкортостан	99	6,1	76	4,7	97	6,0	82	5,1
Респ. Марий Эл	42	7,3	39	7,4	14	2,4	9	1,7
Респ. Мордовия	25	4,8	21	5,4	9	1,7	8	2,1
Респ. Татарстан	106	5,5	104	6,0	90	4,6	105	6,0
Удмуртская респ.	58	5,8	49	5,5	27	2,7	30	3,4
Чувашская респ.	25	2,8	25	3,0	15	1,7	21	2,5
Пермский край	142	6,6	172	8,2	82	3,8	74	3,5
Кировская обл.	49	6,4	45	6,6	36	4,7	48	7,1
Нижегородская обл.	122	5,9	90	4,7	54	2,6	46	2,4
Оренбургская обл.	129	7,5	106	6,9	46	2,7	62	4,1
Пензенская обл.	30	3,3	31	4,0	23	2,5	33	4,3
Самарская обл.	37	1,9	36	2,0	67	3,4	83	4,6
Саратовская обл.	79	5,0	66	4,5	54	3,4	61	4,1
Ульяновская обл.	57	6,3	45	5,5	48	5,3	35	4,3
Уральский ФО	634	6,2	557	5,6	340	3,3	289	2,9
Курганская обл.	40	4,0	30	3,0	39	3,9	59	5,8
Свердловская обл.	244	6,3	225	5,8	116	3,0	102	2,6
Тюменская обл.	126	8,3	85	6,9	54	3,6	17	1,4
Ханты-Мансийский АО	75	6,6	71	6,6	21	1,9	26	2,4
Ямало-Ненецкий АО	41	10,4	31	8,7	13	3,3	11	3,1
Челябинская обл.	108	4,6	115	5,0	97	4,2	74	3,2
Сибирский ФО	1246	5,7	1276	6,2	697	3,2	709	3,5
Респ. Алтай	21	9,4	34	15,4	12	5,4	2	0,9
Респ. Бурятия	87	6,2	58	4,8	39	2,8	44	3,7
Респ. Тыва	27	4,6	28	4,5	56	9,6	59	9,4
Респ. Хакасия	26	4,5	26	5,3	4	0,7	16	3,2
Алтайский край	164	5,7	145	5,8	79	2,7	65	2,6
Забайкальский край	58	5,6	42	4,2	24	2,3	28	2,8
Красноярский край	96	3,8	102	4,2	109	4,3	131	5,4
Иркутская обл.	206	7,0	265	8,2	123	4,2	142	4,4
Кемеровская обл.	302	8,4	298	9,2	110	3,0	65	2,0
Новосибирская обл.	83	2,9	107	3,8	58	2,0	67	2,4
Омская обл.	108	4,7	111	5,5	57	2,5	71	3,5
Томская обл.	68	8,0	60	8,0	26	3,1	19	2,5
Дальневосточный ФО	417	5,4	447	6,1	168	2,2	177	2,4
Респ. Саха (Якутия)	48	7,5	64	9,6	32	5,0	29	4,4
Камчатский край	41	13,8	33	16,2	1	0,3	1	0,5
Приморский край	170	5,3	201	6,5	52	1,6	65	2,1
Хабаровский край	75	4,5	75	5,0	15	0,9	12	0,8
Амурская обл.	57	5,4	48	4,9	42	4,0	27	2,7
Магаданская обл.	15	13,4	13	13,1	5	4,5	12	12,1
Сахалинская обл.	9	2,2	6	1,4	15	3,7	29	6,8
Еврейская АО	-	-	2	0,6	2	0,7	2	0,6
Чукотский АО	2	4,4	5	9,6	4	8,9	-	-

Зарегистрировано посмертно больных туберкулёзом (впервые выявленных и из группы «рецидив»), абс. и доля от суммы зарегистрированных при жизни и посмертно).				
Субъект Российской Федерации	абс.		Доля, %	
	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.
Российская Федерация	1549	1557	1,6	1,7
Центральный ФО	383	322	2,0	1,8
Белгородская обл.	10	9	1,4	1,4
Брянская обл.	29	28	2,4	2,8
Владимирская обл.	18	14	1,9	1,8
Воронежская обл.	7	3	0,6	0,3
Ивановская обл.	6	2	1,2	0,5
Калужская обл.	24	17	3,5	2,8
Костромская обл.	9	5	3,0	2,0
Курская обл.	14	11	1,7	1,7
Липецкая обл.	4	1	0,6	0,2
Московская обл.	85	89	2,8	3,0
Орловская обл.	8	7	1,9	1,9
Рязанская обл.	24	24	3,4	3,8
Смоленская обл.	24	25	3,1	3,3
Тамбовская обл.	7	2	1,1	0,3
Тверская обл.	33	20	3,7	2,4
Тульская обл.	25	33	2,3	3,5
Ярославская обл.	23	16	4,0	2,8
город Москва	33	16	0,8	0,4
Северо-Западный ФО	246	216	3,4	3,2
Респ. Карелия	11	9	2,8	2,4
Респ. Коми	26	42	4,1	7,5
Архангельская обл.	31	30	5,3	5,1
Ненецкий АО	-	-	-	-
Вологодская обл.	9	4	1,9	0,8
Калининградская обл.	40	37	4,6	4,5
Ленинградская обл.	64	25	5,1	2,2
Мурманская обл.	12	15	3,0	4,4
Новгородская обл.	4	3	1,1	0,9
Псковская обл.	12	9	2,3	1,7
город Санкт-Петербург	37	42	2,1	2,7
Южный ФО	52	32	0,6	0,4
Северо-Кавказский ФО	13	14	0,3	0,3
Респ. Адыгея	7	6	2,1	2,0
Респ. Дагестан	-	-	-	-
Респ. Ингушетия	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская респ.	-	-	-	-
Респ. Калмыкия	4	4	1,6	1,6
Карачаево-Черкесская респ.	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	-	-	-	-
Чеченская Респ.	-	-	-	-
Краснодарский край	15	12	0,5	0,4
Ставропольский край	13	14	0,9	1,0
Астраханская обл.	-	-	-	-
Волгоградская обл.	13	10	0,6	0,5
Ростовская обл.	-	-	-	-

Зарегистрировано посмертно больных туберкулёзом (впервые выявленных и из группы «рецидив»), абс. и доля от суммы зарегистрированных при жизни и посмертно).				
Субъект Российской Федерации	абс.		Доля, %	
	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.
Приволжский ФО	206	250	1,1	1,4
Респ. Башкортостан	8	6	0,5	0,4
Респ. Марий Эл	8	10	1,4	1,9
Респ. Мордовия	6	3	1,1	0,8
Респ. Татарстан	44	51	2,2	2,8
Удмуртская респ.	17	24	1,7	2,6
Чувашская респ.	16	14	1,7	1,7
Пермский край	15	41	0,7	1,9
Кировская обл.	26	22	3,3	3,1
Нижегородская обл.	43	50	2,0	2,6
Оренбургская обл.	2	2	0,1	0,1
Пензенская обл.	3	3	0,3	0,4
Самарская обл.	-	6	-	0,3
Саратовская обл.	16	9	1,0	0,6
Ульяновская обл.	2	9	0,2	1,1
Уральский ФО	178	143	1,7	1,4
Курганская обл.	28	-	2,7	-
Свердловская обл.	111	96	2,8	2,4
Тюменская обл.	-	6	-	0,5
Ханты-Мансийский АО	-	11	-	1,0
Ямало-Ненецкий АО	8	4	2,0	1,1
Челябинская обл.	31	26	1,3	1,1
Сибирский ФО	362	504	1,6	2,4
Респ. Алтай	-	2	-	0,9
Респ. Бурятия	21	26	1,5	2,1
Респ. Тыва	-	20	-	3,1
Респ. Хакасия	9	5	1,5	1,0
Алтайский край	49	70	1,7	2,7
Забайкальский край	7	13	0,7	1,3
Красноярский край	67	68	2,6	2,7
Иркутская обл.	76	130	2,5	3,9
Кемеровская обл.	41	59	1,1	1,8
Новосибирская обл.	39	50	1,3	1,7
Омская обл.	51	50	2,2	2,4
Томская обл.	2	11	0,2	1,4
Дальневосточный ФО	122	76	1,5	1,0
Респ. Саха (Якутия)	4	1	0,6	0,2
Камчатский край	8	12	2,6	5,6
Приморский край	39	17	1,2	0,5
Хабаровский край	6	10	0,4	0,7
Амурская обл.	28	12	2,6	1,2
Магаданская обл.	4	-	3,4	-
Сахалинская обл.	29	15	6,7	3,4
Еврейская АО	4	7	1,3	2,1
Чукотский АО	-	2	-	3,7

Доля впервые выявленных больных туберкулёзом, обследованных методом микроскопии мокроты, %.					Методом посева в 2010 г., %	
Субъект Российской Федерации	Впервые выявленные		С рецидивом		Впервые выявленные	С рецидивом
	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.		
Российская Федерация	98,3	98,7	98,3	98,7	92,6	92,9
Центральный ФО	98,3	98,6	98,3	98,5	90,2	91,5
Белгородская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Брянская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Владимирская обл.	96,1	96,8	99,0	97,5	95,9	94,2
Воронежская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1	93,9
Ивановская обл.	97,3	96,2	100,0	100,0	96,5	98,6
Калужская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	95,6
Костромская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Курская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Липецкая обл.	99,5	99,8	100,0	98,6	100,0	98,6
Московская обл.	97,7	97,8	96,2	99,6	59,7	60,5
Орловская обл.	99,7	98,8	96,3	95,2	99,4	95,2
Рязанская обл.	93,1	96,1	91,7	92,5	100,0	100,0
Смоленская обл.	82,2	88,3	87,2	83,7	84,8	92,9
Тамбовская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	94,2
Тверская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	77,3	79,1
Тульская обл.	99,1	99,0	98,3	98,1	91,1	86,4
Ярославская обл.	100,0	99,8	100,0	100,0	94,9	100,0
город Москва	100,0	100,0	100,0	99,8	99,8	100,0
Северо-Западный ФО	98,8	98,9	98,6	98,4	95,0	94,8
Респ. Карелия	99,1	100,0	98,1	100,0	99,1	97,6
Респ. Коми	99,3	99,6	98,9	100,0	96,5	94,8
Архангельская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	96,9	96,4
Ненецкий АО	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Вологодская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Калининградская обл.	96,3	96,5	92,4	97,8	96,3	97,8
Ленинградская обл.	99,4	97,9	98,9	94,2	80,0	79,2
Мурманская обл.	92,7	96,6	100,0	100,0	95,2	100,0
Новгородская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Псковская обл.	99,6	99,6	98,7	100,0	98,9	98,3
город Санкт-Петербург	99,7	99,9	100,0	98,9	100,0	100,0
Южный ФО	98,2	99,9	98,5	98,9	99,8	97,2
Северо-Кавказский ФО	95,5	94,8	95,5	94,3	77,3	82,1
Респ. Адыгея	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Дагестан	99,7	99,4	100,0	100,0	99,4	100,0
Респ. Ингушетия	96,4	94,3	95,8	100,0	92,3	100,0
Кабардино-Балкарская респ.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Калмыкия	99,1	99,1	100,0	98,1	98,6	99,0
Карачаево-Черкесская респ.	93,8	95,7	100,0	100,0	88,2	96,4
Респ. Сев. Осетия-Алания	100,0	100,0	100,0	100,0	36,7	39,6
Чеченская Респ.	78,3	75,5	83,3	76,7	11,5	57,5
Краснодарский край	94,9	98,0	95,8	97,1	97,2	98,1
Ставропольский край	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	92,8
Астраханская обл.	98,3	97,9	98,3	100,0	88,8	85,7
Волгоградская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3	97,8
Ростовская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Доля впервые выявленных больных и больных из группы «рецидив», обследованных методом микроскопии мокроты, %.					Методом посева в 2010 г., %	
Субъект Российской Федерации	Впервые выявленные		С рецидивом		Впервые выявленные	С рецидивом
	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.
Приволжский ФО	98,0	99,1	97,0	99,2	97,3	96,6
Респ. Башкортостан	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Марий Эл	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Мордовия	100,0	99,7	100,0	100,0	99,2	100,0
Респ. Татарстан	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	99,3
Удмуртская респ.	99,9	99,6	100,0	100,0	96,3	98,4
Чувашская респ.	99,9	100,0	100,0	99,2	99,5	97,0
Пермский край	100,0	99,9	100,0	100,0	97,9	98,0
Кировская обл.	97,7	100,0	98,7	99,2	98,8	100,0
Нижегородская обл.	93,8	96,2	91,3	93,3	92,4	90,4
Оренбургская обл.	100,0	99,9	100,0	100,0	96,1	96,3
Пензенская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Самарская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Саратовская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	100,0
Ульяновская обл.	74,1	91,0	67,3	98,7	82,1	74,2
Уральский ФО	98,5	98,9	98,9	98,8	97,3	97,4
Курганская обл.	99,4	100,0	100,0	100,0	98,7	97,4
Свердловская обл.	98,9	99,3	99,8	100,0	96,1	96,6
Тюменская обл.	96,3	95,2	95,1	92,5	97,3	97,3
Ханты-Мансийский АО	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0
Ямало-Ненецкий АО	97,9	98,4	100,0	100,0	84,4	84,1
Челябинская обл.	98,4	99,3	99,6	99,2	99,5	99,2
Сибирский ФО	98,7	98,6	99,1	98,9	94,9	95,2
Респ. Алтай	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Бурятия	99,8	99,9	99,6	99,6	96,9	97,8
Респ. Тыва	99,8	99,3	100,0	100,0	98,7	99,3
Респ. Хакасия	98,9	99,1	100,0	97,4	97,8	97,4
Алтайский край	98,9	98,9	99,0	99,4	93,5	90,9
Забайкальский край	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
Красноярский край	98,8	99,4	98,4	99,6	97,8	98,9
Иркутская обл.	98,3	97,3	99,1	98,2	85,3	87,0
Кемеровская обл.	99,2	99,2	100,0	100,0	97,6	97,0
Новосибирская обл.	97,7	95,7	98,2	96,9	96,1	94,7
Омская обл.	97,8	99,7	99,6	100,0	95,1	95,1
Томская обл.	99,2	100,0	98,5	99,3	99,3	97,8
Дальневосточный ФО	98,4	99,3	99,1	99,3	75,8	75,0
Респ. Саха (Якутия)	99,6	100,0	100,0	100,0	93,7	86,2
Камчатский край	87,1	99,4	91,1	100,0	71,2	76,9
Приморский край	98,9	99,3	99,3	99,3	80,4	77,6
Хабаровский край	100,0	99,8	100,0	99,6	88,6	86,5
Амурская обл.	96,4	98,7	98,2	98,4	10,2	6,4
Магаданская обл.	100,0	100,0	92,9	100,0	100,0	100,0
Сахалинская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,8
Еврейская АО	96,1	96,8	100,0	98,6	96,8	98,6
Чукотский АО	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Результаты микробиологической диагностики у впервые выявленных больных ТЛ, %.								
Субъект Российской Федерации	2009 г.				2010 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Российская Федерация	26,2	7,4	15,7	50,8	27,0	6,7	15,5	50,8
Центральный ФО	26,9	7,8	16,7	48,5	27,6	7,6	16,5	48,3
Белгородская обл.	34,0	4,1	22,3	39,6	35,4	1,4	22,3	40,9
Брянская обл.	27,3	6,5	26,0	40,2	32,5	7,2	21,5	38,8
Владимирская обл.	43,4	4,0	15,2	37,5	42,5	5,9	16,9	34,7
Воронежская обл.	26,0	0,5	28,7	44,8	29,7	1,0	21,4	47,9
Ивановская обл.	40,0	2,2	31,3	26,4	47,0	1,6	31,0	20,4
Калужская обл.	34,8	6,7	13,2	45,3	29,2	9,9	10,7	50,2
Костромская обл.	32,5	4,9	15,2	47,3	30,2	2,4	22,6	44,8
Курская обл.	30,8	7,6	7,7	53,9	33,4	4,7	14,1	47,8
Липецкая обл.	13,1	2,7	29,1	55,0	23,1	2,0	18,0	56,9
Московская обл.	14,5	20,6	4,6	60,3	13,5	17,2	7,4	61,9
Орловская обл.	46,8	1,4	25,2	26,6	48,3	2,8	26,0	22,9
Рязанская обл.	29,4	3,6	11,4	55,6	28,0	7,5	8,2	56,3
Смоленская обл.	13,8	7,4	23,7	55,0	13,5	8,0	18,8	59,8
Тамбовская обл.	42,2	1,9	16,8	39,1	35,8	1,7	27,2	35,4
Тверская обл.	22,9	16,8	22,7	37,5	22,3	14,5	19,5	43,6
Тульская обл.	29,8	3,8	18,6	47,8	30,6	6,1	21,5	41,7
Ярославская обл.	27,5	-	14,7	57,8	27,2	0,4	19,6	52,7
город Москва	27,3	6,7	15,2	50,8	29,3	6,9	14,7	49,0
Северо-Западный ФО	31,1	5,2	19,6	44,1	33,6	4,6	19,4	42,4
Респ. Карелия	34,4	2,6	22,9	40,0	40,5	3,0	16,9	39,6
Респ. Коми	37,9	3,3	22,1	36,6	40,4	7,8	21,3	30,6
Архангельская обл.	41,9	4,8	18,8	34,5	45,6	3,5	17,2	33,7
Ненецкий АО	27,8	-	-	72,2	36,8	-	15,8	47,4
Вологодская обл.	33,1	-	17,4	49,5	32,6	-	20,3	47,1
Калининградская обл.	40,4	7,6	10,5	41,4	36,5	7,4	11,7	44,5
Ленинградская обл.	18,3	7,0	26,2	48,5	24,9	5,1	23,3	46,7
Мурманская обл.	32,8	2,5	21,5	43,2	36,8	4,5	25,1	33,7
Новгородская обл.	28,9	0,3	22,0	48,8	33,5	0,7	22,4	43,4
Псковская обл.	40,2	2,3	22,9	34,6	41,0	1,9	25,9	31,2
город Санкт-Петербург	25,4	8,4	15,9	50,3	26,4	5,8	16,6	51,2
Южный ФО	22,5	11,3	10,5	55,7	26,2	5,6	14,8	53,5
Северо-Кавказский ФО	22,5	11,3	10,5	55,7	19,5	19,2	5,4	55,9
Респ. Адыгея	28,8	3,1	6,8	61,4	26,1	1,4	27,1	45,4
Респ. Дагестан	27,8	21,4	3,3	47,5	20,7	24,2	3,1	51,9
Респ. Ингушетия	28,7	7,2	6,0	58,1	36,1	2,6	6,7	54,6
Кабардино-Балкарская респ.	5,1	27,6	1,4	65,8	5,5	25,3	1,6	67,6
Респ. Калмыкия	30,0	4,2	20,2	45,5	17,8	4,7	17,4	60,1
Карачаево-Черкесская респ.	15,0	7,5	20,0	57,5	16,6	10,2	12,8	60,4
Респ. Сев. Осетия-Алания	8,9	27,1	1,7	62,3	9,3	28,0	1,0	61,7
Чеченская Респ.	-	40,4	-	59,6	4,6	37,2	2,6	55,6
Краснодарский край	26,3	6,7	17,6	49,5	29,1	5,7	15,9	49,3
Ставропольский край	31,2	6,0	8,4	54,4	31,7	2,8	10,2	55,4
Астраханская обл.	22,4	11,0	6,0	60,6	32,0	11,9	10,1	46,0
Волгоградская обл.	25,0	8,6	11,5	54,9	30,7	5,2	13,9	50,2
Ростовская обл.	19,7	4,2	13,4	62,7	17,8	4,6	13,6	64,1

Результаты микробиологической диагностики впервые выявленных больных ТЛ, %.								
Субъект Российской Федерации	2009 г.				2010 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Приволжский ФО	27,6	4,7	18,7	49,0	26,2	5,2	17,5	51,1
Респ. Башкортостан	19,7	4,8	11,2	64,2	17,5	3,5	12,3	66,7
Респ. Марий Эл	38,8	2,3	33,0	25,9	36,5	0,6	32,4	30,5
Респ. Мордовия	21,2	2,3	15,3	61,2	23,2	3,6	15,6	57,5
Респ. Татарстан	24,9	6,1	19,3	49,7	23,9	7,0	20,0	49,2
Удмуртская респ.	27,8	5,7	12,5	54,0	30,5	3,1	12,7	53,7
Чувашская респ.	44,8	5,2	24,9	25,1	46,1	3,8	22,4	27,6
Пермский край	23,5	6,6	17,3	52,6	17,8	12,8	9,7	59,6
Кировская обл.	26,7	6,6	20,9	45,8	19,9	14,1	20,8	45,1
Нижегородская обл.	30,9	3,6	15,3	50,2	32,1	3,5	17,9	46,6
Оренбургская обл.	18,8	3,2	20,9	57,1	17,8	4,9	17,0	60,4
Пензенская обл.	31,2	0,9	30,5	37,4	31,2	2,0	29,3	37,6
Самарская обл.	33,5	5,0	23,6	38,0	32,6	3,1	23,7	40,6
Саратовская обл.	28,3	3,4	12,5	55,7	24,4	2,1	14,3	59,3
Ульяновская обл.	25,7	8,8	16,6	48,9	28,5	4,1	12,2	55,2
Уральский ФО	22,1	6,3	15,6	55,9	23,3	5,5	14,5	56,7
Курганская обл.	14,9	17,9	8,5	58,6	36,1	10,2	12,3	41,3
Свердловская обл.	21,8	5,0	18,2	54,9	20,0	6,3	16,2	57,4
Тюменская обл.	23,7	3,2	17,1	55,9	25,0	2,8	16,4	55,8
Ханты-Мансийский АО	21,8	4,0	15,7	58,6	20,4	2,5	15,0	62,1
Ямало-Ненецкий АО	20,1	9,1	13,9	56,9	21,0	4,8	16,2	58,0
Челябинская обл.	25,2	6,2	13,7	54,9	23,8	5,1	11,0	60,1
Сибирский ФО	26,9	7,2	15,0	50,9	28,9	5,6	14,7	50,9
Респ. Алтай	15,7	1,0	31,4	51,8	22,2	0,5	26,5	50,8
Респ. Бурятия	18,6	11,7	15,4	54,3	25,7	9,9	17,2	47,2
Респ. Тыва	21,4	8,4	22,4	47,8	29,6	6,5	16,4	47,6
Респ. Хакасия	29,5	1,1	23,1	46,3	28,8	0,9	22,8	47,5
Алтайский край	18,8	10,7	8,0	62,5	21,6	9,2	9,5	59,7
Забайкальский край	32,6	4,8	15,1	47,5	32,7	3,1	14,4	49,7
Красноярский край	27,4	4,0	17,0	51,7	27,9	3,9	19,0	49,2
Иркутская обл.	25,6	9,6	15,2	49,6	23,7	7,9	12,9	55,5
Кемеровская обл.	32,7	6,4	19,3	41,6	38,2	3,2	18,0	40,6
Новосибирская обл.	27,2	4,5	12,3	56,0	28,0	4,2	11,6	56,2
Омская обл.	28,9	8,9	11,3	50,9	29,7	5,7	12,2	52,4
Томская обл.	39,2	4,2	19,4	37,2	41,2	3,4	17,9	37,5
Дальневосточный ФО	26,5	9,7	13,6	50,2	27,4	8,9	15,3	48,5
Респ. Саха (Якутия)	34,0	8,6	17,4	40,1	32,7	8,6	20,8	37,9
Камчатский край	22,4	10,2	13,3	54,1	31,2	12,4	10,6	45,9
Приморский край	29,9	8,7	12,8	48,6	30,0	7,6	14,4	48,0
Хабаровский край	30,8	4,6	16,3	48,3	33,3	3,3	20,0	43,4
Амурская обл.	1,2	23,6	2,6	72,6	1,4	23,2	1,9	73,5
Магаданская обл.	27,2	-	22,8	50,0	31,1	2,7	29,7	36,5
Сахалинская обл.	42,6	8,1	19,8	29,5	42,4	5,8	19,3	32,5
Еврейская АО	19,4	9,5	20,1	51,0	21,0	8,9	20,3	49,8
Чукотский АО	17,9	5,1	48,7	28,2	25,5	4,3	48,9	21,3

Результаты микробиологической диагностики больных туберкулёзом из группы «рецидив» ТЛ, %.								
Субъект Российской Федерации	2009 г.				2010 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Российская Федерация	28,6	8,8	19,5	43,2	29,7	7,8	19,1	43,4
Центральный ФО	29,0	7,4	19,7	43,9	27,4	8,1	20,5	44,1
Белгородская обл.	56,1	2,8	29,9	11,2	62,7	1,3	25,3	10,7
Брянская обл.	21,5	7,5	19,6	51,4	27,6	6,9	23,3	42,2
Владимирская обл.	48,5	7,2	17,5	26,8	37,5	9,2	15,8	37,5
Воронежская обл.	28,3	1,0	34,6	36,1	30,1	1,2	19,6	49,1
Ивановская обл.	48,8	3,6	22,6	25,0	46,6	4,1	24,7	24,7
Калужская обл.	37,5	12,5	10,4	39,6	30,0	12,2	17,8	40,0
Костромская обл.	25,8	3,2	32,3	38,7	29,6	-	14,8	55,6
Курская обл.	37,1	10,1	10,1	42,7	35,6	10,3	13,8	40,2
Липецкая обл.	17,2	4,6	35,6	42,5	11,0	5,5	42,5	41,1
Московская обл.	13,5	19,5	7,9	59,0	15,5	15,9	13,7	55,0
Орловская обл.	59,3	-	33,3	7,4	42,9	9,5	42,9	4,8
Рязанская обл.	31,4	7,4	9,9	51,2	21,5	14,0	12,1	52,3
Смоленская обл.	11,9	3,7	26,6	57,8	15,3	6,1	23,5	55,1
Тамбовская обл.	44,3	1,1	33,0	21,6	46,4	4,3	30,4	18,8
Тверская обл.	15,9	11,9	10,3	61,9	13,6	7,3	30,9	48,2
Тульская обл.	31,6	1,7	22,2	44,4	19,7	9,9	17,8	52,6
Ярославская обл.	33,9	1,7	16,9	47,5	37,7	-0	21,3	41,0
город Москва	25,7	8,8	17,3	48,2	28,2	7,3	20,0	44,6
Северо-Западный ФО	28,8	7,6	25,8	37,8	33,0	5,4	22,4	39,2
Респ. Карелия	34,6	5,8	21,2	38,5	34,1	-	22,0	43,9
Респ. Коми	32,3	7,5	31,2	29,0	27,3	6,5	23,4	42,9
Архангельская обл.	50,5	5,4	20,4	23,7	49,4	4,8	24,1	21,7
Ненецкий АО	25,0	-	-	75,0	-	-	-	100,0
Вологодская обл.	21,6	-	37,3	41,2	45,3	-	31,3	23,4
Калининградская обл.	44,6	10,9	8,7	35,9	38,2	5,6	15,7	40,4
Ленинградская обл.	9,5	9,5	39,7	41,3	18,8	6,5	30,5	44,2
Мурманская обл.	34,6	11,5	15,4	38,5	32,0	8,0	24,0	36,0
Новгородская обл.	35,3	2,9	23,5	38,2	50,0	4,0	14,0	32,0
Псковская обл.	40,8	2,6	26,3	30,3	45,0	5,0	31,7	18,3
город Санкт-Петербург	20,2	10,4	20,8	48,6	24,5	7,4	13,8	54,3
Южный ФО	26,7	12,5	13,5	47,4	29,2	6,7	17,3	46,8
Северо-Кавказский ФО	26,7	12,5	13,5	47,4	22,0	16,3	9,0	52,7
Респ. Адыгея	49,0	5,8	8,7	36,5	31,1	13,1	11,5	44,3
Респ. Дагестан	22,2	29,4	3,2	45,2	13,1	30,7	6,6	49,6
Респ. Ингушетия	29,2	4,2	4,2	62,5	40,0	6,7	13,3	40,0
Кабардино-Балкарская респ.	4,4	24,4	-	71,1	8,7	28,3	-	63,0
Респ. Калмыкия	42,4	4,3	18,5	34,8	24,3	7,8	26,2	41,7
Карачаево-Черкесская респ.	-	-	60,0	40,0	17,9	14,3	39,3	28,6
Респ. Сев. Осетия-Алания	5,9	29,4	-	64,7	8,3	27,1	-	64,6
Чеченская Респ.	-	31,1	-	68,9	25,0	5,0	10,8	59,2
Краснодарский край	27,4	8,1	24,2	40,2	31,0	5,6	18,6	44,8
Ставропольский край	37,3	4,2	8,5	50,0	42,3	1,0	9,3	47,4
Астраханская обл.	36,4	20,2	8,7	34,7	42,2	12,2	12,2	33,3
Волгоградская обл.	30,3	7,4	15,1	47,2	27,5	7,4	19,3	45,7
Ростовская обл.	21,2	8,0	15,1	55,6	23,1	3,1	14,1	59,7

Результаты микробиологической диагностики больных туберкулёзом из группы «рецидив» ТЛ, %.								
Субъект Российской Федерации	2009 г.				2010 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Приволжский ФО	29,0	7,1	22,4	41,5	28,2	5,8	22,0	44,0
Респ. Башкортостан	26,1	8,0	15,9	50,0	25,3	4,6	27,2	42,9
Респ. Марий Эл	37,5	-	46,3	16,3	48,6	1,4	28,4	21,6
Респ. Мордовия	27,4	4,1	31,5	37,0	30,2	4,8	19,0	46,0
Респ. Татарстан	29,2	8,9	23,3	38,7	27,2	10,0	19,6	43,2
Удмуртская респ.	32,9	3,4	18,8	45,0	34,1	5,6	18,3	42,1
Чувашская респ.	51,4	10,3	18,7	19,6	60,9	2,3	18,0	18,8
Пермский край	23,2	13,2	25,0	38,6	26,2	7,3	30,6	35,9
Кировская обл.	26,7	10,7	32,0	30,7	18,2	9,1	37,2	35,5
Нижегородская обл.	25,0	3,2	17,9	54,0	21,6	4,3	13,9	60,1
Оренбургская обл.	22,5	4,4	18,5	54,6	19,2	6,1	18,8	55,9
Пензенская обл.	29,6	1,4	29,6	39,4	29,1	1,3	38,0	31,6
Самарская обл.	38,7	3,5	29,6	28,3	31,7	5,3	23,6	39,4
Саратовская обл.	30,4	3,6	15,5	50,5	23,1	1,9	17,5	57,5
Ульяновская обл.	22,9	20,3	19,0	37,9	27,1	9,7	10,3	52,9
Уральский ФО	22,4	7,7	17,0	52,9	27,1	8,4	17,4	47,2
Курганская обл.	7,1	23,6	13,6	55,7	47,1	15,5	14,2	23,2
Свердловская обл.	23,4	4,7	19,4	52,6	23,9	7,6	17,6	50,8
Тюменская обл.	34,0	6,1	22,3	37,7	32,8	7,0	18,3	41,9
Ханты-Мансийский АО	15,6	3,9	17,8	62,8	18,5	6,2	21,9	53,4
Ямало-Ненецкий АО	24,2	14,5	9,7	51,6	31,8	4,5	20,5	43,2
Челябинская обл.	22,3	7,3	9,9	60,5	21,6	8,6	14,5	55,3
Сибирский ФО	30,4	9,0	20,6	40,0	34,7	7,8	17,7	39,8
Респ. Алтай	22,2	-	35,6	42,2	33,3	5,6	22,2	38,9
Респ. Бурятия	25,2	14,0	20,4	40,4	39,5	11,1	15,5	33,9
Респ. Тыва	17,0	10,6	28,4	44,0	39,9	7,0	24,5	28,7
Респ. Хакасия	33,8	4,1	24,3	37,8	30,3	-	32,9	36,8
Алтайский край	17,6	19,5	15,2	47,6	26,2	14,6	12,0	47,2
Забайкальский край	32,2	6,8	11,9	49,2	40,8	9,9	14,1	35,2
Красноярский край	29,3	6,2	20,9	43,6	30,5	6,3	21,4	41,8
Иркутская обл.	26,4	6,2	30,4	37,0	25,7	6,7	13,4	54,2
Кемеровская обл.	40,5	5,3	27,1	27,1	42,1	5,7	24,6	27,6
Новосибирская обл.	35,8	6,1	15,4	42,7	34,2	5,3	13,1	47,5
Омская обл.	33,6	8,3	12,2	45,9	33,0	10,3	15,7	41,1
Томская обл.	49,6	5,9	24,4	20,0	50,0	8,1	22,8	19,1
Дальневосточный ФО	31,8	10,3	18,2	39,8	30,8	10,0	19,8	39,4
Респ. Саха (Якутия)	36,5	6,7	28,8	27,9	37,9	10,3	29,9	21,8
Камчатский край	24,4	4,4	17,8	53,3	35,9	15,4	17,9	30,8
Приморский край	39,3	12,8	12,8	35,1	37,9	11,9	16,7	33,6
Хабаровский край	33,1	4,0	23,3	39,6	29,0	4,1	25,3	41,6
Амурская обл.	0,9	24,3	-	74,8	4,0	19,2	1,6	75,2
Магаданская обл.	14,3	7,1	35,7	42,9	10,5	5,3	42,1	42,1
Сахалинская обл.	30,0	5,0	33,3	31,7	44,4	-	28,9	26,7
Еврейская АО	22,1	13,2	27,9	36,8	23,0	8,1	25,7	43,2
Чукотский АО	10,0	-	50,0	40,0	53,3	6,7	33,3	6,7

Обследование на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных ТЛ и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных ТЛ с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		Первичная МЛУ, %	
	2009г.	2010г.	2009г.	2010г.	2009г.	2010г.
Российская Федерация	91,6	93,4	36,5	36,9	15,7	17,1
Центральный ФО	94,7	95,7	37,0	34,8	14,0	14,0
Белгородская обл.	100,0	100,0	35,5	34,3	19,8	15,2
Брянская обл.	100,0	100,0	37,0	35,1	13,0	13,2
Владимирская обл.	89,6	98,8	56,2	44,9	20,9	19,5
Воронежская обл.	94,5	95,9	37,6	39,8	14,6	19,3
Ивановская обл.	86,0	82,9	58,0	52,5	20,3	22,7
Калужская обл.	82,3	79,7	30,8	37,3	6,3	19,3
Костромская обл.	100,0	100,0	36,2	36,6	6,0	15,2
Курская обл.	100,0	100,0	19,4	29,7	6,2	12,0
Липецкая обл.	100,0	100,0	41,5	36,5	10,9	10,6
Московская обл.	84,7	88,7	19,0	28,0	11,5	14,8
Орловская обл.	98,5	99,6	22,7	26,9	6,3	8,7
Рязанская обл.	98,8	100,0	51,8	60,3	11,3	9,8
Смоленская обл.	76,3	81,7	42,0	16,3	9,3	3,4
Тамбовская обл.	99,1	91,0	50,3	53,8	17,5	17,0
Тверская обл.	83,1	100,0	23,0	11,3	5,5	3,3
Тульская обл.	98,7	96,3	27,9	23,0	14,1	13,2
Ярославская обл.	100,0	95,2	14,4	27,5	8,2	13,5
город Москва	100,0	99,0	41,7	35,5	18,0	13,8
Северо-Западный ФО	83,4	92,1	41,0	43,6	21,3	24,8
Респ. Карелия	100,0	97,4	42,1	51,4	24,6	27,6
Респ. Коми	97,5	99,6	39,9	41,9	19,2	19,5
Архангельская обл.	96,4	98,1	50,7	60,4	25,7	35,1
Ненецкий АО	100,0	100,0	40,0	70,0	-	40,0
Вологодская обл.	100,0	100,0	33,5	32,5	9,8	20,4
Калининградская обл.	100,0	100,0	44,4	45,4	22,3	23,9
Ленинградская обл.	46,0	76,1	41,4	43,7	23,9	26,7
Мурманская обл.	99,0	96,1	45,8	34,7	28,9	20,8
Новгородская обл.	84,8	99,4	38,8	46,2	20,9	26,9
Псковская обл.	100,0	99,0	49,5	49,4	24,8	27,9
город Санкт-Петербург	63,3	81,2	24,9	31,9	15,6	19,3
Южный ФО	90,4	88,1	30,6	32,5	10,9	12,2
Северо-Кавказский ФО	67,6	76,0	31,2	38,6	7,1	11,1
Респ. Адыгея	84,8	100,0	47,2	37,4	4,5	3,9
Респ. Дагестан	33,0	28,3	24,0	23,8	4,7	3,8
Респ. Ингушетия	93,1	84,3	31,5	40,0	3,7	11,4
Кабардино-Балкарская респ.	39,1	72,2	-	15,4	-	-
Респ. Калмыкия	84,1	54,7	67,8	46,3	10,0	7,3
Карачаево-Черкесская респ.	50,0	90,9	14,3	36,0	-	4,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	28,9	62,5	72,7	85,0	27,3	-
Чеченская Респ.	-	100,0	-	36,4	-	16,4
Краснодарский край	96,7	92,1	36,0	39,9	13,4	15,7
Ставропольский край	96,4	99,2	33,1	40,0	8,0	13,2
Астраханская обл.	100,0	99,2	37,1	50,8	13,4	17,4
Волгоградская обл.	68,5	68,9	35,1	25,5	13,8	11,2
Ростовская обл.	100,0	100,0	13,2	16,9	5,8	7,1

Обследование на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных ТЛ и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных ТЛ с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		Первичная МЛУ, %	
Приволжский ФО	94,7	96,5	36,8	37,6	17,7	19,1
Респ. Башкортостан	100,0	100,0	16,0	21,1	5,4	13,0
Респ. Марий Эл	97,9	100,0	27,3	33,3	15,6	20,3
Респ. Мордовия	100,0	100,0	40,1	38,1	3,4	7,9
Респ. Татарстан	100,0	100,0	29,3	21,6	8,0	5,5
Удмуртская респ.	87,5	91,2	30,1	27,5	14,6	14,4
Чувашская респ.	95,7	93,7	39,4	40,9	15,2	15,5
Пермский край	89,4	94,3	41,3	38,1	32,1	26,4
Кировская обл.	99,1	96,7	47,4	48,5	17,4	17,3
Нижегородская обл.	86,5	90,5	40,2	40,1	23,0	23,3
Оренбургская обл.	99,3	100,0	38,0	33,0	17,9	16,5
Пензенская обл.	100,0	100,0	31,6	43,3	12,4	21,4
Самарская обл.	96,5	100,0	43,5	47,1	22,2	25,0
Саратовская обл.	92,5	96,9	41,3	44,1	18,5	21,9
Ульяновская обл.	87,3	88,3	43,9	50,9	24,3	30,2
Уральский ФО	91,7	95,2	29,0	27,1	11,5	12,2
Курганская обл.	100,0	100,0	48,4	28,3	25,8	21,4
Свердловская обл.	94,8	95,9	23,2	26,0	6,7	8,9
Тюменская обл.	100,0	100,0	48,3	39,7	20,0	17,5
Ханты-Мансийский АО	98,7	100,0	27,4	26,5	14,1	13,0
Ямало-Ненецкий АО	94,8	96,6	45,0	51,3	24,8	34,5
Челябинская обл.	75,3	85,5	15,8	15,0	5,6	3,9
Сибирский ФО	96,2	95,9	38,6	37,9	17,1	18,2
Респ. Алтай	100,0	95,6	32,2	39,5	12,2	17,4
Респ. Бурятия	100,0	98,3	43,1	29,2	6,0	11,9
Респ. Тыва	65,8	90,7	90,3	87,5	43,8	46,0
Респ. Хакасия	100,0	100,0	50,2	53,6	23,5	27,0
Алтайский край	99,4	96,7	23,8	21,0	6,4	3,7
Забайкальский край	98,5	93,8	26,2	41,2	7,1	14,0
Красноярский край	99,7	99,7	40,5	37,4	16,0	17,6
Иркутская обл.	92,7	94,6	32,0	23,2	13,9	12,8
Кемеровская обл.	100,0	100,0	45,8	44,9	22,7	21,0
Новосибирская обл.	92,0	84,8	40,5	41,8	24,5	25,5
Омская обл.	92,8	97,5	31,5	38,2	15,7	20,7
Томская обл.	99,1	98,5	38,3	37,4	18,0	17,7
Дальневосточный ФО	80,2	84,4	41,2	47,0	17,3	21,7
Респ. Саха (Якутия)	81,9	80,1	48,5	51,0	26,8	33,9
Камчатский край	75,8	80,3	40,6	50,9	21,7	19,3
Приморский край	78,7	80,0	40,2	48,2	14,7	20,8
Хабаровский край	80,1	90,4	40,9	44,5	19,6	23,4
Амурская обл.	-	-	-	-	-	-
Магаданская обл.	100,0	100,0	32,6	33,3	8,7	11,1
Сахалинская обл.	84,9	92,6	50,7	60,0	25,1	23,6
Еврейская АО	100,0	100,0	25,0	26,9	-	1,5
Чукотский АО	100,0	100,0	38,5	37,1	-	8,6

Обследование на ЛЧ МБТ больных ТЛ из группы «рецидив» и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ больных ТЛ из группы «рецидив» с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		МЛЮ, %	
	2009г.	2010г.	2009г.	2010г.	2009г.	2010г.
Российская Федерация	90,9	92,2	53,7	55,5	33,4	34,7
Центральный ФО	94,4	95,0	51,8	51,7	35,1	30,4
Белгородская обл.	100,0	100,0	57,6	66,7	45,7	51,5
Брянская обл.	100,0	100,0	52,3	64,4	29,5	39,0
Владимирская обл.	85,9	95,3	63,6	68,9	50,9	44,3
Воронежская обл.	91,7	91,4	44,5	60,8	26,4	39,2
Ивановская обл.	85,0	88,5	78,4	84,8	66,7	58,7
Калужская обл.	84,8	90,7	56,4	74,4	30,8	43,6
Костромская обл.	100,0	100,0	55,6	66,7	27,8	33,3
Курская обл.	100,0	100,0	28,6	25,6	21,4	16,3
Липецкая обл.	100,0	100,0	54,3	84,6	41,3	38,5
Московская обл.	84,2	82,3	16,7	24,6	12,5	21,5
Орловская обл.	100,0	100,0	24,0	27,8	12,0	11,1
Рязанская обл.	100,0	100,0	74,0	72,2	38,0	19,4
Смоленская обл.	76,2	65,8	50,0	36,0	12,5	16,0
Тамбовская обл.	98,5	100,0	68,7	66,0	40,3	37,7
Тверская обл.	72,7	100,0	33,3	28,6	12,5	10,2
Тульская обл.	98,4	96,3	50,0	39,0	37,1	26,0
Ярославская обл.	100,0	94,4	36,7	35,3	23,3	26,5
город Москва	100,0	99,2	52,6	41,4	39,3	21,1
Северо-Западный ФО	83,1	90,2	64,9	69,6	48,4	49,9
Респ. Карелия	100,0	95,7	55,2	63,6	37,9	40,9
Респ. Коми	98,3	100,0	65,5	74,4	48,3	48,7
Архангельская обл.	93,9	93,4	77,4	87,7	58,1	70,2
Ненецкий АО	100,0	-	100,0	-	100,0	-
Вологодская обл.	100,0	100,0	63,3	71,4	50,0	53,1
Калининградская обл.	100,0	100,0	77,6	64,6	51,0	56,3
Ленинградская обл.	58,0	72,4	72,5	65,5	51,0	47,3
Мурманская обл.	100,0	100,0	53,8	57,1	46,2	50,0
Новгородская обл.	60,0	96,9	75,0	67,7	50,0	61,3
Псковская обл.	100,0	97,8	64,7	71,1	52,9	40,0
город Санкт-Петербург	58,7	76,4	31,8	60,0	29,5	29,1
Южный ФО	87,6	84,4	47,1	47,6	21,0	25,0
Северо-Кавказский ФО	78,1	58,6	41,5	42,7	9,8	15,7
Респ. Адыгея	70,0	100,0	97,6	69,2	16,7	15,4
Респ. Дагестан	50,0	40,7	37,5	36,4	12,5	9,1
Респ. Ингушетия	100,0	87,5	37,5	42,9	12,5	28,6
Кабардино-Балкарская респ.	50,0	100,0	-	-	-	-
Респ. Калмыкия	75,0	59,6	69,0	61,3	23,8	6,5
Карачаево-Черкесская респ.	50,0	87,5	33,3	57,1	-	28,6
Респ. Сев. Осетия-Алания	33,3	75,0	100,0	100,0	-	-
Чеченская Респ.	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	96,4	91,2	49,1	58,8	25,2	36,9
Ставропольский край	98,1	100,0	43,4	40,0	9,4	14,0
Астраханская обл.	100,0	97,5	42,3	53,8	17,9	37,2
Волгоградская обл.	66,7	58,7	45,1	43,2	28,0	23,0
Ростовская обл.	100,0	100,0	21,2	17,6	10,6	4,6

Обследование на ЛЧ МБТ больных ГЛ из группы «рецидив» и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ больных ГЛ из группы «рецидив» с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		МЛЮ, %	
Приволжский ФО	94,9	97,7	52,7	58,2	33,9	37,4
Респ. Башкортостан	100,0	100,0	34,7	48,2	18,9	31,6
Респ. Марий Эл	97,0	100,0	53,8	57,9	52,3	47,4
Респ. Мордовия	100,0	100,0	53,5	64,5	16,3	12,9
Респ. Татарстан	100,0	100,0	46,9	39,7	21,3	11,3
Удмуртская респ.	88,3	93,9	38,2	41,9	33,8	35,5
Чувашская респ.	94,7	96,2	64,8	64,4	40,8	46,5
Пермский край	94,7	100,0	45,2	50,4	42,7	29,8
Кировская обл.	100,0	91,0	65,9	83,6	40,9	70,5
Нижегородская обл.	86,1	91,9	62,4	61,8	45,2	45,6
Оренбургская обл.	100,0	100,0	49,5	52,7	26,1	32,3
Пензенская обл.	97,6	100,0	63,4	64,2	31,7	37,7
Самарская обл.	98,1	100,0	53,2	72,2	31,8	51,3
Саратовская обл.	91,0	94,2	55,6	71,6	30,9	38,3
Ульяновская обл.	76,6	94,8	87,8	72,7	67,3	56,4
Уральский ФО	97,5	96,7	44,1	44,6	23,8	26,9
Курганская обл.	100,0	100,0	86,2	44,2	10,3	37,9
Свердловская обл.	96,0	95,4	40,4	41,7	18,7	16,6
Тюменская обл.	100,0	100,0	43,2	60,0	31,7	38,9
Ханты-Мансийский АО	100,0	100,0	40,0	45,8	26,7	31,9
Ямало-Ненецкий АО	100,0	87,0	61,9	65,0	42,9	45,0
Челябинская обл.	93,3	92,4	37,1	28,2	20,0	15,3
Сибирский ФО	93,8	94,9	56,8	56,5	36,9	36,8
Респ. Алтай	100,0	90,0	69,2	88,9	46,2	55,6
Респ. Бурятия	100,0	99,3	48,2	53,4	20,2	30,4
Респ. Тыва	53,1	85,9	97,1	91,1	58,8	54,4
Респ. Хакасия	100,0	97,9	72,1	83,0	53,5	63,8
Алтайский край	81,2	96,6	41,1	39,5	12,5	12,3
Забайкальский край	100,0	84,6	23,1	69,7	15,4	39,4
Красноярский край	97,5	100,0	52,2	58,8	31,8	33,1
Иркутская обл.	98,4	91,9	57,5	26,5	36,2	9,8
Кемеровская обл.	100,0	100,0	58,0	54,5	42,8	40,2
Новосибирская обл.	94,8	88,0	64,0	54,0	46,4	41,3
Омская обл.	87,6	95,6	44,6	52,3	26,1	39,5
Томская обл.	100,0	97,0	67,0	75,0	52,0	59,4
Дальневосточный ФО	76,5	82,4	62,1	66,6	34,6	41,7
Респ. Саха (Якутия)	76,5	72,9	67,3	69,8	55,8	55,8
Камчатский край	68,4	52,4	53,8	90,9	46,2	72,7
Приморский край	77,2	80,3	57,6	62,0	28,1	34,2
Хабаровский край	67,9	90,2	74,4	74,2	44,8	56,7
Амурская обл.	-	-	-	-	-	-
Магаданская обл.	100,0	100,0	57,1	90,0	14,3	80,0
Сахалинская обл.	89,5	87,9	73,5	55,2	47,1	37,9
Еврейская АО	100,0	100,0	38,2	58,3	-	8,3
Чукотский АО	100,0	100,0	16,7	61,5	-	7,7

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ, зарегистрированных для лечения в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	68,9	7,5	4,8	3,8	3,5	7,7	3,8
Центральный ФО	69,9	6,7	4,5	4,1	3,8	6,2	5,0
Белгородская обл.	81,1	0,6	10,2	1,0	2,7	2,1	2,4
Брянская обл.	68,6	8,7	3,4	5,9	2,0	9,7	1,8
Владимирская обл.	69,1	1,5	12,6	6,0	3,2	4,9	2,7
Воронежская обл.	72,1	4,0	10,5	3,1	3,4	4,3	2,7
Ивановская обл.	74,0	7,6	6,4	4,0	5,1	1,8	1,1
Калужская обл.	73,0	3,0	3,2	4,7	3,7	4,0	8,3
Костромская обл.	75,0	1,7	3,0	5,9	5,9	7,2	1,3
Курская обл.	67,0	8,8	2,6	2,7	3,1	13,3	2,6
Липецкая обл.	81,2	3,3	4,7	1,6	3,2	3,5	2,5
Московская обл.	67,1	9,4	0,8	5,4	5,6	4,9	6,9
Орловская обл.	87,0	2,5	4,4	2,2	0,6	2,5	0,8
Рязанская обл.	67,7	10,1	4,1	3,8	4,8	6,7	2,7
Смоленская обл.	49,3	21,0	2,3	6,9	5,2	11,5	3,8
Тамбовская обл.	74,9	4,0	7,0	4,3	3,8	5,2	0,9
Тверская обл.	61,9	11,2	1,4	7,0	5,6	9,3	3,5
Тульская обл.	67,1	6,4	7,0	3,6	2,7	11,8	1,4
Ярославская обл.	70,3	4,2	4,4	4,7	2,1	12,6	1,6
город Москва	71,3	5,0	3,4	2,4	3,4	4,0	10,4
Северо-Западный ФО	68,3	4,6	8,4	5,9	3,8	6,6	2,4
Респ. Карелия	59,9	8,0	10,4	6,8	3,3	9,8	1,8
Респ. Коми	63,7	4,7	13,8	6,5	1,7	8,2	1,3
Архангельская обл.	65,7	0,4	19,2	6,4	2,4	4,6	1,2
Ненецкий АО	83,3	5,6	-	-	-	11,1	-
Вологодская обл.	73,8	0,2	2,8	7,3	4,5	8,7	2,6
Калининградская обл.	67,2	5,4	11,6	5,4	4,5	2,8	3,1
Ленинградская обл.	64,0	3,4	5,1	9,2	5,7	8,2	4,4
Мурманская обл.	47,4	8,5	14,9	6,7	1,8	17,3	3,5
Новгородская обл.	83,3	2,5	8,8	0,6	1,3	2,5	0,9
Псковская обл.	62,7	2,3	14,2	5,5	2,8	10,8	1,7
город Санкт-Петербург	79,1	7,4	0,7	3,8	4,5	2,7	1,8
Южный ФО	73,0	9,5	2,3	2,1	3,1	5,8	4,2
Северо-Кавказский ФО	74,3	11,3	1,2	2,0	2,3	4,7	4,3
Респ. Адыгея	62,2	12,9	0,4	4,7	3,2	6,5	10,1
Респ. Дагестан	73,8	20,5	0,2	1,2	1,6	1,0	1,7
Респ. Ингушетия	76,7	4,9	3,1	4,3	1,8	3,7	5,5
Кабардино-Балкарская респ.	65,7	12,7	-	1,2	1,2	16,7	2,6
Респ. Калмыкия	74,2	11,5	-	2,9	3,3	6,7	1,4
Карачаево-Черкесская респ.	78,8	16,3	-	2,5	-	-	2,5
Респ. Сев. Осетия-Алания	68,6	9,9	-	2,0	4,0	5,9	9,6
Чеченская Респ.	69,3	9,9	-	2,9	4,4	6,5	7,0
Краснодарский край	67,7	9,5	4,7	2,1	3,5	7,8	4,7
Ставропольский край	81,2	3,4	3,5	2,1	1,7	4,0	4,0
Астраханская обл.	87,9	2,9	1,8	0,5	2,5	1,5	2,9
Волгоградская обл.	74,0	10,3	0,3	2,5	3,0	5,8	4,1
Ростовская обл.	75,2	9,9	1,7	2,0	2,8	4,8	3,7

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ, зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	69,8	6,5	6,2	3,4	3,6	7,6	2,9
Респ. Башкортостан	77,6	6,5	1,7	2,4	3,9	6,5	1,4
Респ. Марий Эл	72,4	2,7	9,1	3,9	5,4	4,5	1,9
Респ. Мордовия	80,5	7,4	0,6	2,5	1,5	3,6	3,8
Респ. Татарстан	70,8	8,3	1,7	3,0	4,3	8,1	3,7
Удмуртская респ.	58,7	9,8	4,3	6,0	2,8	14,0	4,4
Чувашская респ.	78,5	2,5	9,5	3,1	0,9	5,0	0,5
Пермский край	70,3	4,9	9,6	4,7	3,9	3,2	3,4
Кировская обл.	58,5	8,2	4,8	3,7	2,6	18,9	3,4
Нижегородская обл.	63,5	9,3	5,4	4,0	3,1	11,7	3,0
Оренбургская обл.	69,7	7,9	5,5	2,0	5,1	6,9	2,9
Пензенская обл.	78,7	3,0	7,8	2,5	1,5	5,0	1,4
Самарская обл.	73,8	3,0	11,0	2,9	5,2	2,1	2,0
Саратовская обл.	69,1	5,2	6,1	1,6	4,1	10,1	3,8
Ульяновская обл.	54,9	11,8	7,2	6,9	1,6	12,3	5,2
Уральский ФО	69,9	6,7	2,8	3,8	4,7	6,4	5,6
Курганская обл.	76,2	8,7	0,9	6,0	1,4	1,4	5,3
Свердловская обл.	73,5	5,2	2,1	3,3	5,2	6,3	4,3
Тюменская обл.	69,4	5,1	7,3	2,0	5,1	5,6	5,6
Ханты-Мансийский АО	66,9	6,7	3,4	3,6	3,8	7,8	7,8
Ямало-Ненецкий АО	59,8	6,1	9,1	1,8	1,8	17,4	4,0
Челябинская обл.	64,4	9,2	1,2	5,2	6,0	6,8	7,2
Сибирский ФО	66,3	7,8	5,4	4,4	3,2	9,3	3,5
Респ. Алтай	68,6	12,2	9,0	3,2	1,1	4,3	1,6
Респ. Бурятия	72,4	6,7	2,4	1,8	3,0	12,3	1,4
Респ. Тыва	46,3	24,0	7,4	2,7	3,3	16,0	0,4
Респ. Хакасия	72,0	0,7	12,9	3,1	2,2	6,4	2,6
Алтайский край	68,7	7,5	1,4	3,9	4,0	10,7	3,8
Забайкальский край	77,2	7,2	3,3	3,0	3,1	3,0	3,4
Красноярский край	64,3	6,0	7,2	4,2	2,6	11,4	4,2
Иркутская обл.	57,0	10,4	1,6	8,3	4,9	14,2	3,7
Кемеровская обл.	62,0	11,1	10,6	5,0	3,1	5,2	2,9
Новосибирская обл.	71,9	4,6	7,3	4,3	1,8	5,6	4,5
Омская обл.	66,5	6,9	1,9	3,1	3,4	13,1	5,0
Томская обл.	78,5	1,5	9,0	3,6	4,1	2,1	1,2
Дальневосточный ФО	62,8	10,1	4,9	3,7	2,6	13,5	2,4
Респ. Саха (Якутия)	70,8	5,8	10,1	2,5	2,9	3,8	4,1
Камчатский край	56,5	17,3	3,9	2,7	2,7	14,5	2,4
Приморский край	67,5	5,7	3,5	3,3	3,2	13,8	3,1
Хабаровский край	61,1	6,9	8,3	5,5	1,5	14,9	1,7
Амурская обл.	45,4	26,4	-	2,4	2,1	22,1	1,5
Магаданская обл.	60,7	12,4	-	1,1	1,1	23,6	1,1
Сахалинская обл.	66,1	13,9	13,4	3,7	1,6	0,5	0,8
Еврейская АО	67,2	15,2	-	5,1	3,7	7,4	1,4
Чукотский АО	57,9	21,1	-	5,3	5,3	2,6	7,9

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	55,8	11,0	9,1	7,5	4,4	8,5	3,7
Центральный ФО	57,6	10,4	8,5	7,2	4,8	6,9	4,6
Белгородская обл.	73,6	0,8	14,0	1,7	3,7	3,3	2,9
Брянская обл.	56,7	14,0	6,0	8,3	2,9	9,7	2,3
Владимирская обл.	52,1	2,9	22,4	9,5	4,7	6,6	1,8
Воронежская обл.	52,6	7,7	20,4	7,3	4,7	5,5	1,8
Ивановская обл.	60,5	11,6	8,9	8,4	7,4	1,6	1,6
Калужская обл.	62,9	4,0	7,7	8,5	4,0	4,8	8,1
Костромская обл.	60,4	4,4	6,6	9,9	9,9	7,7	1,1
Курская обл.	43,8	21,9	3,8	5,9	4,5	17,0	3,1
Липецкая обл.	60,4	7,7	11,0	4,4	7,7	6,6	2,2
Московская обл.	59,4	12,3	2,3	9,3	6,4	4,1	6,3
Орловская обл.	84,5	3,4	5,2	4,6	1,1	1,1	-
Рязанская обл.	42,1	21,8	8,4	7,4	7,4	9,4	3,5
Смоленская обл.	37,8	25,2	8,4	8,4	4,2	11,9	4,2
Тамбовская обл.	52,9	8,6	14,0	8,6	5,8	8,6	1,6
Тверская обл.	59,7	12,1	2,0	11,5	5,2	6,9	2,6
Тульская обл.	47,8	11,3	15,0	6,9	2,2	15,3	1,6
Ярославская обл.	54,0	7,1	6,3	8,7	2,4	19,0	2,4
город Москва	61,8	9,2	6,7	4,2	4,4	4,2	9,5
Северо-Западный ФО	54,0	6,9	14,7	10,1	4,4	7,8	2,1
Респ. Карелия	42,1	10,3	16,7	10,3	5,6	12,7	2,4
Респ. Коми	46,4	6,3	23,2	10,7	2,2	10,3	0,9
Архангельская обл.	55,8	0,9	25,3	10,3	2,6	4,7	0,4
Ненецкий АО	40,0	20,0	-	-	-	40,0	-
Вологодская обл.	55,3	-	7,1	19,1	4,3	10,6	3,5
Калининградская обл.	55,6	9,6	16,8	6,9	5,1	3,9	2,1
Ленинградская обл.	48,0	4,8	9,6	13,7	7,7	11,4	4,8
Мурманская обл.	32,0	9,6	28,0	14,4	1,6	13,6	0,8
Новгородская обл.	67,0	1,1	20,2	2,1	3,2	6,4	-
Псковская обл.	51,0	2,0	18,1	10,3	3,4	13,7	1,5
город Санкт-Петербург	66,8	13,6	2,0	7,3	5,1	2,9	2,4
Южный ФО	60,0	14,6	5,3	4,7	3,8	6,7	4,7
Северо-Кавказский ФО	69,7	12,5	2,6	3,1	3,0	4,3	4,9
Респ. Адыгея	44,6	21,7	1,1	12,0	5,4	5,4	9,8
Респ. Дагестан	80,5	12,3	0,3	1,9	2,1	1,0	1,9
Респ. Ингушетия	66,7	5,0	8,3	8,3	-	3,3	8,3
Кабардино-Балкарская респ.	57,9	21,1	-	0,9	1,8	14,9	3,5
Респ. Калмыкия	54,8	27,4	-	4,1	2,7	11,0	-
Карачаево-Черкесская респ.	77,8	22,2	-	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	59,7	17,8	-	3,1	5,4	3,9	10,1
Чеченская Респ.	60,3	17,6	-	3,3	4,8	6,3	7,8
Краснодарский край	49,4	14,6	11,2	4,2	5,2	9,4	6,1
Ставропольский край	67,9	6,1	8,0	4,6	2,9	5,3	5,3
Астраханская обл.	78,1	6,4	3,7	1,4	3,7	1,4	5,5
Волгоградская обл.	68,0	13,1	0,9	5,5	2,2	6,7	3,6
Ростовская обл.	63,2	16,6	3,5	5,0	3,6	4,5	3,6

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	59,2	8,0	11,0	7,1	4,7	7,8	2,3
Респ. Башкортостан	62,9	11,7	4,6	8,0	6,0	5,7	1,1
Респ. Марий Эл	64,2	2,8	14,2	5,7	6,1	4,7	2,4
Респ. Мордовия	67,5	17,5	-	7,9	2,6	2,6	1,8
Респ. Татарстан	70,1	4,4	5,5	4,6	5,2	7,2	3,0
Удмуртская респ.	39,9	16,7	6,9	13,1	4,2	15,7	3,6
Чувашская респ.	69,3	4,4	12,9	5,3	1,4	6,2	0,5
Пермский край	72,5	-	10,5	9,8	2,8	2,6	1,9
Кировская обл.	36,2	14,3	9,8	9,8	4,9	22,8	2,2
Нижегородская обл.	55,3	10,4	9,3	8,1	4,1	10,7	2,0
Оренбургская обл.	51,8	11,2	13,8	4,7	7,4	9,7	1,5
Пензенская обл.	66,8	4,0	11,9	7,2	2,2	6,9	1,1
Самарская обл.	61,6	5,6	16,8	5,4	7,3	1,5	1,8
Саратовская обл.	55,4	6,9	13,6	3,2	6,9	9,1	4,8
Ульяновская обл.	33,6	19,7	16,1	10,9	1,5	13,9	4,4
Уральский ФО	56,7	10,1	6,2	8,5	6,0	6,4	6,1
Курганская обл.	59,3	20,7	1,7	10,3	1,0	1,7	5,3
Свердловская обл.	60,4	8,0	5,1	8,8	7,2	6,6	3,9
Тюменская обл.	60,2	4,7	11,4	4,2	7,2	5,3	7,0
Ханты-Мансийский АО	53,0	6,4	9,0	9,4	5,3	8,3	8,6
Ямало-Ненецкий АО	53,1	9,4	20,8	2,1	2,1	10,4	2,1
Челябинская обл.	50,5	12,9	3,9	10,1	6,6	7,5	8,6
Сибирский ФО	49,4	12,0	10,3	9,2	4,3	11,6	3,3
Респ. Алтай	48,4	22,6	16,1	12,9	-	-	-
Респ. Бурятия	56,0	13,3	4,2	4,9	4,2	16,7	0,8
Респ. Тыва	29,1	35,8	12,2	4,1	2,0	16,2	0,7
Респ. Хакасия	61,3	0,6	19,0	7,7	3,0	6,5	1,8
Алтайский край	50,8	13,9	1,9	10,4	3,9	14,9	4,1
Забайкальский край	66,5	8,7	8,7	7,0	3,6	2,8	2,8
Красноярский край	49,3	8,3	11,1	8,2	4,0	15,5	3,6
Иркутская обл.	39,9	16,1	2,9	14,7	6,9	16,4	3,0
Кемеровская обл.	41,8	15,1	19,0	9,7	4,6	7,0	2,8
Новосибирская обл.	51,9	6,8	17,8	9,6	2,9	7,2	3,8
Омская обл.	51,7	11,9	4,2	6,3	3,3	16,6	6,0
Томская обл.	66,9	2,5	15,0	6,4	6,1	2,8	0,3
Дальневосточный ФО	48,1	15,6	9,7	7,1	3,6	13,5	2,5
Респ. Саха (Якутия)	57,8	8,0	16,9	4,6	3,0	5,5	4,2
Камчатский край	36,1	22,9	9,6	7,2	4,8	18,1	1,2
Приморский край	55,3	10,6	6,6	6,0	4,6	14,1	2,9
Хабаровский край	41,0	10,3	17,5	10,7	1,6	16,4	2,5
Амурская обл.	21,5	48,1	-	6,0	2,6	20,6	1,3
Магаданская обл.	28,0	32,0	-	4,0	4,0	32,0	-
Сахалинская обл.	56,2	19,1	14,9	7,2	2,1	-	0,5
Еврейская АО	44,3	28,4	-	8,0	8,0	10,2	1,1
Чукотский АО	33,3	33,3	-	11,1	11,1	-	11,1

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	75,7	5,7	2,6	1,9	3,0	7,2	3,9
Центральный ФО	76,6	4,6	2,2	2,3	3,3	5,8	5,1
Белгородская обл.	85,8	0,5	7,8	0,5	2,1	1,3	2,1
Брянская обл.	74,5	5,9	2,0	4,6	1,6	9,7	1,6
Владимирская обл.	84,4	0,2	3,8	2,8	1,9	3,3	3,6
Воронежская обл.	79,4	2,6	6,8	1,5	2,9	3,8	3,0
Ивановская обл.	83,8	4,6	4,6	0,8	3,5	1,9	0,8
Калужская обл.	80,3	2,3	-	2,0	3,5	3,5	8,4
Костромская обл.	84,1	-	0,7	3,4	3,4	6,9	1,4
Курская обл.	81,8	0,4	1,8	0,7	2,2	10,9	2,2
Липецкая обл.	85,2	2,5	3,5	1,0	2,3	2,9	2,5
Московская обл.	71,3	7,8	-	3,3	5,1	5,3	7,3
Орловская обл.	89,3	1,6	3,7	-	-	3,7	1,6
Рязанская обл.	81,3	3,9	1,8	1,8	3,4	5,3	2,4
Смоленская обл.	52,5	19,8	0,6	6,5	5,5	11,4	3,7
Тамбовская обл.	92,3	0,3	1,5	0,9	2,2	2,5	0,3
Тверская обл.	63,5	10,5	1,1	3,9	5,9	10,9	4,2
Тульская обл.	77,6	3,8	2,6	1,9	2,9	9,9	1,4
Ярославская обл.	77,2	3,0	3,6	3,0	2,0	9,9	1,3
город Москва	76,5	2,7	1,7	1,4	2,9	3,8	10,9
Северо-Западный ФО	76,6	3,2	4,8	3,5	3,4	5,9	2,6
Респ. Карелия	70,6	6,6	6,6	4,7	1,9	8,1	1,4
Респ. Коми	76,2	3,5	7,1	3,5	1,3	6,8	1,6
Архангельская обл.	74,4	-	13,9	3,0	2,3	4,5	1,9
Ненецкий АО	100,0	-	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	83,0	0,4	0,7	1,4	4,6	7,8	2,1
Калининградская обл.	78,3	1,4	6,6	4,0	4,0	1,7	4,0
Ленинградская обл.	69,5	3,0	3,5	7,6	5,0	7,1	4,3
Мурманская обл.	56,2	7,8	7,4	2,3	1,8	19,4	5,1
Новгородская обл.	90,1	3,1	4,0	-	0,4	0,9	1,3
Псковская обл.	71,6	2,6	11,2	1,9	2,2	8,6	1,9
город Санкт-Петербург	85,5	4,2	-	1,9	4,2	2,6	1,5
Южный ФО	78,8	7,2	0,9	1,0	2,7	5,4	4,0
Северо-Кавказский ФО	77,5	10,5	0,2	1,2	1,8	4,9	3,9
Респ. Адыгея	71,0	8,6	-	1,1	2,2	7,0	10,2
Респ. Дагестан	67,3	28,6	-	0,5	1,1	1,1	1,4
Респ. Ингушетия	82,5	4,9	-	1,9	2,9	3,9	3,9
Кабардино-Балкарская респ.	69,5	8,6	-	1,3	0,9	17,6	2,1
Респ. Калмыкия	84,6	2,9	-	2,2	3,7	4,4	2,2
Карачаево-Черкесская респ.	79,0	14,5	-	3,2	-	-	3,2
Респ. Сев. Осетия-Алания	73,7	5,4	-	1,3	3,1	7,1	9,4
Чеченская Респ.	75,8	4,3	-	2,6	4,1	6,7	6,5
Краснодарский край	76,8	7,0	1,5	1,1	2,7	7,0	4,0
Ставропольский край	89,3	1,8	0,8	0,6	1,0	3,2	3,3
Астраханская обл.	92,9	1,2	0,9	-	1,8	1,6	1,6
Волгоградская обл.	77,1	8,9	-	1,0	3,4	5,3	4,4
Ростовская обл.	79,1	7,8	1,1	1,0	2,5	4,9	3,7

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБГ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	75,0	5,7	3,9	1,6	3,1	7,5	3,2
Респ. Башкортостан	82,5	4,8	0,7	0,6	3,2	6,8	1,5
Респ. Марий Эл	78,1	2,6	5,6	2,6	5,0	4,3	1,7
Респ. Мордовия	84,6	4,2	0,8	0,8	1,1	3,9	4,5
Респ. Татарстан	71,1	10,0	-	2,3	3,9	8,5	4,1
Удмуртская респ.	68,3	6,3	3,0	2,3	2,0	13,2	4,8
Чувашская респ.	87,8	0,7	6,0	0,9	0,5	3,7	0,5
Пермский край	69,4	7,0	9,2	2,5	4,4	3,4	4,1
Кировская обл.	70,2	4,9	2,1	0,5	1,4	16,9	4,0
Нижегородская обл.	67,9	8,7	3,3	1,8	2,5	12,2	3,5
Оренбургская обл.	74,9	7,0	3,1	1,2	4,4	6,1	3,3
Пензенская обл.	84,6	2,5	5,9	0,2	1,2	4,1	1,6
Самарская обл.	81,5	1,4	7,4	1,2	3,9	2,5	2,2
Саратовская обл.	75,5	4,4	2,6	0,8	2,8	10,6	3,4
Ульяновская обл.	66,2	7,7	2,5	4,8	1,7	11,5	5,6
Уральский ФО	75,3	5,3	1,4	1,9	4,2	6,4	5,5
Курганская обл.	84,6	2,8	0,5	3,8	1,7	1,3	5,3
Свердловская обл.	78,5	4,1	1,0	1,2	4,4	6,2	4,5
Тюменская обл.	73,6	5,2	5,4	1,0	4,1	5,7	5,0
Ханты-Мансийский АО	71,8	6,8	1,3	1,6	3,3	7,6	7,5
Ямало-Ненецкий АО	62,5	4,7	4,3	1,7	1,7	20,3	4,7
Челябинская обл.	70,8	7,5	-	3,0	5,7	6,4	6,6
Сибирский ФО	75,2	5,6	2,9	1,9	2,7	8,1	3,6
Респ. Алтай	72,6	10,2	7,6	1,3	1,3	5,1	1,9
Респ. Бурятия	79,6	3,8	1,6	0,5	2,5	10,4	1,6
Респ. Тыва	53,8	18,8	5,3	2,1	3,8	15,9	0,3
Респ. Хакасия	76,8	0,8	10,1	1,1	1,9	6,4	2,9
Алтайский край	76,3	4,8	1,1	1,1	4,0	8,9	3,7
Забайкальский край	83,7	6,3	-	0,5	2,7	3,1	3,7
Красноярский край	71,4	4,9	5,4	2,4	1,9	9,5	4,5
Иркутская обл.	66,3	7,3	0,9	4,7	3,7	13,0	4,0
Кемеровская обл.	75,1	8,5	5,1	2,0	2,2	4,0	3,0
Новосибирская обл.	81,3	3,6	2,4	1,8	1,2	4,9	4,8
Омская обл.	75,6	3,9	0,5	1,2	3,4	11,0	4,4
Томская обл.	87,4	0,7	4,4	1,4	2,6	1,6	1,9
Дальневосточный ФО	71,3	7,0	2,2	1,7	2,0	13,5	2,4
Респ. Саха (Якутия)	80,5	4,1	5,0	0,9	2,8	2,5	4,1
Камчатский край	66,3	14,5	1,2	0,6	1,7	12,8	2,9
Приморский край	75,3	2,5	1,5	1,6	2,3	13,5	3,2
Хабаровский край	72,5	5,0	3,2	2,5	1,5	14,1	1,2
Амурская обл.	53,3	19,2	-	1,3	2,0	22,6	1,6
Магаданская обл.	73,4	4,7	-	-	-	20,3	1,6
Сахалинская обл.	76,5	8,6	11,8	-	1,1	1,1	1,1
Еврейская АО	76,9	9,6	-	3,8	1,9	6,3	1,4
Чукотский АО	65,5	17,2	-	3,4	3,4	3,4	6,9

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	59,1	9,4	10,7	5,3	3,7	8,3	3,4
Центральный ФО	62,0	9,2	9,4	5,2	3,7	6,6	3,8
Белгородская обл.	72,5	1,1	16,5	1,4	3,1	3,1	2,2
Брянская обл.	59,6	12,9	4,8	7,0	2,1	11,3	2,3
Владимирская обл.	59,4	2,5	21,2	5,5	3,4	5,9	1,9
Воронежская обл.	62,1	5,1	18,8	4,4	3,4	3,5	2,7
Ивановская обл.	68,5	9,3	8,7	4,4	5,6	2,2	1,2
Калужская обл.	64,9	3,5	6,6	7,3	3,8	5,9	8,0
Костромская обл.	69,0	2,6	6,0	6,0	6,9	8,6	0,9
Курская обл.	49,8	20,1	6,6	3,8	4,8	11,4	3,5
Липецкая обл.	71,8	5,6	9,7	3,2	4,8	3,6	1,2
Московская обл.	60,7	10,9	4,2	8,8	4,8	5,7	4,8
Орловская обл.	84,2	3,1	5,8	3,1	0,8	2,7	0,4
Рязанская обл.	47,6	20,0	8,8	5,2	5,6	9,6	3,2
Смоленская обл.	36,4	30,0	5,9	7,1	4,3	12,3	4,0
Тамбовская обл.	61,7	5,8	11,6	7,0	4,9	7,8	1,2
Тверская обл.	60,0	14,0	2,0	8,6	5,1	8,0	2,3
Тульская обл.	56,4	9,6	13,5	4,6	2,0	13,3	0,7
Ярославская обл.	58,5	6,7	9,8	6,7	1,6	15,0	1,6
город Москва	65,5	8,6	6,7	3,6	3,4	3,4	8,8
Северо-Западный ФО	58,5	5,9	15,0	6,8	3,7	8,0	2,2
Респ. Карелия	50,3	8,7	15,9	8,7	4,1	9,7	2,6
Респ. Коми	54,3	5,5	21,5	7,1	1,5	8,9	1,2
Архангельская обл.	57,1	0,7	27,4	5,3	1,7	6,3	1,7
Ненецкий АО	40,0	20,0	-	-	-	40,0	-
Вологодская обл.	63,3	-	5,6	13,0	5,6	9,3	3,3
Калининградская обл.	57,6	7,9	20,1	5,1	3,7	3,7	2,0
Ленинградская обл.	56,4	4,8	9,5	8,7	6,6	10,2	3,7
Мурманская обл.	37,0	7,3	25,5	8,3	1,6	18,2	2,1
Новгородская обл.	71,8	2,5	17,2	1,2	2,5	4,9	-
Псковская обл.	55,4	1,3	20,8	6,3	2,6	11,9	1,7
город Санкт-Петербург	70,1	12,8	1,6	5,4	4,5	3,2	2,3
Южный ФО	63,1	14,0	5,4	3,4	3,1	7,1	3,7
Северо-Кавказский ФО	72,2	10,0	4,8	3,3	2,0	3,4	4,3
Респ. Адыгея	52,9	18,3	1,0	9,6	3,8	5,8	8,7
Респ. Дагестан	78,8	12,5	0,5	2,6	2,0	1,3	2,3
Респ. Ингушетия	67,2	5,2	8,6	3,4	1,7	5,2	8,6
Кабардино-Балкарская респ.	56,5	30,4	-	-	-	13,0	-
Респ. Калмыкия	64,2	19,8	-	3,8	3,8	6,6	1,9
Карачаево-Черкесская респ.	71,4	28,6	-	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	57,9	13,2	-	2,6	5,3	5,3	15,8
Чеченская Респ.	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	55,0	13,7	10,7	2,5	3,8	9,7	4,6
Ставропольский край	69,6	6,3	8,5	4,1	2,0	4,5	4,9
Астраханская обл.	75,3	5,9	4,3	1,1	3,8	4,3	5,4
Волгоградская обл.	69,5	13,5	0,8	4,4	2,6	6,2	3,0
Ростовская обл.	67,6	15,4	3,5	3,6	2,4	5,1	2,4

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2009 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБГ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	61,7	7,4	12,8	4,5	3,8	7,3	2,6
Респ. Башкортостан	63,7	11,3	5,4	6,8	4,5	6,5	1,8
Респ. Марий Эл	68,0	3,2	12,4	4,6	5,1	4,6	2,2
Респ. Мордовия	73,4	13,0	1,7	4,0	1,7	4,0	2,3
Респ. Татарстан	71,9	7,4	3,9	3,9	4,5	5,4	3,0
Удмуртская респ.	39,7	15,5	10,6	12,0	2,4	15,5	4,3
Чувашская респ.	72,4	3,3	12,9	3,3	1,2	6,5	0,5
Пермский край	68,4	-	23,4	1,8	2,0	1,4	2,9
Кировская обл.	55,5	10,0	6,9	6,9	3,4	15,9	1,6
Нижегородская обл.	54,8	11,7	10,0	5,8	3,1	11,9	2,6
Оренбургская обл.	60,3	8,8	12,7	2,3	5,6	7,8	2,5
Пензенская обл.	70,2	3,8	12,5	4,0	1,7	6,2	1,7
Самарская обл.	61,2	4,7	19,2	4,0	6,5	2,6	1,8
Саратовская обл.	56,3	6,4	13,9	2,7	5,9	10,3	4,5
Ульяновская обл.	35,6	19,9	16,9	7,7	0,9	13,6	5,3
Уральский ФО	60,2	8,2	7,0	6,5	5,4	7,3	5,5
Курганская обл.	53,0	24,7	2,3	11,6	0,9	1,9	5,6
Свердловская обл.	66,8	6,2	5,2	5,5	5,5	7,2	3,8
Тюменская обл.	56,8	5,9	14,8	3,3	6,6	6,5	6,1
Ханты-Мансийский АО	56,6	5,7	8,8	7,0	6,2	9,0	6,7
Ямало-Ненецкий АО	52,2	7,8	23,5	-	3,5	8,7	4,3
Челябинская обл.	55,7	10,0	3,1	9,6	5,4	8,5	7,6
Сибирский ФО	52,8	11,0	12,2	6,3	3,7	10,7	3,3
Респ. Алтай	57,3	21,3	14,6	4,5	-	2,2	-
Респ. Бурятия	60,6	11,3	5,3	2,3	2,3	17,1	0,9
Респ. Тыва	33,0	30,3	13,8	2,8	2,8	16,5	0,9
Респ. Хакасия	62,6	0,3	21,5	4,2	2,4	5,9	3,1
Алтайский край	53,2	13,3	4,5	5,9	4,2	15,0	3,8
Забайкальский край	73,5	8,1	6,8	5,0	2,2	2,0	2,4
Красноярский край	52,0	7,0	15,0	5,4	3,1	13,7	3,7
Иркутская обл.	45,1	12,3	3,9	11,3	6,7	17,1	3,5
Кемеровская обл.	44,5	16,2	20,0	6,3	3,6	6,6	2,9
Новосибирская обл.	54,3	6,5	18,4	7,5	2,9	6,5	4,0
Омская обл.	54,8	11,8	3,7	5,0	3,5	15,1	6,1
Томская обл.	70,0	2,3	14,2	4,1	5,2	3,2	1,1
Дальневосточный ФО	53,0	11,2	11,7	5,1	2,9	13,4	2,7
Респ. Саха (Якутия)	58,5	9,1	16,7	3,5	3,8	4,5	3,8
Камчатский край	40,7	23,1	11,0	3,3	5,5	15,4	1,1
Приморский край	55,5	8,5	8,0	5,0	3,9	15,8	3,2
Хабаровский край	48,5	9,6	16,4	6,7	1,1	15,5	2,3
Амурская обл.	38,9	16,7	-	5,6	-	36,1	2,8
Магаданская обл.	43,5	23,9	-	2,2	2,2	28,3	-
Сахалинская обл.	56,5	15,9	21,3	4,2	0,8	0,4	0,8
Еврейская АО	51,7	26,3	-	5,1	4,2	11,0	1,7
Чукотский АО	48,0	28,0	-	4,0	8,0	4,0	8,0

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2009 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	54,7	20,9	6,8	3,9	9,1	4,0
Центральный ФО	55,1	19,7	6,9	4,2	7,5	5,6
Белгородская обл.	69,6	17,0	2,2	3,7	3,7	3,7
Брянская обл.	51,6	22,3	9,9	2,1	12,0	2,1
Владимирская обл.	44,1	32,6	10,8	3,1	7,3	2,1
Воронежская обл.	58,2	24,3	5,6	4,1	5,3	2,5
Ивановская обл.	60,8	23,8	8,8	3,9	1,1	1,7
Калужская обл.	55,8	9,4	11,2	5,6	7,3	10,7
Костромская обл.	67,1	9,8	12,2	7,3	3,7	-
Курская обл.	54,5	19,2	4,1	4,1	14,6	3,3
Липецкая обл.	59,5	19,1	5,2	6,9	6,4	2,3
Московская обл.	50,9	20,6	8,7	6,4	4,8	7,6
Орловская обл.	83,1	9,1	5,2	0,6	1,9	-
Рязанская обл.	51,9	27,1	5,4	3,9	8,5	3,1
Смоленская обл.	31,1	36,0	10,1	6,0	12,8	4,1
Тамбовская обл.	57,2	19,6	7,8	5,6	8,8	1,0
Тверская обл.	55,2	12,0	9,2	5,3	10,6	3,9
Тульская обл.	57,5	19,7	5,4	2,3	12,9	2,1
Ярославская обл.	55,9	16,7	8,3	2,0	15,7	1,5
город Москва	58,9	14,6	4,0	3,3	3,3	13,4
Северо-Западный ФО	58,0	18,9	9,2	3,8	7,6	2,4
Респ. Карелия	44,0	28,0	9,5	5,0	11,0	2,5
Респ. Коми	51,1	25,7	9,1	2,6	10,3	1,1
Архангельская обл.	59,7	21,7	9,7	2,2	5,3	1,3
Ненецкий АО	62,5	12,5	-	-	25,0	-
Вологодская обл.	60,4	5,7	14,2	6,1	11,3	2,4
Калининградская обл.	58,5	24,2	8,5	4,1	3,1	1,5
Ленинградская обл.	59,7	8,8	12,7	4,6	8,8	5,3
Мурманская обл.	37,2	30,6	11,7	2,0	16,3	1,5
Новгородская обл.	66,7	20,8	2,1	3,1	6,3	1,0
Псковская обл.	47,5	28,3	7,9	3,4	11,7	1,1
город Санкт-Петербург	70,1	14,0	6,0	4,1	3,2	2,6
Южный ФО	61,8	19,0	3,9	3,8	6,7	4,9
Северо-Кавказский ФО	62,9	20,9	2,6	2,4	5,2	4,7
Респ. Адыгея	56,1	17,4	9,1	3,8	4,5	9,1
Респ. Дагестан	59,7	31,4	1,6	1,3	1,0	1,3
Респ. Ингушетия	69,0	13,8	5,7	2,3	2,3	6,9
Кабардино-Балкарская респ.	63,5	15,0	0,7	1,1	16,1	3,3
Респ. Калмыкия	54,5	23,2	6,1	5,1	9,1	2,0
Карачаево-Черкесская респ.	72,7	22,7	4,5	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	57,5	17,3	3,4	2,8	6,1	12,8
Чеченская Респ.	62,6	15,1	2,8	4,9	6,6	7,9
Краснодарский край	58,7	19,1	3,4	4,4	9,3	5,1
Ставропольский край	67,8	15,8	4,0	2,2	5,3	4,9
Астраханская обл.	75,9	12,3	0,9	3,3	2,4	5,2
Волгоградская обл.	62,0	19,2	4,5	3,8	6,3	4,3
Ростовская обл.	64,7	19,7	3,8	2,8	4,4	4,7

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2009 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	54,1	21,3	6,7	4,4	9,6	2,9
Респ. Башкортостан	60,0	19,2	6,3	4,4	7,6	1,7
Респ. Марий Эл	61,2	18,5	9,6	3,4	4,5	2,8
Респ. Мордовия	70,1	16,3	6,0	2,2	3,3	2,2
Респ. Татарстан	54,9	21,9	4,6	5,6	9,2	3,9
Удмуртская респ.	47,1	19,7	9,9	4,2	15,3	3,8
Чувашская респ.	62,1	18,8	8,2	1,9	7,2	0,3
Пермский край	64,3	16,2	9,6	3,6	3,1	3,3
Кировская обл.	39,2	-	7,8	5,6	40,2	7,2
Нижегородская обл.	41,5	26,2	7,3	3,6	12,7	2,1
Оренбургская обл.	55,7	24,0	3,8	6,2	7,6	2,6
Пензенская обл.	67,4	22,0	4,9	0,9	4,3	0,6
Самарская обл.	63,9	21,0	5,3	5,5	2,6	1,8
Саратовская обл.	44,7	27,6	3,0	7,3	12,7	4,5
Ульяновская обл.	35,1	35,1	10,5	2,2	12,8	4,2
Уральский ФО	55,9	18,8	8,0	4,6	6,7	5,2
Курганская обл.	61,0	15,8	12,8	3,1	3,1	4,3
Свердловская обл.	57,4	19,2	7,7	4,5	6,4	4,1
Тюменская обл.	59,7	15,4	4,7	7,0	5,4	3,7
Ханты-Мансийский АО	58,5	17,5	6,6	2,6	7,1	7,7
Ямало-Ненецкий АО	49,3	21,4	4,3	4,3	17,1	3,6
Челябинская обл.	49,8	21,6	8,9	5,1	7,4	6,9
Сибирский ФО	50,4	22,8	7,8	3,6	11,1	3,6
Респ. Алтай	61,6	29,3	6,1	1,0	2,0	-
Респ. Бурятия	62,9	15,9	3,1	2,6	14,3	1,2
Респ. Тыва	30,2	43,9	4,7	3,8	17,0	0,5
Респ. Хакасия	58,7	25,8	5,9	2,2	5,5	1,8
Алтайский край	55,0	17,3	6,5	3,9	13,1	3,8
Забайкальский край	61,1	21,6	6,5	1,9	3,5	3,0
Красноярский край	44,8	26,1	6,9	2,8	15,6	3,7
Иркутская обл.	44,9	18,6	11,8	5,3	14,7	4,4
Кемеровская обл.	48,4	28,8	9,5	3,7	6,3	3,3
Новосибирская обл.	49,2	28,0	9,0	2,4	6,0	4,4
Омская обл.	47,1	19,5	5,8	3,6	17,6	6,3
Томская обл.	61,9	13,5	6,9	5,8	2,5	0,6
Дальневосточный ФО	47,6	23,5	6,8	3,3	15,7	2,9
Респ. Саха (Якутия)	64,3	17,1	4,1	3,7	5,9	4,8
Камчатский край	44,7	30,2	3,8	3,8	14,5	3,1
Приморский край	53,6	16,2	6,4	4,0	16,4	3,4
Хабаровский край	38,2	30,1	10,5	1,7	17,4	2,1
Амурская обл.	35,3	26,6	4,9	4,4	25,5	2,7
Магаданская обл.	47,8	17,4	2,2	2,2	23,9	2,2
Сахалинская обл.	59,9	32,5	4,2	1,4	0,5	1,4
Еврейская АО	42,9	29,4	11,8	5,0	10,1	0,8
Чукотский АО	45,5	36,4	4,5	4,5	4,5	4,5

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив», зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	51,7	12,0	11,6	6,0	4,5	10,9	3,3
Центральный ФО	53,0	9,8	12,7	6,7	4,7	9,6	3,4
Белгородская обл.	41,1	4,7	35,5	6,5	6,5	4,7	0,9
Брянская обл.	53,8	9,4	4,7	11,3	3,8	16,0	0,9
Владимирская обл.	59,4	1,0	30,2	2,1	1,0	5,2	1,0
Воронежская обл.	48,1	7,9	24,3	5,3	4,2	6,3	3,7
Ивановская обл.	51,2	4,8	34,5	6,0	2,4	-	1,2
Калужская обл.	70,2	3,2	11,7	6,4	1,1	3,2	4,3
Костромская обл.	54,8	12,9	16,1	9,7	3,2	3,2	-
Курская обл.	43,2	18,2	9,1	6,8	5,7	11,4	5,7
Липецкая обл.	51,7	5,7	21,8	1,1	8,0	8,0	3,4
Московская обл.	56,7	19,0	0,8	8,7	6,5	6,5	1,9
Орловская обл.	66,7	3,7	7,4	7,4	3,7	11,1	-
Рязанская обл.	49,1	19,8	11,2	6,0	6,0	7,8	-
Смоленская обл.	39,3	27,1	1,9	6,5	10,3	14,0	0,9
Тамбовская обл.	56,3	6,9	20,7	5,7	1,1	6,9	2,3
Тверская обл.	52,4	9,5	1,6	13,5	7,9	11,1	4,0
Тульская обл.	44,2	7,1	15,0	7,1	3,1	20,8	2,7
Ярославская обл.	52,7	7,3	12,7	5,5	1,8	18,2	1,8
город Москва	60,1	5,8	6,2	5,5	4,5	9,8	8,1
Северо-Западный ФО	50,1	5,5	20,1	8,7	4,0	9,1	2,4
Респ. Карелия	51,9	-	19,2	7,7	1,9	13,5	5,8
Респ. Коми	45,2	4,3	24,7	11,8	3,2	8,6	2,2
Архангельская обл.	39,1	1,1	50,0	2,2	2,2	4,3	1,1
Ненецкий АО	75,0	-	25,0	-	-	-	-
Вологодская обл.	66,7	-	3,9	5,9	5,9	15,7	2,0
Калининградская обл.	46,1	5,6	28,1	7,9	6,7	3,4	2,2
Ленинградская обл.	46,2	8,1	15,0	10,4	5,8	11,6	2,9
Мурманская обл.	30,8	11,5	23,1	11,5	-	19,2	3,8
Новгородская обл.	58,8	2,9	17,6	8,8	5,9	5,9	-
Псковская обл.	42,7	1,3	40,0	8,0	-	6,7	1,3
город Санкт-Петербург	63,0	10,5	-	9,9	4,4	9,4	2,8
Южный ФО	54,7	17,8	4,2	4,1	4,7	9,7	4,7
Северо-Кавказский ФО	60,1	19,0	1,0	3,6	3,0	7,8	5,4
Респ. Адыгея	48,5	23,2	-	6,1	5,1	7,1	10,1
Респ. Дагестан	64,3	30,2	0,8	3,2	1,6	-	-
Респ. Ингушетия	83,3	8,3	-	-	-	4,2	4,2
Кабардино-Балкарская респ.	53,5	16,3	-	4,7	-	18,6	7,0
Респ. Калмыкия	60,4	13,2	-	7,7	3,3	13,2	2,2
Карачаево-Черкесская респ.	80,0	20,0	-	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	54,0	22,0	-	4,0	2,0	4,0	14,0
Чеченская Респ.	55,0	13,2	-	4,7	5,4	13,2	8,5
Краснодарский край	46,6	18,2	9,3	4,0	5,1	13,1	3,7
Ставропольский край	59,8	15,4	3,4	3,4	4,3	9,4	4,3
Астраханская обл.	61,6	11,0	6,4	2,9	5,8	5,2	7,0
Волгоградская обл.	57,4	20,0	0,4	3,7	5,2	10,0	3,3
Ростовская обл.	60,1	18,8	1,9	3,6	3,6	7,1	4,9

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив», зарегистрированных в 2009 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	54,1	12,0	12,4	5,4	4,0	9,9	2,3
Респ. Башкортостан	52,7	13,4	8,0	8,0	5,8	10,7	1,3
Респ. Марий Эл	40,0	6,3	33,8	11,3	3,8	3,8	1,3
Респ. Мордовия	58,9	13,7	8,2	2,7	4,1	8,2	4,1
Респ. Татарстан	55,4	13,4	3,9	5,9	6,2	9,8	5,2
Удмуртская респ.	45,2	15,1	11,6	8,2	2,1	14,4	3,4
Чувашская респ.	44,9	7,5	28,0	4,7	5,6	9,3	-
Пермский край	62,5	14,3	16,9	2,9	0,7	2,2	0,4
Кировская обл.	53,4	6,8	15,1	2,7	1,4	20,5	-
Нижегородская обл.	53,2	12,8	8,4	4,8	4,4	16,0	0,4
Оренбургская обл.	58,4	16,9	9,0	3,4	3,4	6,7	2,2
Пензенская обл.	64,8	7,0	16,9	1,4	1,4	7,0	1,4
Самарская обл.	58,7	5,2	18,7	6,5	4,8	3,5	2,6
Саратовская обл.	59,9	6,8	6,3	2,6	6,8	14,6	3,1
Ульяновская обл.	34,2	16,4	15,1	9,9	2,0	17,8	4,6
Уральский ФО	54,1	9,5	7,4	7,2	6,4	10,3	5,1
Курганская обл.	41,7	13,7	2,2	18,0	7,2	12,9	4,3
Свердловская обл.	58,9	7,8	5,4	5,0	7,4	10,0	5,6
Тюменская обл.	55,5	8,5	18,6	4,7	3,8	5,1	3,8
Ханты-Мансийский АО	53,7	7,9	4,0	8,5	10,2	12,4	3,4
Ямало-Ненецкий АО	50,8	4,9	16,4	6,6	-	14,8	6,6
Челябинская обл.	51,7	13,8	3,4	6,9	5,6	11,6	6,9
Сибирский ФО	46,7	12,1	13,8	6,6	4,6	13,3	3,0
Респ. Алтай	51,1	15,6	22,2	6,7	-	2,2	2,2
Респ. Бурятия	51,4	10,9	7,3	5,7	4,9	18,6	1,2
Респ. Тыва	26,6	26,6	10,8	9,4	2,9	23,0	0,7
Респ. Хакасия	40,5	2,7	40,5	5,4	1,4	9,5	-
Алтайский край	50,4	14,8	2,9	6,3	4,4	17,4	3,9
Забайкальский край	57,6	18,6	6,8	3,4	6,8	3,4	3,4
Красноярский край	49,5	7,9	13,9	5,4	2,8	18,0	2,5
Иркутская обл.	41,1	10,7	9,8	6,7	8,9	19,2	3,6
Кемеровская обл.	36,5	15,3	25,4	9,3	6,1	5,8	1,6
Новосибирская обл.	46,7	11,2	17,6	6,9	4,1	8,8	4,7
Омская обл.	61,7	10,1	2,6	1,8	3,5	15,4	4,8
Томская обл.	50,4	1,5	26,3	10,5	4,5	4,5	2,3
Дальневосточный ФО	47,7	13,4	13,8	4,8	3,8	14,2	2,3
Респ. Саха (Якутия)	51,5	4,9	23,3	8,7	2,9	4,9	3,9
Камчатский край	26,7	26,7	13,3	4,4	4,4	22,2	2,2
Приморский край	55,0	11,8	7,8	4,3	5,0	13,1	3,0
Хабаровский край	37,5	10,3	26,6	5,6	2,5	16,3	1,3
Амурская обл.	46,8	22,5	-	2,7	5,4	22,5	-
Магаданская обл.	50,0	-	7,1	-	-	35,7	7,1
Сахалинская обл.	53,3	16,7	26,7	3,3	-	-	-
Еврейская АО	40,9	28,8	-	6,1	1,5	18,2	4,5
Чукотский АО	60,0	30,0	-	-	10,0	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	40,7	14,2	18,0	9,7	4,9	9,2	3,4
Центральный ФО	40,4	12,4	20,6	10,0	4,5	8,4	3,9
Белгородская обл.	33,3	4,8	38,1	11,1	4,8	6,3	1,6
Брянская обл.	41,9	12,9	9,7	12,9	3,2	16,1	3,2
Владимирская обл.	44,4	1,9	38,9	3,7	1,9	7,4	1,9
Воронежская обл.	28,6	12,5	28,6	14,3	5,4	8,9	1,8
Ивановская обл.	36,4	-	52,3	9,1	2,3	-	-
Калужская обл.	62,5	2,1	22,9	6,3	-	2,1	4,2
Костромская обл.	33,3	22,2	33,3	11,1	-	-	-
Курская обл.	28,6	31,0	9,5	9,5	4,8	9,5	7,1
Липецкая обл.	36,8	-	42,1	-	15,8	5,3	-
Московская обл.	42,5	23,0	2,3	14,9	6,9	6,9	3,4
Орловская обл.	75,0	-	12,5	-	6,3	6,3	-
Рязанская обл.	28,3	28,3	19,6	10,9	4,3	8,7	-
Смоленская обл.	47,1	35,3	-	11,8	5,9	-	-
Тамбовская обл.	45,0	7,5	25,0	10,0	2,5	5,0	5,0
Тверская обл.	57,1	8,6	-	25,7	5,7	2,9	-
Тульская обл.	24,4	11,5	28,2	7,7	1,3	21,8	5,1
Ярославская обл.	28,6	14,3	23,8	4,8	4,8	23,8	-
город Москва	46,4	11,9	10,1	8,3	6,0	7,7	9,5
Северо-Западный ФО	36,3	6,9	29,4	14,1	3,4	7,2	2,8
Респ. Карелия	47,6	-	19,0	14,3	-	9,5	9,5
Респ. Коми	24,3	5,4	29,7	18,9	5,4	10,8	5,4
Архангельская обл.	30,8	1,9	55,8	1,9	3,8	3,8	1,9
Ненецкий АО	-	-	100,0	-	-	-	-
Вологодская обл.	36,4	-	9,1	18,2	-	36,4	-
Калининградская обл.	33,3	5,9	39,2	13,7	5,9	2,0	-
Ленинградская обл.	26,5	11,8	17,6	23,5	-	14,7	5,9
Мурманская обл.	25,0	8,3	25,0	25,0	-	8,3	8,3
Новгородская обл.	30,8	7,7	30,8	15,4	7,7	7,7	-
Псковская обл.	33,3	-	48,5	9,1	-	6,1	3,0
город Санкт-Петербург	58,9	17,9	-	16,1	5,4	1,8	-
Южный ФО	45,0	24,3	6,4	7,0	4,6	8,5	4,2
Северо-Кавказский ФО	56,0	21,8	2,6	5,7	3,1	6,2	4,7
Респ. Адыгея	43,9	31,6	-	7,0	7,0	3,5	7,0
Респ. Дагестан	72,3	23,1	1,5	3,1	-	-	-
Респ. Ингушетия	87,5	-	-	-	-	-	12,5
Кабардино-Балкарская респ.	33,3	33,3	-	-	-	25,0	8,3
Респ. Калмыкия	46,5	18,6	-	16,3	2,3	14,0	2,3
Карачаево-Черкесская респ.	-	-	-	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	38,9	33,3	-	11,1	5,6	-	11,1
Чеченская Респ.	53,7	14,6	-	9,8	7,3	7,3	7,3
Краснодарский край	38,6	21,6	15,0	6,5	4,6	11,8	2,0
Ставропольский край	42,9	22,4	8,2	6,1	4,1	12,2	4,1
Астраханская обл.	53,1	13,3	9,2	5,1	5,1	4,1	10,2
Волгоградская обл.	50,0	27,5	1,0	4,9	4,9	8,8	2,9
Ростовская обл.	41,8	35,2	2,2	7,7	3,3	7,7	2,2

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	45,3	11,7	19,6	8,7	4,6	7,8	2,3
Респ. Башкортостан	42,9	15,6	14,3	14,3	5,2	7,8	-
Респ. Марий Эл	20,0	6,7	56,7	10,0	3,3	3,3	-
Респ. Мордовия	43,5	13,0	21,7	4,3	4,3	8,7	4,3
Респ. Татарстан	52,6	8,6	10,3	9,5	5,2	6,9	6,9
Удмуртская респ.	25,9	24,1	13,0	18,5	5,6	11,1	1,9
Чувашская респ.	39,4	9,1	34,8	6,1	7,6	3,0	-
Пермский край	81,8	2,0	10,1	4,0	1,0	1,0	-
Кировская обл.	21,4	17,9	39,3	7,1	-	14,3	-
Нижегородская обл.	47,9	9,9	14,1	12,7	5,6	9,9	-
Оренбургская обл.	50,7	17,8	16,4	5,5	2,7	5,5	1,4
Пензенская обл.	45,5	4,5	31,8	4,5	4,5	4,5	4,5
Самарская обл.	42,3	7,2	27,8	7,2	6,2	6,2	3,1
Саратовская обл.	47,0	7,6	10,6	6,1	9,1	13,6	6,1
Ульяновская обл.	18,5	27,7	23,1	9,2	1,5	18,5	1,5
Уральский ФО	40,5	11,2	14,2	12,4	8,0	8,7	5,0
Курганская обл.	34,9	7,0	4,7	25,6	14,0	4,7	9,3
Свердловская обл.	47,7	14,4	6,1	10,6	6,8	9,1	5,3
Тюменская обл.	36,4	7,1	28,3	7,1	8,1	9,1	4,0
Ханты-Мансийский АО	31,4	14,3	14,3	17,1	11,4	8,6	2,9
Ямало-Ненецкий АО	54,2	-	25,0	12,5	-	4,2	4,2
Челябинская обл.	36,2	15,9	11,6	13,0	7,2	11,6	4,3
Сибирский ФО	35,3	13,0	20,2	11,4	5,7	11,3	3,2
Респ. Алтай	10,0	10,0	50,0	30,0	-	-	-
Респ. Бурятия	38,8	15,3	12,2	10,2	6,1	16,3	1,0
Респ. Тыва	28,2	30,8	12,8	10,3	2,6	15,4	-
Респ. Хакасия	35,7	3,6	46,4	10,7	-	3,6	-
Алтайский край	41,6	15,6	5,2	12,3	3,9	16,9	4,5
Забайкальский край	43,5	26,1	13,0	8,7	8,7	-	-
Красноярский край	37,7	13,2	18,4	8,8	5,3	15,8	0,9
Иркутская обл.	29,7	12,2	9,5	13,5	12,2	20,3	2,7
Кемеровская обл.	23,6	9,8	34,5	14,9	8,0	6,9	2,3
Новосибирская обл.	30,6	12,6	29,1	11,2	4,9	6,3	5,3
Омская обл.	47,9	15,6	6,3	3,1	4,2	14,6	8,3
Томская обл.	48,0	1,3	26,7	14,7	5,3	2,7	1,3
Дальневосточный ФО	37,2	16,9	19,7	7,4	3,7	12,3	2,6
Респ. Саха (Якутия)	35,6	11,1	31,1	8,9	4,4	6,7	2,2
Камчатский край	7,7	38,5	23,1	7,7	-	23,1	-
Приморский край	46,3	15,7	12,5	6,4	5,0	11,0	3,2
Хабаровский край	22,3	11,6	38,8	8,3	2,5	14,9	1,7
Амурская обл.	25,0	39,3	-	7,1	3,6	25,0	-
Магаданская обл.	66,7	-	-	-	-	33,3	-
Сахалинская обл.	47,6	14,3	33,3	4,8	-	-	-
Еврейская АО	29,2	33,3	-	16,7	-	12,5	8,3
Чукотский АО	-	100,0	-	-	-	-	-

Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с отрицательными (или не-документированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Превало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	58,4	10,6	7,7	3,8	4,3	11,9	3,3
Центральный ФО	60,4	8,3	8,0	4,8	4,9	10,4	3,2
Белгородская обл.	52,3	4,5	31,8	-	9,1	2,3	-
Брянская обл.	58,7	8,0	2,7	10,7	4,0	16,0	-
Владимирская обл.	78,6	-	19,0	-	-	2,4	-
Воронежская обл.	56,4	6,0	22,6	1,5	3,8	5,3	4,5
Ивановская обл.	67,5	10,0	15,0	2,5	2,5	-	2,5
Калужская обл.	78,3	4,3	-	6,5	2,2	4,3	4,3
Костромская обл.	63,6	9,1	9,1	9,1	4,5	4,5	-
Курская обл.	56,5	6,5	8,7	4,3	6,5	13,0	4,3
Липецкая обл.	55,9	7,4	16,2	1,5	5,9	8,8	4,4
Московская обл.	63,6	17,0	-	5,7	6,3	6,3	1,1
Орловская обл.	54,5	9,1	-	18,2	-	18,2	-
Рязанская обл.	62,9	14,3	5,7	2,9	7,1	7,1	-
Смоленская обл.	37,8	25,6	2,2	5,6	11,1	16,7	1,1
Тамбовская обл.	66,0	6,4	17,0	2,1	-	8,5	-
Тверская обл.	50,5	9,9	2,2	8,8	8,8	14,3	5,5
Тульская обл.	54,7	4,7	8,1	6,8	4,1	20,3	1,4
Ярославская обл.	67,6	2,9	5,9	5,9	-	14,7	2,9
город Москва	67,8	2,3	4,0	4,0	3,7	11,0	7,3
Северо-Западный ФО	58,2	4,8	14,7	5,5	4,4	10,3	2,2
Респ. Карелия	54,8	-	19,4	3,2	3,2	16,1	3,2
Респ. Коми	58,9	3,6	21,4	7,1	1,8	7,1	-
Архангельская обл.	50,0	-	42,5	2,5	-	5,0	-
Ненецкий АО	100,0	-	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	75,0	-	2,5	2,5	7,5	10,0	2,5
Калининградская обл.	63,2	5,3	13,2	-	7,9	5,3	5,3
Ленинградская обл.	51,1	7,2	14,4	7,2	7,2	10,8	2,2
Мурманская обл.	35,7	14,3	21,4	-	-	28,6	-
Новгородская обл.	76,2	-	9,5	4,8	4,8	4,8	-
Псковская обл.	50,0	2,4	33,3	7,1	-	7,1	-
город Санкт-Петербург	64,8	7,2	-	7,2	4,0	12,8	4,0
Южный ФО	61,1	13,6	2,8	2,2	4,8	10,5	5,0
Северо-кавказский ФО	62,7	17,3	-	2,3	2,9	8,8	5,9
Респ. Адыгея	54,8	11,9	-	4,8	2,4	11,9	14,3
Респ. Дагестан	55,7	37,7	-	3,3	3,3	-	-
Респ. Ингушетия	81,3	12,5	-	-	-	6,3	-
Кабардино-Балкарская респ.	61,3	9,7	-	6,5	-	16,1	6,5
Респ. Калмыкия	72,9	8,3	-	-	4,2	12,5	2,1
Карачаево-Черкесская респ.	80,0	20,0	-	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	62,5	15,6	-	-	-	6,3	15,6
Чеченская Респ.	55,7	12,5	-	2,3	4,5	15,9	9,1
Краснодарский край	51,1	16,3	6,2	2,5	5,4	13,8	4,7
Ставропольский край	72,1	10,3	-	1,5	4,4	7,4	4,4
Астраханская обл.	73,0	8,1	2,7	-	6,8	6,8	2,7
Волгоградская обл.	61,9	15,5	-	3,0	5,4	10,7	3,6
Ростовская обл.	67,7	12,0	1,8	1,8	3,7	6,9	6,0

Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	59,2	12,1	8,2	3,5	3,7	11,1	2,3
Респ. Башкортостан	57,8	12,2	4,8	4,8	6,1	12,2	2,0
Респ. Марий Эл	52,0	6,0	20,0	12,0	4,0	4,0	2,0
Респ. Мордовия	66,0	14,0	2,0	2,0	4,0	8,0	4,0
Респ. Татарстан	57,1	16,4	-	3,7	6,9	11,6	4,2
Удмуртская респ.	56,5	9,8	10,9	2,2	-	16,3	4,3
Чувашская респ.	53,7	4,9	17,1	2,4	2,4	19,5	-
Пермский край	51,4	21,4	20,8	2,3	0,6	2,9	0,6
Кировская обл.	73,3	-	-	-	2,2	24,4	-
Нижегородская обл.	55,3	14,0	6,1	1,7	3,9	18,4	0,6
Оренбургская обл.	61,3	16,5	6,2	2,6	3,6	7,2	2,6
Пензенская обл.	73,5	8,2	10,2	-	-	8,2	-
Самарская обл.	70,7	3,8	12,0	6,0	3,8	1,5	2,3
Саратовская обл.	66,7	6,3	4,0	0,8	5,6	15,1	1,6
Ульяновская обл.	46,0	8,0	9,2	10,3	2,3	17,2	6,9
Уральский ФО	60,1	8,7	4,4	4,9	5,7	10,9	5,2
Курганская обл.	44,8	16,7	1,0	14,6	4,2	16,7	2,1
Свердловская обл.	63,3	5,2	5,2	2,7	7,6	10,3	5,8
Тюменская обл.	69,3	9,5	11,7	2,9	0,7	2,2	3,6
Ханты-Мансийский АО	59,2	6,3	1,4	6,3	9,9	13,4	3,5
Ямало-Ненецкий АО	48,6	8,1	10,8	2,7	-	21,6	8,1
Челябинская обл.	58,3	12,9	-	4,3	4,9	11,7	8,0
Сибирский ФО	54,2	11,5	9,5	3,4	3,8	14,7	2,8
Респ. Алтай	62,9	17,1	14,3	-	-	2,9	2,9
Респ. Бурятия	59,7	8,1	4,0	2,7	4,0	20,1	1,3
Респ. Тыва	26,0	25,0	10,0	9,0	3,0	26,0	1,0
Респ. Хакасия	43,5	2,2	37,0	2,2	2,2	13,0	-
Алтайский край	55,6	14,3	1,5	2,7	4,6	17,8	3,5
Забайкальский край	66,7	13,9	2,8	-	5,6	5,6	5,6
Красноярский край	56,2	4,9	11,3	3,4	1,5	19,2	3,4
Иркутская обл.	46,7	10,0	10,0	3,3	7,3	18,7	4,0
Кемеровская обл.	47,5	20,1	17,6	4,4	4,4	4,9	1,0
Новосибирская обл.	58,5	10,2	9,2	3,9	3,5	10,6	4,2
Омская обл.	71,8	6,1	-	0,8	3,1	16,0	2,3
Томская обл.	53,4	1,7	25,9	5,2	3,4	6,9	3,4
Дальневосточный ФО	55,5	10,9	9,3	2,9	3,8	15,5	2,1
Респ. Саха (Якутия)	63,8	-	17,2	8,6	1,7	3,4	5,2
Камчатский край	34,4	21,9	9,4	3,1	6,3	21,9	3,1
Приморский край	64,7	7,5	2,7	2,0	5,1	15,3	2,7
Хабаровский край	46,7	9,5	19,1	4,0	2,5	17,1	1,0
Амурская обл.	54,2	16,9	-	1,2	6,0	21,7	-
Магаданская обл.	45,5	-	9,1	-	-	36,4	9,1
Сахалинская обл.	56,4	17,9	23,1	2,6	-	-	-
Еврейская АО	47,6	26,2	-	-	2,4	21,4	2,4
Чукотский АО	66,7	22,2	-	-	11,1	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	40,4	12,6	22,3	7,2	4,3	10,1	3,0
Центральный ФО	41,0	10,8	24,1	7,4	3,8	9,4	3,5
Белгородская обл.	35,9	4,3	40,2	7,6	5,4	5,4	1,1
Брянская обл.	40,9	13,6	9,1	11,4	4,5	18,2	2,3
Владимирская обл.	40,6	1,6	45,3	1,6	1,6	7,8	1,6
Воронежская обл.	30,0	10,0	38,3	8,3	1,7	7,5	4,2
Ивановская обл.	38,3	3,3	48,3	6,7	1,7	-	1,7
Калужская обл.	56,5	2,2	23,9	10,9	-	2,2	4,3
Костромская обл.	44,4	11,1	22,2	11,1	5,6	5,6	-
Курская обл.	28,6	26,2	14,3	9,5	7,1	7,1	7,1
Липецкая обл.	37,0	4,3	41,3	2,2	8,7	4,3	2,2
Московская обл.	50,9	26,3	3,5	8,8	3,5	5,3	1,8
Орловская обл.	68,0	4,0	8,0	4,0	4,0	12,0	-
Рязанская обл.	30,0	24,0	26,0	10,0	2,0	8,0	-
Смоленская обл.	26,2	33,3	4,8	7,1	11,9	16,7	-
Тамбовская обл.	47,1	8,8	26,5	7,4	1,5	5,9	2,9
Тверская обл.	66,7	3,0	-	12,1	9,1	9,1	-
Тульская обл.	32,5	9,5	24,6	8,7	1,6	19,8	3,2
Ярославская обл.	40,0	10,0	20,0	6,7	3,3	20,0	-
город Москва	48,8	10,0	11,5	5,7	4,8	10,0	9,1
Северо-Западный ФО	38,9	6,3	33,4	8,2	2,7	8,2	2,3
Респ. Карелия	44,8	-	31,0	6,9	3,4	6,9	6,9
Респ. Коми	42,4	3,4	35,6	8,5	-	6,8	3,4
Архангельская обл.	26,2	1,5	66,2	1,5	1,5	3,1	-
Ненецкий АО	-	-	100,0	-	-	-	-
Вологодская обл.	56,7	-	6,7	6,7	3,3	23,3	3,3
Калининградская обл.	30,6	6,1	46,9	8,2	4,1	2,0	2,0
Ленинградская обл.	30,2	12,8	26,7	11,6	3,5	12,8	2,3
Мурманская обл.	23,1	-	46,2	7,7	-	15,4	7,7
Новгородская обл.	40,0	5,0	25,0	10,0	10,0	10,0	-
Псковская обл.	31,4	2,0	52,9	7,8	-	3,9	2,0
город Санкт-Петербург	60,8	14,9	-	10,8	4,1	8,1	1,4
Южный ФО	47,9	20,9	8,3	5,5	4,6	9,8	3,1
Северо-Кавказский ФО	53,3	27,6	4,8	3,8	1,9	5,7	2,9
Респ. Адыгея	50,0	26,7	-	6,7	6,7	5,0	5,0
Респ. Дагестан	62,5	28,1	3,1	6,3	-	-	-
Респ. Ингушетия	87,5	12,5	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская респ.	50,0	50,0	-	-	-	-	-
Респ. Калмыкия	55,4	16,1	-	10,7	3,6	12,5	1,8
Карачаево-Черкесская респ.	66,7	33,3	-	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	33,3	66,7	-	-	-	-	-
Чеченская Респ.	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	37,8	18,5	18,0	5,0	5,9	13,1	1,8
Ставропольский край	42,6	25,9	7,4	3,7	3,7	11,1	5,6
Астраханская обл.	53,8	11,5	14,1	5,1	3,8	6,4	5,1
Волгоградская обл.	52,8	24,4	0,8	4,1	4,1	9,8	4,1
Ростовская обл.	53,1	27,4	1,8	5,3	2,7	7,1	2,7

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2009 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	45,8	11,4	22,7	6,3	3,9	7,8	2,0
Респ. Башкортостан	44,2	14,7	18,9	11,6	4,2	6,3	-
Респ. Марий Эл	35,8	7,5	38,8	10,4	4,5	3,0	-
Респ. Мордовия	48,8	16,3	14,0	2,3	4,7	11,6	2,3
Респ. Татарстан	53,1	11,3	7,5	8,1	5,6	9,4	5,0
Удмуртская респ.	22,1	20,8	22,1	10,4	3,9	15,6	5,2
Чувашская респ.	37,3	9,3	37,3	4,0	5,3	6,7	-
Пермский край	61,8	-	35,1	1,5	-	1,5	-
Кировская обл.	50,0	11,4	25,0	4,5	-	9,1	-
Нижегородская обл.	40,7	17,6	15,7	8,3	5,6	12,0	-
Оренбургская обл.	52,3	16,2	19,8	3,6	0,9	5,4	1,8
Пензенская обл.	50,0	9,5	26,2	2,4	2,4	7,1	2,4
Самарская обл.	47,1	5,7	27,4	5,7	6,4	4,5	3,2
Саратовская обл.	52,8	7,9	12,4	3,4	5,6	14,6	3,4
Ульяновская обл.	22,2	23,8	30,2	11,1	1,6	9,5	1,6
Уральский ФО	41,4	9,7	17,4	9,5	7,6	9,4	5,0
Курганская обл.	34,5	3,4	3,4	34,5	13,8	6,9	3,4
Свердловская обл.	49,5	7,0	12,5	7,5	7,0	9,5	7,0
Тюменская обл.	38,8	10,1	30,9	5,0	6,5	5,8	2,9
Ханты-Мансийский АО	30,0	8,3	11,7	13,3	15,0	18,3	3,3
Ямало-Ненецкий АО	38,1	-	42,9	9,5	-	-	9,5
Челябинская обл.	37,3	22,7	8,0	10,7	5,3	12,0	4,0
Сибирский ФО	33,8	12,2	25,0	8,0	4,7	13,2	3,0
Респ. Алтай	38,5	11,5	34,6	11,5	-	3,8	-
Респ. Бурятия	44,7	10,5	12,3	6,1	2,6	21,9	1,8
Респ. Тыва	20,3	29,7	15,6	12,5	1,6	20,3	-
Респ. Хакасия	25,6	2,3	62,8	4,7	-	4,7	-
Алтайский край	33,3	22,5	6,5	11,6	4,3	18,8	2,9
Забайкальский край	50,0	23,1	15,4	3,8	3,8	-	3,8
Красноярский край	35,4	8,1	24,2	5,6	4,3	20,5	1,9
Иркутская обл.	33,6	7,8	17,2	7,0	10,2	21,9	2,3
Кемеровская обл.	27,2	12,8	37,0	9,3	5,4	6,6	1,6
Новосибирская обл.	28,6	11,1	34,1	8,3	5,2	6,7	6,0
Омская обл.	46,7	14,3	5,7	2,9	3,8	18,1	8,6
Томская обл.	43,4	2,0	32,3	10,1	5,1	5,1	2,0
Дальневосточный ФО	34,1	15,1	25,2	6,3	3,8	12,4	3,1
Респ. Саха (Якутия)	40,3	3,0	32,8	10,4	4,5	6,0	3,0
Камчатский край	15,8	26,3	26,3	5,3	-	21,1	5,3
Приморский край	39,1	17,4	14,9	6,0	5,3	13,5	3,6
Хабаровский край	24,5	10,9	40,2	6,0	2,7	14,1	1,6
Амурская обл.	100,0	-	-	-	-	-	-
Магаданская обл.	28,6	-	14,3	-	-	42,9	14,3
Сахалинская обл.	36,8	18,4	42,1	2,6	-	-	-
Еврейская АО	39,4	30,3	-	9,1	-	12,1	9,1
Чукотский АО	33,3	50,0	-	-	16,7	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2009 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	41,1	30,3	8,8	4,7	11,1	3,3
Центральный ФО	40,7	29,4	9,6	4,8	10,5	4,1
Белгородская обл.	36,8	39,7	8,8	7,4	5,9	1,5
Брянская обл.	46,3	26,8	7,3	9,8	9,8	-
Владимирская обл.	37,8	45,9	5,4	2,7	5,4	2,7
Воронежская обл.	41,0	34,9	12,0	1,2	6,0	4,8
Ивановская обл.	38,3	48,9	8,5	2,1	-	2,1
Калужская обл.	70,2	12,8	10,6	-	-	6,4
Костромская обл.	50,0	28,6	21,4	-	-	-
Курская обл.	33,3	38,1	7,9	4,8	11,1	4,8
Липецкая обл.	35,3	35,3	2,9	11,8	8,8	5,9
Московская обл.	45,0	24,3	15,3	7,2	4,5	3,6
Орловская обл.	64,7	11,8	11,8	5,9	5,9	-
Рязанская обл.	36,1	39,3	8,2	3,3	11,5	-
Смоленская обл.	21,4	42,9	8,9	12,5	14,3	-
Тамбовская обл.	43,6	30,9	9,1	1,8	10,9	3,6
Тверская обл.	45,0	16,7	13,3	3,3	13,3	1,7
Тульская обл.	38,1	26,9	7,5	2,5	21,3	3,8
Ярославская обл.	29,0	32,3	9,7	3,2	25,8	-
город Москва	41,6	17,3	8,7	6,4	11,6	11,6
Северо-Западный ФО	42,1	30,3	11,6	4,7	9,2	2,2
Респ. Карелия	46,7	23,3	10,0	-	13,3	6,7
Респ. Коми	45,9	27,0	10,8	4,1	9,5	2,7
Архангельская обл.	31,9	55,1	2,9	2,9	5,8	1,4
Ненецкий АО	-	100,0	-	-	-	-
Вологодская обл.	50,0	6,3	9,4	6,3	25,0	3,1
Калининградская обл.	36,7	40,8	12,2	10,2	-	-
Ленинградская обл.	46,8	19,8	14,4	5,4	9,9	3,6
Мурманская обл.	18,2	36,4	18,2	-	18,2	9,1
Новгородская обл.	42,1	26,3	15,8	5,3	10,5	-
Псковская обл.	33,3	52,1	10,4	-	4,2	-
город Санкт-Петербург	46,7	20,7	15,2	6,5	9,8	1,1
Южный ФО	47,2	26,9	5,8	5,1	9,7	5,1
Северо-Кавказский ФО	47,3	32,9	4,2	3,4	7,9	4,2
Респ. Адыгея	46,6	23,3	8,2	2,7	5,5	11,0
Респ. Дагестан	34,0	59,8	4,1	2,1	-	-
Респ. Ингушетия	86,4	9,1	-	-	4,5	-
Кабардино-Балкарская респ.	54,8	16,1	-	-	22,6	6,5
Респ. Калмыкия	55,7	19,7	11,5	1,6	9,8	1,6
Карачаево-Черкесская респ.	66,7	33,3	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	39,3	35,7	7,1	3,6	3,6	10,7
Чеченская Респ.	52,0	18,4	5,1	6,1	11,2	7,1
Краснодарский край	44,3	28,2	4,7	5,7	13,8	3,4
Ставропольский край	45,1	29,6	5,6	4,2	11,3	4,2
Астраханская обл.	50,5	23,8	4,0	6,9	5,0	9,9
Волгоградская обл.	46,3	26,8	5,3	5,8	12,1	3,7
Ростовская обл.	48,3	30,7	6,3	4,5	4,5	5,7

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2009 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	41,0	31,9	8,7	4,5	10,7	2,0
Респ. Башкортостан	43,0	30,8	13,1	4,7	8,4	-
Респ. Марий Эл	25,0	50,0	15,6	3,1	3,1	3,1
Респ. Мордовия	48,9	26,7	4,4	6,7	11,1	2,2
Респ. Татарстан	47,1	23,9	9,4	5,8	8,0	5,8
Удмуртская респ.	26,8	39,0	14,6	2,4	15,9	1,2
Чувашская респ.	35,1	43,9	8,8	5,3	5,3	-
Пермский край	56,3	31,9	5,9	1,7	3,4	0,8
Кировская обл.	61,7	-	4,3	2,1	31,9	-
Нижегородская обл.	29,7	32,4	8,3	4,1	16,6	-
Оренбургская обл.	38,3	39,0	6,4	5,0	7,8	3,5
Пензенская обл.	55,9	23,5	2,9	2,9	11,8	2,9
Самарская обл.	50,4	29,2	8,8	8,0	2,7	0,9
Саратовская обл.	41,6	26,0	6,5	5,2	15,6	5,2
Ульяновская обл.	19,8	44,2	11,6	3,5	18,6	2,3
Уральский ФО	44,8	24,5	11,1	5,5	8,3	4,7
Курганская обл.	31,9	23,1	25,3	6,6	8,8	4,4
Свердловская обл.	41,5	27,3	9,8	8,7	7,7	4,9
Тюменская обл.	55,8	20,3	4,3	5,1	8,0	2,9
Ханты-Мансийский АО	55,0	18,3	8,3	1,7	11,7	5,0
Ямало-Ненецкий АО	46,4	17,9	14,3	-	10,7	10,7
Челябинская обл.	40,6	31,7	10,9	3,0	6,9	5,0
Сибирский ФО	36,7	31,4	9,7	4,6	13,6	2,8
Респ. Алтай	38,5	46,2	11,5	-	3,8	-
Респ. Бурятия	37,7	28,1	8,9	4,8	20,5	-
Респ. Тыва	17,4	43,5	17,4	1,4	18,8	1,4
Респ. Хакасия	29,4	55,9	5,9	2,9	5,9	-
Алтайский край	41,9	24,8	8,1	3,3	19,3	1,9
Забайкальский край	55,2	27,6	6,9	-	3,4	3,4
Красноярский край	34,7	34,2	8,3	3,1	17,1	2,6
Иркутская обл.	38,6	22,0	8,3	9,1	17,4	4,5
Кемеровская обл.	34,4	37,6	13,1	6,3	6,8	1,8
Новосибирская обл.	31,9	39,1	10,5	4,3	8,0	4,7
Омская обл.	43,1	22,0	3,3	5,7	19,5	6,5
Томская обл.	45,6	15,2	15,2	5,1	2,5	1,3
Дальневосточный ФО	37,1	34,7	7,5	4,6	14,2	1,9
Респ. Саха (Якутия)	41,5	32,1	13,2	3,8	5,7	3,8
Камчатский край	22,9	51,4	5,7	2,9	17,1	-
Приморский край	46,5	26,1	6,6	5,6	12,9	2,3
Хабаровский край	21,2	49,2	8,5	3,2	16,9	1,1
Амурская обл.	42,6	21,3	4,9	9,8	21,3	-
Магаданская обл.	42,9	-	-	-	42,9	14,3
Сахалинская обл.	48,5	45,5	6,1	-	-	-
Еврейская АО	25,0	37,5	12,5	-	18,8	6,3
Чукотский АО	42,9	42,9	-	14,3	-	-

Результаты курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «другие курсы повторного лечения МБТ+», зарегистрированных в 2009 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	32,3	21,3	7,6	11,0	4,1	17,0	6,6
Центральный ФО	34,7	16,8	7,7	10,1	4,2	13,7	12,9
Белгородская обл.	29,5	3,6	43,8	3,6	7,1	8,0	4,5
Брянская обл.	27,5	19,6	11,8	9,8	2,0	21,6	7,8
Владимирская обл.	31,5	3,7	22,2	11,1	1,9	20,4	9,3
Воронежская обл.	36,4	25,8	-	16,7	4,5	6,1	10,6
Ивановская обл.	44,0	32,0	-	4,0	8,0	8,0	4,0
Калужская обл.	46,7	26,7	2,2	6,7	2,2	2,2	13,3
Костромская обл.	27,3	9,1	18,2	9,1	-	30,3	6,1
Курская обл.	39,5	17,1	1,3	11,8	2,6	22,4	5,3
Липецкая обл.	45,5	9,1	9,1	9,1	-	9,1	18,2
Московская обл.	49,7	26,0	2,2	11,6	2,8	5,5	2,2
Орловская обл.	52,0	12,0	20,0	4,0	-	8,0	4,0
Рязанская обл.	18,2	25,2	17,5	12,6	8,4	16,1	2,1
Смоленская обл.	27,8	33,3	-	22,2	-	16,7	-
Тамбовская обл.	48,6	14,3	-	8,6	10,0	18,6	-
Тверская обл.	65,7	6,9	-	4,9	3,9	11,8	6,9
Тульская обл.	29,3	17,7	0,7	17,7	2,0	31,3	1,4
Ярославская обл.	17,8	23,8	5,9	16,8	3,0	30,7	2,0
город Москва	31,3	14,2	4,9	8,2	4,3	8,8	28,3
Северо-Западный ФО	27,9	8,3	28,1	10,0	3,6	19,3	2,9
Респ. Карелия	25,0	25,0	-	-	25,0	25,0	-
Респ. Коми	32,5	8,4	33,7	4,8	1,2	18,1	1,2
Архангельская обл.	31,3	6,3	31,3	18,8	-	12,5	-
Ненецкий АО	-	-	-	100,0	-	-	-
Вологодская обл.	6,9	-	20,7	17,2	-	55,2	-
Калининградская обл.	16,7	27,8	16,7	11,1	11,1	11,1	5,6
Ленинградская обл.	37,0	28,3	-	10,9	8,7	8,7	6,5
Мурманская обл.	27,3	3,0	33,3	3,0	-	33,3	-
Новгородская обл.	33,3	1,0	28,3	16,2	3,0	14,1	4,0
Псковская обл.	12,3	-	64,9	5,3	1,8	15,8	-
город Санкт-Петербург	37,1	17,1	-	8,6	8,6	20,0	8,6
Южный ФО	32,8	25,9	3,3	12,6	4,7	13,3	7,3
Северо-Кавказский ФО	35,1	23,1	0,4	9,9	2,1	16,9	12,4
Респ. Адыгея	38,9	16,8	10,5	11,6	2,1	11,6	8,4
Респ. Дагестан	-	-	-	100,0	-	-	-
Респ. Ингушетия	42,9	9,5	4,8	19,0	-	4,8	19,0
Кабардино-Балкарская респ.	44,4	33,3	-	-	-	22,2	-
Респ. Калмыкия	32,7	20,0	-	21,8	7,3	14,5	3,6
Карачаево-Черкесская респ.	-	-	-	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	21,2	36,5	-	9,6	1,9	9,6	21,2
Чеченская Респ.	37,1	19,9	-	9,3	2,6	21,2	9,9
Краснодарский край	26,2	21,8	4,0	8,7	4,7	25,8	8,7
Ставропольский край	62,5	25,0	-	-	-	12,5	-
Астраханская обл.	46,2	10,3	10,3	5,1	5,1	7,7	15,4
Волгоградская обл.	33,8	29,9	2,0	14,0	4,8	9,1	6,3
Ростовская обл.

Результаты курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «другие курсы повторного лечения МБТ+», зарегистрированных в 2009 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	36,2	17,7	10,3	12,4	4,8	15,3	3,2
Респ. Башкортостан	23,4	25,1	5,9	22,2	7,1	13,4	2,9
Респ. Марий Эл	26,9	-	42,3	23,1	3,8	-	3,8
Респ. Мордовия	39,3	42,9	3,6	-	-	10,7	3,6
Респ. Татарстан	40,3	18,2	3,9	15,6	5,2	14,3	2,6
Удмуртская респ.	32,1	17,9	-	12,5	8,9	25,0	3,6
Чувашская респ.	40,0	8,6	20,0	10,0	1,4	15,7	4,3
Пермский край	55,3	8,5	27,7	2,1	4,3	-	2,1
Кировская обл.	48,5	16,7	-	10,6	4,5	18,2	1,5
Нижегородская обл.	38,1	26,7	-	10,5	6,7	16,2	1,9
Оренбургская обл.	44,4	13,9	-	13,9	5,6	13,9	8,3
Пензенская обл.	41,8	13,6	12,7	6,4	1,8	20,0	3,6
Самарская обл.	68,9	12,2	-	6,8	6,8	4,1	1,4
Саратовская обл.	33,3	9,7	10,3	10,3	4,8	26,7	4,8
Ульяновская обл.	23,6	20,9	27,7	11,5	2,0	11,5	2,7
Уральский ФО	31,0	26,1	2,6	9,7	4,1	21,3	5,2
Курганская обл.	21,2	51,0	2,9	1,0	-	24,0	-
Свердловская обл.	28,6	30,4	-	9,5	6,6	21,2	3,7
Тюменская обл.	30,2	10,4	19,8	7,3	6,3	19,8	6,3
Ханты-Мансийский АО	30,8	22,4	0,9	17,8	5,6	14,0	8,4
Ямало-Ненецкий АО	25,0	-	-	-	-	25,0	50,0
Челябинская обл.	37,0	20,3	-	11,0	2,0	23,3	6,3
Сибирский ФО	26,7	22,7	8,6	11,7	3,4	23,2	3,8
Респ. Алтай	10,0	10,0	20,0	30,0	-	20,0	10,0
Респ. Бурятия	19,8	16,1	14,4	10,3	4,6	33,9	0,9
Респ. Тыва	15,3	33,5	7,2	17,2	2,9	21,1	2,9
Респ. Хакасия	29,2	4,2	41,7	4,2	-	8,3	12,5
Алтайский край	29,1	23,1	7,6	12,0	2,8	19,9	5,6
Забайкальский край	49,4	16,1	4,6	12,6	9,2	4,6	3,4
Красноярский край	39,3	23,6	2,2	9,0	2,2	21,3	2,2
Иркутская обл.	25,4	29,3	-	15,5	3,3	21,0	5,5
Кемеровская обл.	33,3	37,0	11,1	3,7	3,7	11,1	-
Новосибирская обл.	31,5	22,6	16,9	5,6	0,8	18,5	4,0
Омская обл.	29,9	21,8	-	7,5	2,7	32,0	6,1
Томская обл.	36,8	-	21,1	31,6	-	5,3	5,3
Дальневосточный ФО	33,4	28,0	5,2	9,7	4,6	15,9	3,3
Респ. Саха (Якутия)	30,2	41,3	7,9	6,3	6,3	3,2	4,8
Камчатский край	26,3	25,0	19,7	11,8	6,6	9,2	1,3
Приморский край	34,5	14,5	5,5	9,0	8,0	25,0	3,5
Хабаровский край	50,0	18,2	4,5	4,5	-	22,7	-
Амурская обл.	20,8	36,6	-	9,4	3,0	27,2	3,0
Магаданская обл.	44,4	11,1	-	11,1	-	33,3	-
Сахалинская обл.	47,0	26,6	4,7	10,0	3,8	4,7	3,1
Еврейская АО	14,4	41,1	4,4	12,2	2,2	21,1	4,4
Чукотский АО	-	-	-	-	-	-	100,0

Режимы лечения, назначенные больным туберкулёзом при регистрации, %										
Субъект РФ	Впервые выявленным больным					Больным из группы «рецидив»				
	1	3	2А	2Б	4	1	3	2А	2Б	4
Российская Федерация	71,5	17,9	0,5	9,3	0,8	1,5	0,1	71,1	22,1	5,2
Центральный ФО	67,8	19,1	0,5	12,0	0,6	1,0	-	63,0	30,0	5,9
Белгородская обл.	78,5	16,7	-	0,9	3,8	-	-	66,3	7,5	26,3
Брянская обл.	52,8	2,6	-	44,6	-	-	-	47,0	51,5	1,5
Владимирская обл.	62,2	37,8	-	-	-	-	-	100	-	-
Воронежская обл.	96,5	3,5	-	-	-	-	-	72,5	27,5	-
Ивановская обл.	51,3	48,7	-	-	-	-	-	95,1	-	4,9
Калужская обл.	52,4	6,9	-	40,6	-	-	-	16,5	82,5	1,0
Костромская обл.	36,9	39,0	-	22,8	1,2	-	-	65,5	34,5	-
Курская обл.	64,7	26,1	-	8,7	0,5	-	-	88,9	10,0	1,1
Липецкая обл.	48,3	18,8	0,2	32,5	0,2	-	-	61,8	30,3	7,9
Московская обл.	61,9	27,8	1,8	7,5	1,1	0,7	-	53,3	29,5	16,5
Орловская обл.	50,6	48,6	-	-	0,9	-	-	100	-	-
Рязанская обл.	54,2	35,7	0,2	9,1	0,8	6,1	-	53,9	33,9	6,1
Смоленская обл.	74,3	9,4	0,7	15,6	-	1,0	-	79,2	19,8	-
Тамбовская обл.	61,8	26,8	-	9,5	1,8	-	-	87,0	11,7	1,3
Тверская обл.	60,5	37,8	1,7	-	-	2,7	-	71,7	25,7	-
Тульская обл.	91,0	2,7	-	6,3	-	-	-	51,3	40,7	8,0
Ярославская обл.	93,9	3,6	-	2,5	-	15,2	-	63,6	18,2	3,0
город Москва	72,5	11,4	0,2	15,3	0,6	0,2	-	56,3	37,1	6,4
Северо-Западный ФО	82,3	10,5	1,3	4,3	1,7	8,4	0,3	71,1	12,4	7,8
Респ. Карелия	88,9	10,3	-	0,3	0,5	4,7	-	88,4	-	7,0
Респ. Коми	75,7	16,3	-	-	8,0	-	-	79,7	-	20,3
Архангельская обл.	93,5	1,8	-	-	4,7	-	-	93,1	-	6,9
Ненецкий АО	100,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Вологодская обл.	53,5	17,8	-	28,7	-	-	-	43,9	53,0	3,0
Калининградская обл.	92,2	6,9	-	0,5	0,4	-	-	89,6	2,1	8,3
Ленинградская обл.	94,4	2,8	1,0	1,8	-	-	-	69,5	22,7	7,8
Мурманская обл.	83,2	1,8	8,6	4,6	1,8	10,3	-	75,9	10,3	3,4
Новгородская обл.	57,2	22,7	-	20,1	-	-	-	42,3	46,2	11,5
Псковская обл.	97,2	0,4	-	-	2,4	-	-	95,5	-	4,5
город Санкт-Петербург	74,2	19,4	3,1	2,1	1,2	32,2	1,4	55,6	5,1	5,6
Южный ФО	82,9	6,5	0,3	9,8	0,4	4,6	0,5	70,4	21,9	2,6
Северо-Кавказский ФО	78,3	9,5	0,2	12,0	-	-	-	71,3	27,9	0,8
Респ. Адыгея	83,1	14,2	2,4	-	0,3	13,1	1,6	85,2	-	-
Респ. Дагестан	94,2	2,5	0,7	2,5	-	-	-	94,2	5,8	-
Респ. Ингушетия	52,6	12,4	-	35,0	-	-	-	6,7	86,7	6,7
Кабардино-Балкарская респ.	55,9	6,7	-	37,4	-	-	-	52,2	47,8	-
Респ. Калмыкия	89,0	1,6	-	9,3	-	-	-	64,8	34,3	1,0
Карачаево-Черкесская респ.	79,3	-	-	20,2	0,5	-	-	33,3	66,7	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	86,8	13,2	-	-	-	-	-	100	-	-
Чеченская Респ.	74,8	14,0	-	11,2	-	-	-	77,3	20,3	2,3
Краснодарский край	68,8	6,1	0,7	24,0	0,5	4,5	0,5	57,2	32,9	5,0
Ставропольский край	71,1	13,9	-	15,0	-	-	-	46,5	53,5	-
Астраханская обл.	59,5	24,7	-	12,6	3,2	-	-	34,9	57,9	7,2
Волгоградская обл.	98,2	1,1	0,1	0,7	-	11,5	-	80,3	7,9	0,4
Ростовская обл.	94,3	5,5	-	0,2	-	0,7	1,3	96,7	1,3	-

Режимы лечения, назначенные больным туберкулёзом при регистрации, %										
Субъект РФ	Впервые выявленным больным					Больным из группы «рецидив»				
	1	3	2А	2Б	4	1	3	2А	2Б	4
Приволжский ФО	66,1	21,0	0,6	11,5	0,8	0,2	-	59,4	32,8	7,7
Респ. Башкортостан	58,8	41,1	-	0,1	0,1	-	-	89,3	5,8	4,9
Респ. Марий Эл	86,7	7,2	0,8	4,4	0,9	4,0	-	68,0	25,3	2,7
Респ. Мордовия	56,3	39,0	-	4,4	0,3	-	-	72,3	27,7	-
Респ. Татарстан	93,0	1,6	2,5	2,7	0,2	-	-	53,3	30,1	16,7
Удмуртская респ.	47,4	2,6	-	47,5	2,6	-	-	2,3	84,8	12,9
Чувашская респ.	66,1	33,7	-	-	0,2	-	-	91,7	-	8,3
Пермский край	50,2	38,6	2,3	6,7	2,3	-	-	27,3	67,7	5,0
Кировская обл.	75,1	10,9	-	12,9	1,0	-	-	40,9	35,8	23,4
Нижегородская обл.	78,2	9,5	0,2	11,7	0,4	0,9	-	82,5	11,3	5,2
Оренбургская обл.	37,8	19,0	0,3	42,2	0,7	-	-	34,9	62,0	3,1
Пензенская обл.	72,8	11,3	-	15,5	0,4	-	-	77,1	15,7	7,2
Самарская обл.	76,7	19,1	-	3,3	0,9	-	-	52,0	41,2	6,8
Саратовская обл.	75,9	17,3	0,1	6,4	0,3	-	-	91,7	5,6	2,8
Ульяновская обл.	44,4	44,9	0,2	10,4	0,1	-	-	74,4	22,6	3,0
Уральский ФО	61,3	23,8	1,2	12,1	1,6	2,4	0,4	62,6	28,5	6,2
Курганская обл.	62,7	15,1	2,0	10,8	9,5	-	-	78,6	-	21,4
Свердловская обл.	56,0	28,0	0,4	14,6	1,0	4,3	-	59,1	31,6	4,9
Тюменская обл.	30,0	50,3	1,3	18,3	-	-	2,6	52,4	44,5	0,5
Ханты-Мансийский АО	58,9	29,7	-	10,4	1,0	-	-	58,8	34,8	6,4
Ямало-Ненецкий АО	82,0	7,9	0,8	8,1	1,1	23,4	-	34,0	38,3	4,3
Челябинская обл.	84,2	5,9	2,8	6,6	0,4	-	-	73,9	23,1	3,0
Сибирский ФО	77,2	16,0	-	6,2	0,6	-	-	87,5	9,7	2,9
Респ. Алтай	83,7	14,9	-	0,9	0,5	-	-	95,5	-	4,5
Респ. Бурятия	66,3	33,5	-	-	0,3	-	-	96,8	-	3,2
Респ. Тыва	81,8	12,2	-	5,6	0,5	-	-	94,9	3,8	1,3
Респ. Хакасия	64,1	35,7	-	0,2	-	-	-	100	-	-
Алтайский край	84,5	13,6	-	1,9	-	-	-	97,5	1,9	0,6
Забайкальский край	86,4	13,5	-	0,1	-	-	-	84,2	15,8	-
Красноярский край	84,5	11,6	-	3,3	0,6	-	-	90,8	5,8	3,4
Иркутская обл.	82,8	6,2	-	10,6	0,4	-	-	81,1	18,2	0,7
Кемеровская обл.	82,6	17,0	-	0,3	0,1	-	-	97,4	1,8	0,8
Новосибирская обл.	70,8	26,8	-	1,1	1,3	-	-	93,5	3,3	3,3
Омская обл.	59,6	4,1	-	35,0	1,4	-	-	28,4	66,2	5,5
Томская обл.	61,3	33,0	-	2,7	3,1	-	-	72,5	11,3	16,2
Дальневосточный ФО	63,9	30,3	-	4,7	1,1	-	-	85,8	8,8	5,5
Респ. Саха (Якутия)	67,2	5,7	-	24,5	2,6	-	-	55,6	32,2	12,2
Камчатский край	69,1	29,9	-	1,0	-	-	-	94,9	2,6	2,6
Приморский край	58,6	36,7	-	3,3	1,4	-	-	86,2	8,2	5,6
Хабаровский край	66,8	32,9	-	0,3	-	-	-	97,2	-	2,8
Амурская обл.	65,6	27,4	-	7,0	-	-	-	92,2	7,8	-
Магаданская обл.	59,6	37,4	-	3,0	-	-	-	70,0	15,0	15,0
Сахалинская обл.	90,7	5,6	-	-	3,7	-	-	38,8	34,7	26,5
Еврейская АО	52,4	47,6	-	-	-	-	-	100	-	-
Чукотский АО	59,6	26,9	-	9,6	3,8	-	-	86,7	6,7	6,7

Применение ПТП резервного ряда у больных туберкулёзом, (число больных, абс.).			
Субъект Российской Федерации	Режим лечения		
	2Б	4	2Б+4
Российская Федерация	19816	11427	31243
Центральный ФО	4502	2420	6922
Белгородская обл.	20	139	159
Брянская обл.	632	104	736
Владимирская обл.	4	96	100
Воронежская обл.	99	310	409
Ивановская обл.	2	110	112
Калужская обл.	401	94	495
Костромская обл.	83	17	100
Курская обл.	146	113	259
Липецкая обл.	213	36	249
Московская обл.	377	170	547
Орловская обл.	0	62	62
Рязанская обл.	150	112	262
Смоленская обл.	158	1	159
Тамбовская обл.	99	73	172
Тверская обл.	108	6	114
Тульская обл.	433	224	657
Ярославская обл.	71	97	168
город Москва	1506	656	2162
Северо-Западный ФО	629	964	1593
Респ. Карелия	9	10	19
Респ. Коми	-	118	118
Архангельская обл.	-	212	212
Ненецкий АО	-	1	1
Вологодская обл.	185	39	224
Калининградская обл.	10	188	198
Ленинградская обл.	138	51	189
Мурманская обл.	40	70	110
Новгородская обл.	183	138	321
Псковская обл.	-	42	42
город Санкт-Петербург	64	96	160
Южный ФО	1990	973	2963
Северо-Кавказский ФО	1112	320	1432
Респ. Адыгея	2	8	10
Респ. Дагестан	103	7	110
Респ. Ингушетия	134	16	150
Кабардино-Балкарская респ.	136	-	136
Респ. Калмыкия	118	10	128
Карачаево-Черкесская респ.	102	30	132
Респ. Сев. Осетия-Алания	27	56	83
Чеченская Респ.	351	150	501
Краснодарский край	1130	376	1506
Ставропольский край	259	61	320
Астраханская обл.	207	121	328
Волгоградская обл.	492	433	925
Ростовская обл.	41	25	66

Применение ПТП резервного ряда у больных туберкулёзом, (число больных, абс.).			
Субъект Российской Федерации	Режим лечения		
	2Б	4	2Б+4
Приволжский ФО	3673	2776	6449
Респ. Башкортостан	325	196	521
Респ. Марий Эл	110	102	212
Респ. Мордовия	108	19	127
Респ. Татарстан	314	198	512
Удмуртская респ.	241	270	511
Чувашская респ.	13	90	103
Пермский край	172	224	396
Кировская обл.	106	278	384
Нижегородская обл.	437	358	795
Оренбургская обл.	968	131	1099
Пензенская обл.	192	132	324
Самарская обл.	193	301	494
Саратовская обл.	402	330	732
Ульяновская обл.	92	147	239
Уральский ФО	2634	904	3538
Курганская обл.	106	177	283
Свердловская обл.	1233	331	1564
Тюменская обл.	217	39	256
Ханты-Мансийский АО	285	141	426
Ямало-Ненецкий АО	136	84	220
Челябинская обл.	657	132	789
Сибирский ФО	2169	2151	4320
Респ. Алтай	31	39	70
Респ. Бурятия	133	143	276
Респ. Тыва	176	187	363
Респ. Хакасия	2	170	172
Алтайский край	66	129	195
Забайкальский край	52	127	179
Красноярский край	101	358	459
Иркутская обл.	397	63	460
Кемеровская обл.	65	273	338
Новосибирская обл.	85	335	420
Омская обл.	956	181	1137
Томская обл.	105	146	251
Дальневосточный ФО	1237	919	2156
Респ. Саха (Якутия)	108	194	302
Камчатский край	110	49	159
Приморский край	384	208	592
Хабаровский край	16	181	197
Амурская обл.	373	60	433
Магаданская обл.	14	11	25
Сахалинская обл.	222	182	404
Еврейская АО	8	31	39
Чукотский АО	2	3	5

Отраслевые показатели противотуберкулёзной работы УИС в 2009 – 2010 гг.

Число и доля больных туберкулёзом, зарегистрированных для лечения в 2009 году						
Категория больных туберкулёзом	ТЛ		Туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей, ВГЛУ		ТВЛ	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Впервые выявленные	13513	98,3	185	0,7	55	0,4
С рецидивом туберкулёза	4750	99,4	19	2,1	10	0,2

Число и доля больных туберкулёзом, зарегистрированных для лечения в 2010 году						
Категория больных туберкулёзом	ТЛ		Туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей, ВГЛУ		ТВЛ	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Впервые выявленные	12501	98,1	201	0,8	43	0,3
С рецидивом туберкулёза	4434	99,3	24	2,2	8	0,2

Число и доля больных туберкулёзом легких								
Категория больных ТЛ	С положительным результатом микроскопии мокроты				С положительным результатом культуральной диагностики			
	2009		2010		2009		2010	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Впервые выявленные	2492	19,9	2229	17,8	3440	27,5	3457	27,7
С рецидивом туберкулёза	1034	23,3	997	22,5	1439	32,5	1568	35,4

Результаты микробиологической диагностики у больных ТЛ, % (из суммы результатов)								
Годы	Впервые выявленных				С рецидивом ТЛ			
	М+К+	М+К- /НД	М-/НД К+	М-К-/НД	М+К+	М+К- /НД	М-/НД К+	М-К-/НД
2009	13,4	5,0	12,1	69,5	15,5	6,3	14,8	63,4
2010	13,4	4,4	14,2	67,9	17,7	4,8	17,7	59,8

Тестирование впервые выявленных больных ТЛ на ЛЧ МБТ к ПТП в 2009 - 2010 гг. и его результаты						
Годы	Обследовано на ЛЧ МБТ		Выявлена устойчивость к любому ПТП		Выявлена МЛУ	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
2009	3056	88,8	1299	42,5	601	19,7
2010	2992	86,5	1325	44,3	605	20,2

Тестирование больных ТЛ из группы "рецидив" на ЛЧ МБТ к ПТП в 2009 - 2010 гг. и его результаты						
Годы	Обследовано на ЛЧ МБТ		Выявлена устойчивость к любому ПТП		Выявлена МЛУ	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
2009	1287	89,4	758	58,9	473	36,8
2010	1381	88,1	851	61,6	512	37,1

Результаты лечения больных туберкулёзом, зарегистрированных для лечения в 2009 году							
Категория больных	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Обнаружена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Впервые выявленные больные ТЛ М+	49,1	16,1	9,1	2,1	3,0	3,4	17,2
Впервые выявленные больные ТЛ М-/НД	61,8	11,3	1,6	0,5	1,0	3,6	20,2
Впервые выявленные больные ТЛ всего	59,4	12,2	3,0	0,8	1,4	3,5	19,7
Впервые выявленные больные ТЛ П+	50,1	15,9	10,5	1,5	2,3	3,6	16,1
Впервые выявленные больные ТЛ КВ+	49,3	23,3		1,4	1,3	3,7	20,2
Больные рецидивом ТЛ М+	34,2	20,1	16,3	2,7	2,1	4,8	19,8
Больные рецидивом ТЛ М-/НД	48,3	16,8	4,6	0,4	1,0	5,5	23,4
Больные рецидивом ТЛ всего	45,2	17,6	7,1	0,9	1,3	5,3	22,6
Больные рецидивом ТЛ П+	35,6	18,2	20,7	1,5	1,5	5,5	17,0
Больные рецидивом ТЛ КВ+	37,2	32,7		1,7	1,5	4,5	22,0
Больные с др. курсами повторного лечения М+	25,2	35,6	6,2	3,8	1,7	5,4	22,1
Больные с др. курсами повторного лечения К+	25,2	36,8	7,0	3,2	1,6	6,3	19,8

Режимы лечения, назначенные больным туберкулёзом при регистрации, %											
Впервые выявленным больным				Больным из группы «рецидив»				Др. курсы лечения			
1/3	2А	2Б	4	1/3	2А	2Б	4	1/3	2А	2Б	4
96,6	0,6	2,8	-	1,1	86,9	11,0	0,9	4,4	41,7	29,2	24,7

Всего получало режимы лечения: 2Б – 3669 больных, 4 – 2265 больных

ПТП резервного ряда назначались 5934 больным туберкулёзом